

GENERAL CATALOGUE



2017-2018

ЗМІСТ / INDEX

ВСТУП / INTRODUCTION	5
БЕТОН ТА ІНШІ КОЛЕКЦІЇ У СТИЛІ ЛОФТ / CONCRETE AND OTHER LOFT STYLE COLLECTIONS	10-53
МОНОКОЛОРИ / MONOCOLORS	54-59
МАРМУР ТА КАМІННЯ / MARBLE AND STONES	60-85
ДЕРЕВО / WOOD	86-95
МОЗАЙКА / MOSAIC	96
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS	98

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК КОЛЕКЦІЙ / ALPHABETICAL INDEX OF COLLECTIONS

АЛЛЕН	90	ALLEN	90
БРІЛЛІАНТ БІЛИЙ	58	BRILLIANT WHITE	58
БРУКЛІН БЕЖЕВИЙ	40	BROOKLYN BEIGE	40
БРУКЛІН СІРИЙ	44	BROOKLYN GREY	44
ГЕОСТОУН	62	CALACATTA	64
ДУБРАВА	86	CONCRETE	20
ІКСОРА	94	CREMA	82
КАЛАКАТТА	64	CREMA MARFIL	80
КОНКРИТ	20	CRYSTAL	74
КРЕМА	82	DUBRAVA	86
КРЕМА МАРФІЛ	80	GEOSTONE	62
КРИСТАЛ	74	HEIDELBERG	50
ЛАЙМСТОУН БЕЖЕВИЙ	16	IXORA	94
ЛАЙМСТОУН СІРИЙ	10	LIGHTWOOD	88
ЛАЙТВУД	88	LIMESTONE BEIGE	16
МОНОКОЛОРИ ФУЛБОДІ	54	LIMESTONE GREY	10
ОНІКС	66	MONOCOLOR FULLBODY	54
ОНІКС БЛУ	70	ONYX	66
РОКШЕЛЛ	84	ONYX BLUE	70
СТАТУАРІО	60	ROCKSHELL	84
СТОУНХЕНДЖ	34	SHADOW	26
СТРІТ ЛАЙН	48	STATUARIO	60
ТВІД	52	STONEHENGE	34
ТІМБЕР	92	STREET LINE	48
ТРАВЕРТИН	72	TIMBER	92
ХАЙДЕЛЬБЕРГ	50	TRAVERTINE	72
ШЕДОВ	26	TWEED	52



ВСТУП

Керамічна Група «Голден Тайл», заснована в 2008 році, є вертикально-інтегрованою групою компаній, що забезпечують повний цикл виробництва та дистрибуції керамічної плитки. Доля виробництва від всієї керамічної плитки, що виробляється в Україні, складає 30%.

До складу Групи входять:

ВАТ «Харківський Плитковий Завод» – одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва керамічної плитки, яке зберігає статус лідера протягом 70-ти років. З 2005 року на ХПЗ розпочато комплексну модернізацію, в рамках якої в 2007 році було введено в експлуатацію чотири нові лінії монопороза італійської марки Sacmi з виробничим потенціалом 10 млн м², дві поточно-конвеєрні лінії з виробництва глазурованого керамограніту з потенціалом 5 млн м² та дві лінії Кетак для виробництва декору із щорічним потенціалом 0,5 млн м². В 2012 році Харківський Плитковий Завод організував власний випуск фрити. В 2013 році було встановлено обладнання для цифрового друку, що дозволило збільшити асортимент та покращити якість дизайнів. В 2014 році була введена в експлуатацію лінія з ректифікації та зняття крайок ANKORA. На початку 2016 року було запущено 7-му лінію з найсучаснішим обладнанням для випуску керамограніту великих форматів з виробничим потенціалом 3 млн м². На сьогодні загальна потужність виробництва складає 18 млн м² готової продукції в рік, а після завершення комплексної модернізації виросте до 25 млн м².

ТОВ «Майдан-Вильський кар'єр» (Україна, Хмельницька область) – одне з найбільших виробництв польового шпату на території Східної Європи. На початку 2017 року виробничі потужності підприємства склали 500 тис тон польового шпату та каоліну на рік. Протягом 2014-2015 років було інвестовано більше 2-х мільйонів євро на обладнання шведської компанії Sandvik. Уже в липні 2017-го буде завершено другий етап модернізації підприємства, після чого виробничі потужності будуть складати 1 мільйон тон готової продукції в рік. Сукупні запаси Майдан-Вильського родовища оцінюються в більш ніж 19 млн тон польового шпату.

ТОВ «Шахтострой» (Україна, Донецька область) – одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку каолінових глин для потреб керамічної промисловості. Сукупні запаси родовища – більше 10-ти млн тон глин. Щорічний об'єм реалізації сировини складає біля 300 тис тон. Частина продукції експортується в Італію та Іспанію для підприємств керамічної галузі. На всіх етапах виробничого циклу та реалізації готової продукції, починаючи з кар'єру та закінчуючи завантаженням продукції в вагон, вся сировина проходить ретельний контроль якості.

ТОВ «Голден Тайл» є офіційним дистриб'ютором Харківського Плиткового Заводу та забезпечує продаж продукції КГГТ клієнтам не тільки в Україні, а й в понад 30-ти країн Європи, Азії та Перської затоки.

В портфоліо Керамічної групи представлено 3 бренди, кожен з яких втілює поєднання новітніх технологій керамічного виробництва та сучасних вимог до дизайну

- *Golden Tile – широка гамма колекцій керамічної плитки для стін та підлоги. Різноманіття форматів, стилів та текстур у поєднанні з широким асортиментом декоративних елементів стають основою сучасного та індивідуального інтер'єру наших споживачів.*

- *Terragres – керамограніт великих форматів з відмінними технічними характеристиками для широкої сфери застосування всередині та зовні приміщень. Вентильовані фасади, підлога у комерційних та офісних приміщеннях, дизайнерське стінове оздоблення – можливості використання керамограніту Terragres.*

- *Brickstyle – морозостійкий керамограніт формату 250x60 для облицювання ззовні та всередині приміщень. Новий технологічний погляд на оздоблення під цеглу. Надзвичайно низьке водопоглинення, висока морозостійкість, механічна міцність та привабливий зовнішній вигляд дозволяють його з успіхом використовувати як для облаштування фасадів, так і для дизайнерських інтер'єрних рішень.*



INTRODUCTION

Ceramic Group “Golden Tile”, founded in 2008, is a vertically integrated group of companies providing a full cycle of production and distribution of ceramic tiles. It accounts for 30% of the ceramic tiles manufactured in Ukraine.

Ceramic Group Golden Tile includes:

PJSC “Kharkov Tile Plant” is the largest enterprise of the ceramic tiles production in Ukraine, which preserves the status of the leader for over 70 years. Since 2005 on “Kharkov Tile Plant” was launched complex modernization, within which in 2007 four new lines of monoporose of Italian brand “Sacmi” was placed into service (its production capacity is 10 million sqm). Also two flow-conveyor lines for the production of the glazed porcelain tiles with a capacity of 5 million sqm, and two Kemak lines for the decor with the annual production capacity of 0.5 mln sqm, were placed into service. In 2012, the “Kharkov Tile Plant” organized its own edition of the frit. In 2013, the equipment for digital printing was installed, which allowed to increase the assortment and improve the quality of designs. In 2014, the ANKORA rectification and stripping line was commissioned. At the beginning of 2016, the 7th line was launched with the most advanced equipment for the production of granite of large formats with a production potential of 3 million sqm. For the present day, the total capacity of production is 18 million sqm of finished products per year, and after the completion of complex modernization it will enlarge up to 25 million sqm.

«Maydan-Vilskiy quarry» Ltd (Ukraine, Khmelnytsky region) is the largest producer of feldspar in Eastern Europe. As of January, 2017 the production capacity of a plant is 500 thousand tons of feldspar and kaolin per year. During the period of 2014-2015, more than 2 million Euros were invested into the installation of the equipment of the Swedish company Sandvik. Early as July 2017 the second phase of enterprise modernization will be completed, and then the production capacity of a plant will amount to 1 million tonnes of finished products per year. Total reserves of «Maydan-Vilskiy quarry» field are estimated at more than 19 million tons of feldspar.

«Shakhtostroy» Ltd (Ukraine, Donetsk region) is one of the largest mining enterprises of white-burning clay in Ukraine which is used in ceramic industry. Cumulative reserves of the field are more than 10 million tons of clay. The annual sales volume of raw materials is approximately three hundred thousand tons. Part of the production is exported to Italy and Spain for the enterprises of ceramic industry. At all stages of the production cycle and sales of finished products starting from the quarry and finishing the loading of the products into the wagon, all the raw materials undergo strict quality control.

“Golden Tile” Ltd is the official distributor of “Kharkov Tile Plant” and it provides sales of Ceramic Group “Golden Tile” products to customers not only in Ukraine, but also in more than 30 countries of Europe, Asia and the Persian Gulf.

Three brands are presented in the portfolio of Ceramic Group, each of which represents a combination of the latest ceramic technology and modern production design requirements.

- *Golden Tile is a wide range of ceramic tile collections for walls and floors. The variety of formats, styles and textures combined with a wide range of decorative elements are the basis of contemporary and individual interior of our consumers.*

- *Terragres is a large-format ceramic granite with an excellent technical characteristics for a wide range of usage inside and outside the premises. Ventilated facades, floor in commercial and office premises, designer wall decoration are the possibilities of using Terragres ceramic granite.*

- *Brickstyle is a cold-resistant ceramic granite of 250x60 format for facing outside and inside the premises. It is a new technological look at bricks finish. Extremely low water absorption, high frost resistance, mechanical strength and attractive appearance provide an opportunity for Brickstyle to be used successfully both for the facade arrangement, and for design interior solution.*



РОЗМІРИ / DIMENSIONS



КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY SPECIFICATIONS*

Водопоглинання /
Water absorption
E < 0,5%

Стойкість до стирання /
Abrasion resistance
Клас/Class 4

Морозостійкість /
Frost resistance
100 циклів / cycles

Стойкість до забруднень /
Resistance to staining
5 Клас/5 Class

*за виключенням полірованої та лапатованої продукції
*excluding polished and lappato products

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ / PLACES OF APPLICATION





LIMESTONE GREY



Сірий / Grey




607 x 1198 mm **R**
232600

Сірий / Grey




600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
232630 | 232940

Сірий / Grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
232520 | 232510 | 232590

Антрацитовий / Anthracite



607 x 1198 mm **R**
23Y600

Антрацитовий / Anthracite



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
23Y630 | 23Y940

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
23Y520 | 23Y510 | 23Y590

Світло-сірий / Light grey*



607 x 1198 mm **R**
23G600

Світло-сірий / Light grey*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
23G630 | 23G940

Світло-сірий / Light grey*



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
23G520 | 23G510 | 23G590

Темно-сірий / Dark grey*



607 x 1198 mm **R**
23П600

Темно-сірий / Dark grey*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
23П630 | 23П940

Темно-сірий / Dark grey*



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
23П520 | 23П510 | 23П590

Вінтаж 1 / Vintage 1
Мікс / Mix



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**
23Б540

Вінтаж 1 / Vintage 2
Мікс / Mix



Декор / Decor **R**
600 x 600 mm
23Б560




LINES
STONE
BEIGE

Бежевий / Beige




607 x 1198 mm **R**
231600

Бежевий / Beige



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
231630 | 231940

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
231520 | 231510 | 231590

Барселона / Barcelona
Кремовий / Creamy



Декор / Decor
600 x 600 mm
23Г570



THE
CONCRETE

КОНКРИТ / CONCRETE

Айс / Ice



607 x 1198 mm **R**
181600

Айс / Ice



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
181630 | 181940

Айс / Ice



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
181520 | 181510 | 181590

Димчастий / Smoke



607 x 1198 mm **R**
18B600

Димчастий / Smoke



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
18B630 | 18B940

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
18B520 | 18B510 | 18B590

Темно-сірий / Dark grey



607 x 1198 mm **R**
18П600

Темно-сірий / Dark grey



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
18П630 | 18П940

Темно-сірий / Dark grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
18П520 | 18П510 | 18П590

Попелястий / Dust*



607 x 1198 mm **R**
18И600

Попелястий / Dust*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
18И630 | 18И940

Попелястий / Dust*



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
18И520 | 18И510 | 18И590

Петчворк / Patchwork
Попелястий / Димчастий / Темно-сірий
Dust / Smoke / Dark grey



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**
18В540

Петчворк / Patchwork
Айс / Ice



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**
18И540



Айс / Ice



607 x 1198 mm **R**
211600

Айс / Ice



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
211630 | 211940*

Айс / Ice



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
211520 | 211510* | 211590*

* продукция виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Димчастий / Smoke



607 x 1198 mm **R**
21B600

Димчастий / Smoke



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
21B630 | 21B940*

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21B520 | 21B510* | 21B590*

Сірий / Grey*



607 x 1198 mm **R**
212600

Сірий / Grey*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
212630 | 212940

Сірий / Grey*



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
212520 | 212510 | 212590

Попелястий / Dust



607 x 1198 mm **R**
21И600

Попелястий / Dust



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
21И630 | 21И940*

Попелястий / Dust



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21И520 | 21И510* | 21И590*

Темно-сірий / Dark grey*



607 x 1198 mm **R**
21П600

Темно-сірий / Dark grey*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
21П630 | 21П940

Темно-сірий / Dark grey*



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21П520 | 21П510 | 21П590

Антрацитовий / Anthracite



607 x 1198 mm **R**
21Y600

Антрацитовий / Anthracite



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
21Y630 | 21Y940*

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21Y520 | 21Y510* | 21Y590*

Геометрія / Geometry
Попелястий / Димчастий / Айс
Dust / Smoke / Ice



Декор / Decor
600 x 300 mm **R**
21I550

◀ TERRAGRES ▶




L
S
T
E
L
L
E
S
T
O
T
S

Айвори / Ivory



607 x 1198 mm **R**
44A610

Айвори / Ivory*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
44A530 | 44A940

Айвори / Ivory



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
44A520 | 44A510 | 44A590

Світло-сірий / Light grey



607 x 1198 mm **R**
44G610

Світло-сірий / Light grey*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
44G530 | 44G940

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
44G520 | 44G510 | 44G590

Сірий / Grey



607 x 1198 mm **R**
442610

Сірий / Grey*



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
442530 | 442940

Сірий / Grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
442520 | 442510 | 442590

Мод / Mod
Айвори / Ivory



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**
44A540

Мод / Mod
Світло-сірий / Light grey



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**
44G540

Мод / Mod
Сірий / Grey



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**
442540

TERRAGRES

BROOKLYN BEIGE



Білий / White




607 x 1198 mm **R**
270610

Білий / White



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
270520 | 270510 | 270590

Орнамент / Ornament
Білий / White



Декор / Decor
600 x 600 mm **R** | 604 x 604 mm
270540 | 270600

Бежевий / Beige



607 x 1198 mm **R**
271610

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
271520 | 271510 | 271590

Орнамент / Ornament
Бежевий / Beige



Декор / Decor
600 x 600 mm **R** | 604 x 604 mm
271540 | 271600



BOOKS

Сірий / Grey*



607 x 1198 mm **R**
272610

Сірий / Grey*



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
272520 | 272510 | 272590

Графітовий / Graphite*



607 x 1198 mm **R**
27Ф610

Графітовий / Graphite*




600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
27Ф520 | 27Ф510 | 27Ф590



TERRAGRES

STREET LINE

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm **R**
1SY520



HEIDELBERG

Сірий / Grey



600 x 600 mm A22520

Коричневий / Brown




600 x 600 mm A27520

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm A2Y520

Сірий / Grey



600 x 300 mm A22530

Коричневий / Brown



600 x 300 mm A27530




ТВІД / TWEED

Мікс / Mix




607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6АБ510 | 6АБ590

Темно-сірий / Dark Grey




607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6АП510 | 6АП590

Айвори / Ivory



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6АА510 | 6АА590

Сірий / Grey



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6А2510 | 6А2590



MONOCOLOR FULLBODY

Голден тайл / Golden tile

matt ❄️ 🚶



600 x 600 mm 2MT500

Голден тайл / Golden tile

sugar ❄️ 🚶



600 x 600 mm 2MT520

Голден тайл / Golden tile

polished ❄️ 🚶



600 x 600 mm 2MT580

Сірий / Grey

matt ❄️ 🚶



600 x 600 mm 2M2500

Сірий / Grey

sugar ❄️ 🚶



600 x 600 mm 2M2520

Сірий / Grey

polished ❄️ 🚶




600 x 600 mm 2M2580



BRILLIANT WHITE

Білий / White



600 x 600 mm **R**
420580
L 90
A -0.37
B +3.8

lappato



Білий / White




600 x 600 mm **R**
Б50520

lappato



Білий / White




600 x 600 mm  430520

lappato

Сірий / Grey



600 x 600 mm  432520

lappato



Золотистый / Golden



600 x 600 mm H9E520

lappato



Бежевий / Beige



607 x 1198 mm **R**
87E600

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
871520 | 871510 | 871590

Золотистый / Golden



607 x 1198 mm **R**
87E600

Золотистый / Golden



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
87E520 | 87E510 | 87E590

Коричневый / Brown



607 x 1198 mm **R**
877600

Коричневый / Brown



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
877520 | 877510 | 877590



Ш
Б
Л
У
О
Н
И
К
С

ОНІКС БЛУ / ONYX BLUE

Блакитний / Blue



600 x 300 mm 7A3530

Блакитний / Blue



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
7A3510 | 7A3590



TRAVELER

Світло-бежевий / Light beige



607 x 1198 mm **R**
H3V600

Світло-бежевий / Light beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
H3V520 | H3V510 | H3V590

Коричневий / Brown



607 x 1198 mm **R**
H37600

Коричневий / Brown



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
H37520 | H37510 | H37590



CRYSTAL

Бежевый / Beige



607 x 1198 mm **R**
921600

Бежевый / Beige



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
921530 | 921940

Бежевый / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
921520 | 921510 | 921590

Коричневый / Brown



607 x 1198 mm **R**
927600

Коричневый / Brown



600 x 300 mm **R** | 607 x 307 mm
927530 | 927940

Коричневый / Brown



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
927520 | 927510 | 927590



CREMA MARFIL

Бежевий / Beige



607 x 1198 mm **R**
H51600

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
H51520 | H51510 | H51590



Кремовий / Creamy



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
3AГ510 | 3AГ590

CREMA



ROCKSHELL

РОКШЕЛЛ / ROCKSHELL

Бежевий / Beige



Декор / Decor
600 x 300 mm
381550

Бежевий / Beige*



600 x 300 mm **R**
381630

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
381520 | 381510 | 381590

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm



DUBRAVA

ДУБРАВА / DUBRAVA

Бежевий / Beige



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
4A1510 | 4A1590

Коричневий / Brown



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
4A7510 | 4A7590



ROOM LIGHT

Бежевий / Beige



1198 x 198 mm
511120

Айс / Ice



1198 x 198 mm
511120

Бежевий / Beige



612 x 150 mm
511570

Айс / Ice



612 x 150 mm
511570



Бежевий / Beige



1198 x 198 mm
471120

Білий / White




1198 x 198 mm
470120

Бежевий / Beige



612 x 150 mm
471570

Білий / White



612 x 150 mm
470570

ALLEN



Бежевий / Beige



1198 x 198 mm
371120

Попелястий / Dust



1198 x 198 mm
371120

Бежевий / Beige



612 x 150 mm
371570

Попелястий / Dust



612 x 150 mm
371570

TIMBER




IXORA

Бежевий / Beige



1198 x 198 mm
361120

Коричневий / Brown



1198 x 198 mm
367120

Бежевий / Beige



612 x 150 mm
361570

Коричневий / Brown




612 x 150 mm
367570



МОЗАІКА / MOSAIC

КОЛЕКЦІЯ / COLLECTION	КОЛІР / COLOR	300x300(40) mm	300x300(50) mm
БРІЛІАНТ БІЛИЙ / BRILLIANT WHITE	Білий / White	420M40	420M20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Бежевий / Beige	271M40	271M20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Білий / White	270M40	270M20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Графітовий / Graphite	27ФМ40	27ФМ20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Сірий / Grey	272M40	272M20
ГЕОСТОУН / GEOSTONE	Білий / White	430M40	430M20
ДУБРАВА / DUBRAVA	Бежевий / Beige	4A1M40	4A1M20
ДУБРАВА / DUBRAVA	Коричневий / Brown	4A7M40	4A7M20
КАЛАКАТТА / CALACATTA	Золотистий / Golden	H9EM40	H9EM20
КОНКРИТ / CONCRETE	Айс / Ice	18IM40	18IM20
КОНКРИТ / CONCRETE	Димчастий / Smoke	18BM40	18BM20
КОНКРИТ / CONCRETE	Попелястий / Dust	18IM40	18IM20
КОНКРИТ / CONCRETE	Темно-сірий / Dark grey	18ПМ40	18ПМ20
КРЕМА МАРФІЛ / CREMA MARFIL	Бежевий / Beige	H51M40	H51M20
КРЕМА / CREMA	Креманий / Creamy	3АГМ40	3АГМ20
КРИСТАЛ / CRYSTAL	Бежевий / Beige	921M40	921M20
КРИСТАЛ / CRYSTAL	Коричневий / Brown	927M40	927M20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Бежевий / Beige	231M40	231M20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Темно-сірий / Dark grey	23ПМ40	23ПМ20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Антрацитовий / Anthracite	23УМ40	23УМ20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Сірий / Grey	232M40	232M20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Світло-сірий / Light grey	23ГМ40	23ГМ20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Голден тайл мат / Golden tile mat	2МТМ40	2МТМ20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Голден тайл полірований / Golden tile polished	2МТП40	2МТП20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Голден тайл цукор / Golden tile sugar	2МТГ40	2МТГ20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Сірий мат / Grey mat	2М2М40	2М2М20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Сірий полірований / Grey polished	2М2П40	2М2П20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Сірий цукор / Grey sugar	2М2Г40	2М2Г20
ОНИКС БЛУ / ONYX BLUE	Блакитний / Blue	7А3М40	7А3М20
ОНИКС / ONYX	Бежевий / Beige	871M40	871M20
ОНИКС / ONYX	Золотистий / Golden	87EM40	87EM20
ОНИКС / ONYX	Коричневий / Brown	877M40	877M20
РОКШЕЛЛ / ROCKSHELL	Бежевий / Beige	381M40	381M20
СТАТУАРІО / STATUARIO	Білий / White	Б50М40	Б50М20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Айворі / Ivory	44АМ40	44АМ20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Світло-сірий / Light grey	44ГМ40	44ГМ20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Сірий / Grey	442М40	442М20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Темно-сірий / Dark grey	44ПМ40	44ПМ20
СТРІТ ЛАЙН / STREET LINE	Антрацитовий / Anthracite	1СУМ40	1СУМ20
ТВІД / TWEED	Айворі / Ivory	6ААМ40	6ААМ20
ТВІД / TWEED	Сірий / Grey	6А2М40	6А2М20
ТВІД / TWEED	Темно-сірий / Dark grey	6АПМ40	6АПМ20
ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE	Коричневий / Brown	H37M40	H37M20
ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE	Світло-бежевий / Light beige	H3VM40	H3VM20
ХАЙДЕЛЬБЕРГ / HEIDELBERG	Коричневий / Brown	A27M40	A27M20
ХАЙДЕЛЬБЕРГ / HEIDELBERG	Сірий / Grey	A22M40	A22M20
ШЕДОВ / SHADOW	Айс / Ice	21IM40	21IM20
ШЕДОВ / SHADOW	Антрацитовий / Anthracite	21УМ40	21УМ20
ШЕДОВ / SHADOW	Димчастий / Smoke	21BM40	21BM20
ШЕДОВ / SHADOW	Попелястий / Dust	21IM40	21IM20
ШЕДОВ / SHADOW	Сірий / Grey	212M40	212M20

РОЗМІРИ / DIMENSIONS



*Продукція виробляється під замовлення. За більш детальною інформацією звертайтеся до персоналу відділу продажів.
*The goods are produced upon client's request. Please contact with sales staff for more accurate information.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 14411:2012








ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ТЕСТУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ СТІН (група BIII)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група B1a)
ЯКІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ І ПОВЕРХНІ					
Довжина і ширина	ISO 10545 -2	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,25%	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm
Товщина	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Прямолінійність граней	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Прямокутність	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %
Гладкість поверхні:					
Вигин по центру		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Вигин граней	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Перекіс щодо діагоналі		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ					
Водопоглинання	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E < 17%	E < 0,5%	E < 0,5%
Межа міцності на розрив	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	1599,5 N в середньому
Межа міцності при вигині	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm ² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm ² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm ² в середньому	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² в середньому
Стійкість до стирання	ISO 10545 -7	клас стирання і к-сть циклів		клас стирання і к-сть циклів	клас 2 - 4 750 - 6000 циклів
Стійкість до розтріскування	ISO 10545 -11		немає розтріскування		немає розтріскування
Слизькість:					
Глянцева поверхня			не визначалась		8 / 132
Матова поверхня	ISO 10545 - 17		не визначалась	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	10 / 55
Протиковзка поверхня			не визначалась		36 / 84
Поверхня з гранілітом			не визначалась		33 / 87
Реакція на вогонь	Decision 96/603/EEC		клас A1		клас A1
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ					
Стійкість до забруднень	ISO 10545 -14	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, глянцеві глазури – 5 клас	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, з протектором – 5 клас
Стійкість до хімікатів:					
До низьких концентрацій кислот і лугів		показник	клас A	показник	клас A
До високих концентрацій кислот і лугів	ISO 10545 -13	показник	клас A	показник	клас A
До побутових хімічних засобів і засобів для басейнів		мін. клас B	клас A	мін. клас B	клас A
Виділення небезпечних речовин:					
Свинець	ISO 10545-15	показник	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ²	показник	<0,01mg/dm ²
Кадмій		показник	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	показник	<0,001mg/dm ²
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ					
Радіоактивність	Ceramica Acta			0,3 - 1 mSv	0,7 mSv

CHARACTERISTICS:
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE TO EN 14411:2012


TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARD TEST METHOD	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS WALL TILES (group BIII)	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1a)
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY					
length and width	ISO 10545 -2	deviation of average size from work size ± 0,5 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,25 %	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm
thickness	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
straightness of sides	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
rectangularity	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %
surface flatness					
center curvature		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
edge curvature	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
warpage		+ 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
PHYSICAL PROPERTIES					
water absorption	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E < 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
breaking strength	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N average	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	1599,5 N average
modulus of rupture	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm ² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm ² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm ² average	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² average
abrasion resistance	ISO 10545 -7	abrasion class and cycles passed		abrasion class and cycles passed	Class 2 - 4 750 - 6000 cycles
crazing resistance	ISO 10545 -11		no crazing		no crazing
slipperiness					
glossy surface			NPD		8 / 132
matt surface	ISO 10545 - 17		NPD	declared value (wet surface/dry surface)	10 / 55
anti-slip surface			NPD		36 / 84
granile surface			NPD		33 / 87
reaction to fire	Decision 96/603/EEC		class A1		class A1
CHEMICAL PROPERTIES					
resistance to staining	ISO 10545 -14	min class 3	matt glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	min class 3	matt glaze – 3-4 class, with protector – 5 class
resistance to chemicals					
low concentrations of acids and alkalis		declared value	class A	declared value	class A
high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545 -13	declared value	class A	declared value	class A
household chemicals and swimming pool salts		min class B	class A	min class B	class A
release of dangerous substances					
lead	ISO 10545 -15	declared value	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ²	declared value	<0,01mg/dm ²
cadmium		declared value	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	declared value	<0,001mg/dm ²
RADIOACTIVITY MEASUREMENTS					
Radioactivity	Ceramica Acta			0,3 - 1 mSv	0,7 mSv

Characteristics Параметри	Quantity of tiles in a box (m ²) К-сть плитки в упаковці (м ²)	Quantity of tiles in a box (pcs) К-сть плитки в упаковці (шт)	Quantity of tiles on the pallet (m ²) К-сть плитки на піддоні (м ²)	Quantity of boxes on the pallet (pcs) К-сть упаковок на піддоні (шт)	Weight of 1 box of tiles (kg) Вага однієї упаковки брутто (кг)	Weight of a pallet brutto (kg) Вага одного піддона брутто (кг)		
Terragres	1198x607x10	1.45	2	43.5	30	33.89	1036.60	
	604x604x10	1.094	3	43.76	40	25.35	1033.92	
	600x600x10	1.08	3	43.2	40	24.90	1016.19	
	307x607x9	1.49	8	47.68	32	31.26	1020.33	
	300x600x9	1.44	8	46.08	32	29.95	978.46	
	150x612x9	1.193	13	59.65	50	24.50	1245.21	
	198x1198x10	0.95	4	42.75	45	22.57	1035.74	
	186x186x8	1.04	30	79.04	76	18.82	1450.62	
	300x300(50)	0.9	10	36	40	23.70	968.00	
	300x300(25)	0.99	11	39.6	40	18.59	763.60	
	400x400x9	1.12	7	67.2	60	23.24	1414.40	
	600x50x10	0.6	20	24	40	14.20	588.00	
	Golden Tile	300x300x8	1.35	15	62.1	46	23.46	1099.30
		326x326x8	1.594	15	66.948	42	22.44	962.63
400x400x8		1.12	7	80.64	72	19.40	1416.68	
400x400x9		1.12	7	67.2	60	23.16	1409.70	
435x435x8		1.325	7	79.5	60	19.42	1185.47	
150x600x9		1.35	15	54	40	27.05	1102.16	
300x600x9		1.44	8	46.08	32	28.44	930.08	
307x607x9		1.49	8	47.68	32	29.58	966.45	
300x600x9		1.44	8	46.08	32	22.64	744.38	
300x600x10,2		1.44	8	46.08	32	23.23	763.27	
150x150x9		0.315	14	26.46	84	6.72	490.40	
100x200x7		0.88	44	73.92	84	11.15	956.57	
200x300x7		1.44	24	92.16	64	17.19	1120.39	
250x330x7,5		1.65	20	84.15	51	21.91	1137.51	
250x400x8	1.5	15	81.00	54	21.11	1159.67		
200x500x8,5	1.3	13	62.40	48	19.76	968.48		
Brickstyle	250x60x10	0.48	32	48.0	100	10.76	1096.16	

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

							
Плитка для стін	Плитка для підлоги	Глянцева поверхня	Матова поверхня	Люстр	Рельєфна поверхня	Морозо- стійка	Ректифікована

SYMBOLIC NOTATION

							
Wall tile	Floor tile	Glossy surface	Matt surface	Luster	Relief surface	Frost resistant	Rectified

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В умовах різної освітленості відтінки кольору на плитці може виглядати по-різному. Колір плитки, яка зображена в каталозі, може відрізнятися від відтінків продукції в готовому вигляді. Замовляючи плитку, враховуйте зони її застосування. Слід уважно вивчати інструкції сторонніх виробників, продукція яких використовується в технологічному процесі укладання плитки (клейових складів,

затирки, засобів по догляду за плиткою і керамогранітом), і слідувати даним інструкціям.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент і без попереднього попередження змінити зазначені в даному Каталозі відомості і технічні характеристики, що не повинні розглядатися як безумовно обов'язкові.

PLEASE NOTE

In various illumination conditions the color shade of a tile may look different. The tile color displayed in the catalogue may differ from the actual product colors. When ordering tiles, please consider their application environment. Also, please carefully study and follow instructions of the third-party manufacturers, whose products are used in the tile cladding process, such as adhesives, grouts, ceramic and porcelain tile care products.

The manufacturer reserves the right to change any information and technical data displayed in this Catalogue at any time and without prior notice, whereas the information and technical data indicated should not be regarded as absolutely unalterable.



03067 Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна 50
03067 Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная 50
50 Mashynobudivna str., Kyiv 03067, Ukraine

+38 (044) 408 0900
WWW.GOLDENTILE.COM.UA