ПИАСТРЕЛЛА

Торговый центр

Завод "ТюменьСтальМост"
Тюменская обл., п. Винзили

Многоэтажный дом
г. Тюмень

Областной перинатальный центр
г. Екатеринбург

Многоэтажный дом
г. Тюмень

Многоэтажный дом
г. Курган

ТЦ "Порт"
г. Тюмень

Гомогенный керамогранит.
Глазурованный керамогранит.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Торговый Центр«ПИАСТРЕЛЛА»

Направления деятельности:

- **Облицовочная плитка для стен и пола**
- **Керамический гранит**
- **Сантехническая продукция**
- **Душевые кабины, душевые углы**
- **Ванны стальные, чугунные, акриловые, душевые поддоны**
- **Санитарная керамика(санфаянс)**
- **Смесители для умывальников, ванн, моек**

ВИННИК
Людмила Владимировна
директор

Изначально торговый центр был создан для дистрибьюции собственной продукции заводов "Пиастрелла", но уже давно перерос рамки своих первоначальных намерений.
Сегодня "Торговый центр "Пиастрелла" представлен оптовыми отделами по продаже керамической плитки , керамогранита и сантехнической продукции в г. Екатеринбурге; в Пермском крае; в Челябинской; Курганской; Тюменской областях и в республике Башкортостан, а так же 19 собственными розничными магазинами по всему УРФО.
Прямые договоры на эксклюзивные поставки от ведущих российских и зарубежных и заводов-производителей, корректное выстраивание отношений с дистрибьюторской сетью(строительные организации, сторонняя розничная сеть) и с покупателями собственной розничной сети позволили «Торговому центру «Пиастрелла» выйти за пределы г. Екатеринбурга и Свердловской области на территорию всей страны.
«Пиастрелла» не стоит на месте, постоянно корректируя ассортимент, осваивая новые города, регионы, компания двигается вперед стараясь развиваться в ногу со временем.
Конечно нет пределов совершенству, но уже сейчас «Торговый центр «Пиастрелла» с гордостью может озвучивать свои основные преимущества:

- **индивидуальный подход к каждому клиенту**
- **прекрасно продуманный ассортимент**
- **широчайшая экспозиция товаров**
- **привлекательные цены**
- **большие и постоянные складские запасы товаров**
- **широкий спектр дополнительных услуг**
  - **разработка дизайн-проектов**
  - **технические консультации специалистов (проведение семинаров, круглых столов)**
  - **доставка товара в любую точку РФ**
  - **резка изделий из керамического гранита**
  - **создание панно из мозаики по индивидуальным заказам**

Керамический гранит (грес) является самым современным и универсальным облицовочным материалом как для наружной (экстерьерной), так и для внутренней (интерьерной) отделки помещений.

Классификация керамогранита по составу:

Гомогенный керамогранит.

Это полностью прокрашенный керамогранит, имеющий однородный рисунок или одинаковый цвет, как на поверхности, так и внутри. Такой керамогранит фактически не подвержен истиранию, так как не меняет свой рисунок или цвет вследствие истончения поверхности. Гомогенный керамогранит разделяется по видам применяемого пигмента и технологии прокраски. К гомогенным керамогранитам относятся такие виды, как: «соль—перец», «моноколор», «мраморовидный».

Глазурованный керамогранит.

Это керамогранит , который покрывают слоем глазури. Глазурование позволяет выполнять рисунки и фактуры любой сложности и имитации натуральных материалов (дерево, металл, камень) до художественных панно. При этом глазурованный керамогранит остается таким же прочным и морозоустойчивым, как и другие виды керамогранита, но его не рекомендуется укладывать в местах с интенсивным движением, поскольку со временем глазурь может начать стираться. Именно поэтому «глазуровка» является великолепным материалом для использования в помещениях со средним уровнем внешних нагрузок.

Классификация по типу поверхности:

- матовый (натуральный необработанный вид, без какой-либо обработки после выходы плиты из печи)
- полированный (достигается ровным срезанием необработанной матовой поверхности с последующей ее полировкой)
- подполированный (получается путем частичного срезания и полировки верхнего матового слоя)
- фактурный (имитация натурального камня) (получается при нанесении на плитку до обжига прозрачных минеральных кристаллов с различной температурой плавления)
- рельефный/антискользящий (получается посредством использования различных пресс-форм и пуансонов)

Низкое водопоглащение и высокая морозостойкость позволяют применять керамогранит для отделки вентилируемых фасадов и входных групп, а устойчивость к истиранию и воздействию агрессивных сред и широкий выбор цветотипов поверхностей делают его незаменимым в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (торговые центры с высокой проходимостью, общественные и административные здания, промышленные объекты) и в частных интерьерах.

Гомогенный керамогранит

ПИАСТРЕЛЛА РФ 300x300, 600x600 Моноколор

МС 600 Бежевый

МС 601 Супер-черный

МС 602 Серо-черный

МС 603 Светло-синий

МС 604 Лимонный

МС 605 Зеленый

МС 606 Светло-зеленый

МС 607 Розовый

МС 609 Коралловый

МС 610 Супер-белый

МС 611 Серый

МС 612 Коричневый

МС 613 Синий

МС 614 Желтый

МС 615 Зеленый

МС 616 Сине-зеленый

МС 620 Белый

МС 621 Светло-серый

МС 622 Горький шоколад

МС 623 Темно-синий

МС 624 Светло-желтый

МС 632 Светло-коричневый

МС 633 Фиолетовый

МС 634 Охра

МС 643 Синий

МС 662 Кофе с молоком

SP 601 ®

SP 602 ®

SP 603

SP 604

SP 605

SP 606

SP 607

SP 609

SP 610 ®

SP 611

SP 612

SP 613

Лапатированный керамогранит 600x600

РФ ПИАСТРЕЛЛА

*Возможно производство лаппатированного керамогранита других цветов по индивидуальному заказу клиента

R1 MC 600 Бежевый лаппатированный

R1 MC 622 Горький шоколад лаппатированный

R1 MC 601 Черный лаппатированный

Рельефный керамогранит 300x300, 600x600

Рваный камень
рельеф **R1 02**

Риски
рельеф **01R**

Ступень **04S**

Усиленный керамогранит 200x200x12 мм, 300x300x12 мм

Возможно производство усиленного керамогранита других цветов по индивидуальному заказу клиента.

US 301

US 302

UM 300

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ⓡ рельеф

Весь ассортимент представлен:

- 200x200x12 мм
- 300x300 мм
- 600x600 мм
- ступень
- рельеф
- плинтус

0010 К 300x300x7,5
Рельеф

E0080 300x300x7,5

E0090 300x300x7,5

0010 С 300x300x7,5
Ступени

E0080 С 300x300x7,5
Ступени

E0090 С 300x300x7,5
Ступени

0000 600x600x9,5
400x400x8,5

С 1 августа 2011 года ЗАО “ТЦ “Пиастрелла” наделена эксклюзивными правами представлять и реализовывать продукцию группы АТЭМ на территории Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, а также Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Пермского края.
Только у официального Дистрибьютора Вы можете получить пакет дополнительных сервисных услуг:

Предоставление демонстрационного оборудования, помощь в оформлении выставки продукции;
Обучение персонала.

Упаковочный лист “Атем”

Тип плитки	Формат	Количество в коробке, шт	Количество в коробке, м^2	Количество коробок на поддоне, шт	Количество на поддоне, м2	Вес коробки (брутто), кг	Вес поддона (брутто), кг	Высота поддона, см
ГРЕС	300x300x7,0	20	1,80	40	72,00	26,4±1,0	1073	74
ГРЕС	300x300x7,5	18	1,62	40	64,80	25,3±1,0	1027	74
ГРЕС	400x400x8,5	10	1,60	48	76,80	31,1±1,0	1058	95
ГРЕС	400x400x8,5	11	1,76	48	84,48	30,9±1,0	1498	95
ГРЕС	600x600x9,5	5	1,80	24	43,20	36,7±1,0	896	75
ГРЕС	600x600x9,5	6	2,16	24	51,84	43,0±1,0	1047	75

KL 616 Светло-серый 600x600
400x400



JE 0605 Серый 600x600

KL 605 Бежевый 600x600
400x400

HJ 606 Черный 600x600

JE 0606 Темно-серый 600x600

TL 6001 Бежевый 600x600

Proxima Супер-черный 600x600

K 6200 Супер-белый 600x600

NU 6207 Желтый 600x600

Proxima Супер-белый 600x600



TP 6002Y Черный 600x600

PC 060205 Лимонный 600x600

JE 0621 Кирпичный 600x600

P6700M Черный 600x600

PC 6008 Кирпичный 600x600

Мраморовидный 600x600



KW 6401 600x600

KW 6402 600x600

KW 6403 600x600

KW 6405 600x600

KW 6498 600x600



KW 6408 600x600

KW 6491 600x600



KW 6409 600x600



KW 6407 600x600

KW 6490 600x600

VN 001 600x600

VN 002 600x600

AK 640 600x600

HP 615 600x600



HP 0605 600x600

HP 614 600x600

H 6306 600x600

HP 6012 600x600

K 6P06 600x600

H 6005 600x600



HP 621 600x600



HP 618 600x600

Упаковочный лист КНР

Размер	Штк в коробке	M2 в коробке	Коробок в паллете	Кг/коробка	Вес паллеты, брутто	Кол-во кв.м на паллет
40x40	10	1,6	56	26,5	1510	89,6
60x60	4	1,44	40	26,5-32	1085-1305	57,6

Технические характеристики гомогенного керамогранита

	Параметр	UNI EN	ПИАСТРЕЛЛА керамогранит средние показатели	АТЕМ керамогранит средние показатели	КНР керамогранит средние показатели
1	**Водопоглощение, %**	< 0,05%	< 0,01%	0,03+1%	< 0,05%
2	**Предел прочности на изгиб**	> 27,0 МПа	> 54,0 МПа	47 ÷50 МПа	42,46 - 37,62 МПа
3	**Морозоустойчивость**	> 50 циклов	> 150 циклов	> 50 циклов	150
4	**Твердость по Моосу**	> 6	> 6	> 6	> 6
5	**Длина, ширина**	< 0,5%	< 0,5%	- 0,3 мм + 0,9 мм	0,4
6	**Толщина**	< 0,5%	< 0,5%	≤ 0,9 мм	0,2
7	**Косоугольность**	< 0,5%	< 1,0%	< 1,0 мм	- 0.03~+0.04
8	**Кривизна лицевой поверхности**	< 0,6%	< 1,0%	< 1,0%	-0.04~ +0.05

Глазурованный керамогранит

GRACIA CERAMICA РФ

Старая Прага белый
200x400

Старая Прага бежевый
200x400

Старая Прага красный
200x400

Старая Прага коричневый
200*400

Дуб светло-бежевый
200x400

Дуб желтый
200x400

Дуб коричневый
200x400

Мореное дерево бежевый
200x400

Мореное дерево 200x400
темно-коричневый

Монблан бежевый
400x400

Монблан коричнево-серый
400x400

Монблан черный
400x400

Анды бежевый
400x400

Анды коричневый
400x400

Этна бежевый
330x330

Aragon dark PG 03
450x450

Aragon natural PG 03
450x450

Aragon light PG 03
450x450

Bergamo natural PG 03
450x450

Bergamo light PG 03
450x450

Cork natural PG 03
450x450

Camelot beige PG 03
450x450

Camelot grey PG 03
450x450

Gaudi light PG 03
450x450

Milan dark PG 03
450x450

Milan natural PG 03
450x450

Milan light PG 03
450x450

Nordic Stone black PG 03
450x450

Nordic Stone smoked PG 03
450x450

Nordic Stone white PG 03
450x450

Oxford dark PG 03
450x450

Oxford natural PG 03
450x450

Oxford light PG 03
450x450

Windsor natural PG 03
450x450

Windsor light PG 03
450x450

Belvedere natural PG 03
450x450

Patio beige PG 03
450x450

Patio grey PG 03
450x450

Rinaldi natural PG 03
450x450

Soul dark brown PG 03
450x450

Soul light beige PG 03
450x450

Упаковочный лист Gracia Ceramica

Формат	Кол-во в 1 упаковке, м2	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Масса нетто 1 м2, кг	Масса брутто 1 упаковки, кг	Кол-во упаковок на европоддоне	Масса европоддона,кг
450x450x9	1,0125	5	18,96	19,2	33	650,78
450x450x9	0,81	4	18,89	15,3	39	761,67
450x450x9	1,22	6	17,6	21,5	33	734,76

Аккорд дуб
400x400

Аккорд ольха
400x400

Анталия дуб
400x400

Монблан дуб
400x400

Гарби дуб
400x400

Гарби ольха
400x400

Гарда
400x400

Престиж
400x400

Технические характеристики Волгоградского керамического завода

Водопоглощение	Предел прочности на изгиб	Морозоустойчивость	Длина, ширина	Толщина	Твердость по Моосу
≤3,4%	360-380 кг/см^2	150С°	± % 1,5	≤5мм	5

Упаковочный лист Волгоградского керамического завода

Размер плитки	Количество плитки в упаковке		Количество в поддоне		Вес брутто, кг	
	шт./короб.	м^2/короб	короб./палет	ед.изм./палет	вес коробки	вес палета
400x400x9	10	1,6	48	76,8	29,73	1452

Блюз коричневый
420x420

Блюз бежевый
420x420

Блюз бежевый
бордюр 100x420

Альба коричневый
420x420

Гретта черный
420x420

Гретта серый
420x420

Гретта серый
бордюр 100x420

Альфа кофейный
420x420

Литос коричневый
420x420

Литос бежевый
420x420

Литос бежевый
бордюр 100x420

Антей кофейный
420x420

Паркетри коричневый
420x420

Паркетри бежевый
420x420

Паркетри бежевый
бордюр 65x420

Венеция бежевый
420x420

Рамзес терракотовый
420x420

Рамзес бежевый
420x420

Рамзес серый
420x420

Виола бежевый
420x420

Беларусь

Полонез бежевый
420x420

Полонез белый
420x420

Сириус черный
420x420

Сириус черный
бордюр 100x420

Мирт бежевый
420x420

Эдем бежевый
420x420

Помпея бежевый
420x420

Сатурн кофейный
420x420

Сатурн палевый
420x420

Пиния желтый
420x420

Камень 300x300

Олимп бежевый
150x300 фасадная плитка

Упаковочный лист Beryoza Ceramica

Формат	Количество в коробке, шт	Количество в коробке, м^2	Вес коробки (брутто), кг	Количество коробок на поддоне, шт	Количество на поддоне, м2	Вес поддона (брутто), кг
42x42	8	1,41	24,2	62	87,42	1464
30x30	15	1,35	22,6	52	70,2	1200

Аликанте асфальтовый
418x418

Аликанте серый
418x418

Аликанте стальной
418x418

Аликанте коричневый
418x418

Аликанте бежевый
418x418

Аризона коричневый
418x418

Аризона бежевый
418x418

Аризона серый
418x418

Паркет коричневый
418x418

Паркет серый
418x418

Паркет кофейный
418x418

Родос коричневый
418x418

Родос кофейный
418x418

Родос палевый
418x418

Беларусь

Вега асфальтовый
418x418

Вега кофейный
418x418

Вега коричневый
418x418

Вега бежевый
418x418

Вега серый
418x418

Орион стальной
418x418

Декор Микс 4
100x100
стальной

Прага коричневый
418x418

Прага палевый
418x418

Прага серый
418x418

Рамина бежевый
418x418

Рамина серый
418x418

Рамина белый
418x418

Рамина бежевый
декор 1 418x418

Рамина бежевый
декор 2 418x418

Рейнир 300x300

Ардезия 1 коричневый
418x418

Ардезия 2 коричневый
418x418

Ардезия 3 коричневый
418x418

Ардезия 4 коричневый
418x418

Ардезия 1 св.-коричневый
418x418

Ардезия 2 св.-коричневый
418x418

Ардезия 3 св.-коричневый
418x418

Ардезия 4 св.-коричневый
418x418

Ардезия 1 серый
418x418

Ардезия 2 серый
418x418

Ардезия 3 серый
418x418

Ардезия 4 серый
418x418

Ардезия 1 светло-серый
418x418

Ардезия 2 светло-серый
418x418

Ардезия 3 светло-серый
418x418

Ардезия 4 светло-серый
418x418

Упаковочный лист Belani

Формат	Количество в коробке, шт	Количество в коробке, м^2	Вес коробки (брутто), кг	Количество коробок на поддоне, шт	Количество на поддоне, м2	Вес поддона (брутто), кг
418x418	8	1,40	24,2	62	86,8	1480
300x300	15	1,35	22,6	52	70,2	1200

Польша

Carrara светло-бежевый
CE4E302-39/41
440x440

Carrara светло-голубой
CE4E492-39/41
440x440

Carrara светло-бежевый
CE5R302
110x440

Carrara светло-бежевый
CE6G302
110x110

Carrara светло-голубой
CE5R492
110x440

Carrara светло-голубой
CE6G492
110x110

Emperador белый
EM4E052-41 ПН
440x440



Emperador черный
EM4E232-41 ПН
440x440

Emperador белый
EM5R052
110x440

Emperador белый
EM6G052
110x110

Emperador черный
EM5R232
110x440

Emperador черный
EM6G232
110x110

Spazio бежевый
SZ4E012-39/41 ПН
440x440

Spazio коричневый
SZ4E112-39/41 ПН
440x440

Spazio коричневый
SZ5R112
110x440

Spazio коричневый
SZ6G112
110x110

Jardin серый
JR4E092-41 ПН
440x440

Jardin бежевый
JR4E012-41 ПН
440x440

Rubid многоцветный
RB4D452 ПН
333*333

Palazzo бежевый
PZ4E012-39/41 ПН
440x440

Castello светло-коричневый
CS4E392-41 ПН
440x440

Tasselli бежевый
TL4E012-39/41 ПН
440x440

Victoria бежевый
VC4E012-41 ПН
440x440

Misto MIS-GGE303 Cream
450x450

Misto Decor MIS-GGE303D Cream
450x450

SandStone коричневый
SS4D112 ПН
333x333

SandStone
светло-бежевый
SS4D302 ПН
333x333

SandStone темно-бежевый
SS4D152 ПН
333x333

SandStone многоцветный
SS6G452
110x110

SandStone многоцветный
SS5E452
110x333

Campo светло-бежевый
CX4D302 ПН
333x333



Punto серый
PU4D092 ПН
333x333

Punto черный
PU4D232 ПН
333x333

Punto темно-бежевый
PU4D152 ПН
333x333

Punto бежевый
PU4D012 ПН
333x333

Campo темно-бежевый
CX4D152 ПН
333x333

Punto PU6G152
темно-бежевый
110x110

Punto PU5E152
темно-бежевый
110x333

Punto черный
PU6G232
110x110

Punto черный
PU5E232
110x333

Stella многоцветный
SL4D452 ПН
333x333

Arago (н) Red
ARA-FTA362
326x326

Arago (н) Brown
ARA-FTA112
326x326

Ontario (н) Beige
U-ONT-FTA302
326x326

Ontario (н) Orange
U-ONT-FTA012
326x326

Horn (н) Beige
U-HOR-FTA012
326x326

Horn (н) Giallo
U-HOR-FTA152
326x326

Horn (н) Nero
U-HOR-FTA232
326x326

Польша

Otto (н) Beige
U-OTT-FTA012/C-004P012D
326x326

Otto (н) Ochra
U-OTT-FTA482/C-004P482D
326x326

Otto (н) Brown
U-OTT-FTA112/C-004P112D
326x326

Viking Beige
VIK-FTA012
326x326

Exterio бежевый
C-EE4P012D
326x326

Exterio серый
C-EE4P092D
326x326

Jackstone многоцветный
C-JS4P452D
326x326

Vilio коричневый
C-VV4P112D
326x326

Vilio темно-серый
C-VV4P402D
326x326

Упаковочный лист CERSANIT

Формат	Количество в коробке, шт	Количество в коробке, м^2	Коробок в паллете	Кг/коробка	Толщина	Вес паллеты	Количество м^2 на паллете
326x326	11	1,17	48	21,083	8,5	1011,9	56,16
333x333	12	1,33	48	16,821	8,3	1068	63,84
440x440	9	1,74	24	31,52	9	782,93	41,76
462x462	8	1,71	22	30,45	8,5	696	37,62

Бастион 3 400x400

Бастион 4 400x400

Камни №1 (074) 300x300

Палермо 2 400x400

Палермо 3 400x400

Палермо
Декор
98x98

Палермо
Декор
98x400

Меркурий 3 400x400

Раполано 2 400x400

Раполано 3 400x400

Раполано
Декор
98x98

Раполано
Декор
98x400

Меркурий 7 400x400

Арена 7 бежевый
400x400

Арена Н декор 98x400

Арена Н
декор 98x98

Фьюжн Декор
универсальный 62x62

Шато 1 500x500

Шато 4 500x500

Толедо 2 300x450

Толедо 3 300x450

Форест 3 300x600

Форест 7 300x600

Форест 02 декор 98x300

Форест 4 300x600

Форест 02 декор 300x600

Форест 02
декор 98x98

Мадеира 3 тип 1
500*500

Мадеира 3 тип 2
500*500

Тинторетто 1 тип 1
500*500



Мадеира 4 тип 1
500*500

Мадеира 4 тип 2
500*500

Тинторетто 1 тип 2
500*500

Упаковочный лист “Керамин”

Формат, мм	Количество в корбке, шт	Количество в коробке, м2	Количество коробок на паллете, шт	Количество на паллете, M^2	Вес коробки (брутто) кг.	Вес паллеты, (брутто), кг.
600X300X10,0	8	1,44	32	46,08	32,2	1070,4
600X295X10,0	6	1,062	40	42,48	24,2	1008
500X500X9,0	5	1,25	30	37,5	25,2	796
450X300X8,5	10	1,35	40	54	25,0	1040
400X400X8,0	11	1,76	48	84,48	31,0	1528
400X400X8,0	11	1,76	38	66,88	31,0	1218

Texas W 400x400

Texas YL 400x400

Texas B 400x400

Texas BT 400x400

Texas 1 M
декор 100x100

Texas 2 M
декор 100x100

Texas 1 BK
декор 100x100

Texas 2 BK
декор 100x100

Cantri B 300x300



Cantri K 300x300

Prada GR 600x600

Sena B 400x400

Sidney B 400x400

Sidney YL 400x400

Praga B 400x400

Praga YL 400x400

Milos B 300x300

Lion M 400x400

Madrid B 300x300

Kipr BC 300x300

Kipr BT 300x300

Kipr M 300x300

Atlanta K 400x400

Rim B 300x300

Rim GR 300x300

Rim M 300x300

Rim W 300x300

Vena Parcet B 148x600

Vena Parcet M 148x600

Venge Parcet BC 148x600

Venge Parcet M 148x600

Venge Parcet YL 148x600

Venge Parcet W 148x600

Forest Parcet M 148x600

Sharm Parcet BT 148x600

Forest Parcet YL 148x600

Sharm Parcet BC 148x600

Упаковочный лист “Атем”

Тип плитки	Формат	Количество в коробке, шт	Количество в коробке, м^2	Количество коробок на поддоне, шт	Количество на поддоне, м2	Вес коробки (брутто), кг	Вес поддона (брутто), кг	Высота поддона, см
Глазурованный керамогранит	145x595x9,5	18	1,55	32	49,6	30,0±1,0	975	74
Глазурованный керамогранит	148x600x9,5	18	1,60	32	51,20	32,0±1,0	1039	74
Глазурованный керамогранит	300x300x7,5	18	1,62	40	64,80	25,3±1,0	1027	74
Глазурованный керамогранит (Texas)	400x400x8,5	11	1,76	24	42,24	31,1±1,0	762	54
Глазурованный керамогранит	400x400x8,5	11	1,76	48	84,48	34,1±1,0	1652	95
Глазурованный керамогранит	450x450x9,0	7	1,42	52	73,84	26,8±1,0	1409	104

K 060651 YAF 600x600

K 060652 YAF 600x600

K 060658 YAF 600x600

K 060667 YAF 600x600

K 060669 YAF 600x600

K 060787 TAP 600x600

K 060788 TAP 600x600

KGQD060624P 600x600

KGQD060625P 600x600

KGQD060628P 600x600

KGQD060627P 600x600

K 0603108 YAF 600x600

K 0603107 YAF 600x600

K 0603106 YAF 600x600

K 0603106 YAP 600x600

K 915846 MAF 900x150

K 915847 MAF 900x150

K 9153230 MA 900x150

K 9153231 MA 900x150

K 9153224 MAP 900x150

K 9153225 MAP 900x150

K 9153226 MAP 900x150

K 9153229 MA 900x150

K 915849 MAF 900x150

K 915795 MAF 900x150

K 0603240 DA 600x600

K 0603241 DA 600x600

K 0603234 TAP 600x600

K 0803068 YAF 800x800

K 0803078 YAF 800x800

K 096877 MA 900*600, 900*300

K 096880 MA 900*600, 900*300

K 096879 MA 900*600, 900*300

K 096882 MA 900*600, 900*300

K 096881 MA 900*600, 900*300

K 096886 MA 900*600, 900*300

K 096876 MA 900*600, 900*300

K 092888 MH2 900x200

Упаковочный лист КІТО.

Размер	Штк в коробке	M2 в коробке	Коробок в паллете	Кг/коробка	Толщина	Вес паллеты	Кол-во кв.м на паллет
60x60	4	1,44	40	32,3	10	1340	57,6
90x60	3	1,62	42	43	11,5	1790	64,04
90x30	4	1,08	64	28,5	11,5	1824	69,12
90x15	8	1,08	48	28,5	11,5	1370	51,84
90x20	6	1,08	48	28,5	11,5	1370	51,84
80x80	3	1,92	28	50	11,5	1400	53,76



Bellagio Россо аликанте
K931594 450x450

Bellagio Розовый матовый
K931583 450x450

Bellagio Крема марфил
K931572 450x450

Bellagio декор
K083972 450x450

Bellagio бордюр
K083994 450x450

Bellagio уголок
K083983 450x450

Medina Декор
K084296 450x450

Medina Орех
K932062 450x450

Medina Кремовый
K932121 450x450

Medina Бордюр
K084311 450x450

Medina Угол
K084300 450x450

Carmina Орех
K925644 450x450

Carmina Золотой дуб
K925633 450x450

Carmina Светло-золотой дуб
K925622 450x450

Carmina Декор 1
K925655 450x450

Carmina Декор 2
K925666 450x450

Carmina Декор 3
K925681 450x450

Carmina бордюр
K925692 450x450

Carmina Угол
K925703 450x450

Pietra Pienza бежевый
K922715 450x450

Pietra Pienza бежевый
декор **K084156** 450x450

Pietra Pienza бежевый
бордюр **K084252** 450x450

Pietra Pienza бежевый
угол **K084215** 450x450

Pietra Pienza светло-серый
K922726 450x450

Pietra Pienza светло-серый
декор **K084160** 450x450

Pietra Pienza светло-серый
бордюр **K084263** 450x450

Pietra Pienza светло-серый
угол **K084226** 450x450

Sand stone бежевый
K932084 450x450

Sand stone бежевый
декор **K084716** 450x450

Sand stone бежевый
бордюр **K084731** 450x450

Sand stone бежевый
угол **K084720** 450x450

Sand stone бежевый
бордюр **K932633** 225x450

Sand stone бежевый
угол **K932644** 225x225

Sand stone кремовый
K932095 450x450

Sand stone кремовый
декор **K084322** 450x450

Sand stone кремовый
бордюр **K084344** 450x450

Sand stone кремовый
угол **K084333** 450x450

Sand stone кремовый
бордюр **K932600** 225x450

Sand stone кремовый
угол **K932611** 225x225

Como бежевый
K931561 300x300

Como бежевый декор
K083924 300x300

Como бежевый бордюр
K083961 300x300

Como бежевый угол
K083946 300x300

Como серый
K931550 300x300

Como серый декор
K083913 300x300

Como серый бордюр
K083950 300x300

Como серый угол
K083935 300x300

Panga коричневый
K931524 300x300

Panga коричневый
декор **K083736** 300x300

Panga коричневый
бордюр **K083810** 300x300

Panga коричневый
угол **K083880** 300x300

Panga светло-серый
K931535 300x300

Panga белый антрацит
декор **K083692** 300x300

Panga белый антрацит
бордюр **K083762** 300x300

Panga белый антрацит
угол **K083843** 300x300

Panga бежевый
K931513 300x300

Panga бежевый
декор **K083703** 300x300

Panga бежевый
бордюр **K083773** 300x300

Panga бежевый
угол **K083854** 300x300

Panga бежевый
декор **K083725** 300x300

Panga бежевый
бордюр **K083795** 300x300

Panga бежевый
угол **K083876** 300x300

Truva белый
K931480 300x300

Truva белый Декор 1
K083633 300x300

Truva белый Декор 2
K083670 300x300

Truva серый
K931491 300x300

Truva серый Декор 1
K083644 300x300

Truva бежевый
K931476 300x300

Truva бежевый Декор 1
K083622 300x300

Truva бежевый Декор 2
K083666 300x300

Truva серый Декор 2
K083681 300x300

Woodstock белый дуб
K900803R 142x592

Woodstock венге
K900840R 142x592

Woodstock вишня
K900836R 142x592

Woodstock дуб
K900814R 142x592

Woodstock клен
K900825R 142x592

Woodstyle венге
K909231R 150x900

Woodstyle дуб
K909242R 150x900

Woodstyle светлый-дуб
K909253R 150x900

Woodstyle орех
K909264R 150x900

Технические характеристики Vitra

Водопоглощение	Предел прочности на изгиб	Морозоустойчивость	Длина, ширина	Толщина	Кривизна лицевой поверхности
≤0,5%	Min 35 N/мм^2	Удовлетворяет требованиям	± % 0,6	+ 5%	+ 0,5%

Упаковочный лист Vitra

Размер	Штук в коробке	М^2 в коробке	Коробок в паллете	Вес паллеты	Кол-во м^2 на паллет
142x892	6	0,81	40	703	32,4
450x450	7	1,42	26	676	36,92
450x450	7	1,42	26	617	42,12
450x450	8	1,62	26	617	42,12
300x300	11	1	72	1025	72
142x592	11	0,925	48	785	44,4

Технические характеристики керамогранита

	Параметр	UNI EN	Глазурованный керамогранит средние показатели						
			GRACIA CERAMICA	BERYOZA CERAMICA	BELANI	АТЕМ	KITO	КЕРАМИН	cersanit
1	**Водополглощение, %**	0,5<E<3	2,0	1,2	1,2	0,2+1,0%	0,14	0,14	0,5
2	**Предел прочности на изгиб**	>27,0 МПа	35	35-40	35-40	49	35-42	42	35
3	**Морозоустойчивость**	> 50 циклов	100 циклов	100 циклов	100 циклов	> 25 циклов	100 циклов	100 циклов	100 циклов
4	**Твердость по Моосу**	5	5	5	5	5	5	5	5
5	**Длина, ширина**	<0,5%	1,0	±1,5	±1,5	-0,3 мм +0,8 мм	-0,01 +0,01	-0,2 мм +0,05 мм	±0,5
6	**Толщина**	<0,5%	1,0	+-0,5	+-0,5	≤ 0,9 мм	-1 +0,5	1,0	1,0
7	**Кривизна лицевой поверхности**	< 0,6%	-0,5/+1,0	1,0	1,0	< 1,0 мм	1,0 мм	±1,5	±1,5

Рекомендации по эксплуатации и уходу за полированным керамическим гранитом.

Перед тем, как приступить к укладочным работам, нужно удостовериться, что полученная партия плиты достаточна по количеству, одинакова по артикулу, сорту, тону. Очень важно выполнять все правила и рекомендации плитоукладочных работ (подготовка основания, состав специального клея, срок выдержки клея, срок выдержки швов и т.д.). Для укладки плитки рекомендуется использовать клеевые смеси, а для затирки швов декоративную специальную затирку. Перед затиркой швов необходимо обработать плиту защитным средством для предотвращения появления пятен. ***Внимание! Для затирки швов не рекомендуются составы, в которых содержится сажа, т.к. проникая в микропоры плиты, она с трудом поддается удалению.***

Внимание! **В процессе укладки керамогранита до нанесения защитной мастики уложенный полированный керамогранит необходимо защитить от строительной пыли, мусора путем его накрытия пленкой, картоном и т.п. Кроме того, по уложенному ненакрытому полированному керамограниту необходимо исключить хождение людей, передвижение каких-либо предметов.**

После завершения операций по укладке керамогранита и заделке швов как можно скорее произвести очистку поверхности от остатков строительных материалов. Для этих целей лучше использовать составы на основе органических кислот, средство опробуйте на незаметном участке и проверьте, не портит ли оно поверхность. Следует исключить применение соляной и азотной кислот, поскольку в них могут оказаться следы фтористоводородной кислоты, которая вступает в реакцию с любым керамическим материалом, значительно портя внешний вид поверхности.

Для того чтобы сохранить высокие технические свойства и эстетические характеристики керамической плитки, обязательно необходим регулярный уход за облицованной поверхностью с соблюдением некоторых правил и рекомендаций.

Внимание! Во избежание образования пятен, перед эксплуатацией напольные покрытия из полированного керамогранита необходимо обязательно обработать защитной мастикой!

Не допускается длительный контакт полированного керамогранита с цветными пятнообразующими веществами (кофе, вино, жир, следы от обувных подошв различного химического состава и т.д.).

Следует немедленно производить уборку пролитых на керамогранит вышеназванных пятнообразующих веществ.

В процессе эксплуатации керамического гранита, на его поверхность происходит воздействие абразивных веществ, приносимых из вне на подошве обуви. Чтобы как можно дольше сохранить свойства и красивый внешний вид полированных материалов, советуем использовать ворсистые маты на входах в помещение с плиточным полом.

Кроме этого, необходимо помнить и то, что полированный керамогранит, как и природный камень или любая полированная поверхность, обладает повышенной скользкостью, особенно при попадании на его поверхность влаги или снега.

Даже если керамогранит со временем не имеет существенных загрязнений, помимо обычной влажной уборки, обязательно нужно 1 раз в год обрабатывать керамогранит специальными очищающими растворами, а затем покрыть поверхность защитным средством. Для ежедневной уборки хорошо подходит аммиак или моющие средства с аммиаком.

При уборке полированных керамических поверхностей следует исключить применение абразивных средств (например, абразивных щёток).

Керамические полы не ударостойчивы, поэтому их нужно оберегать от ударов тяжелыми предметами.

На покрытиях могут появиться трудновыводимые пятна, которые удаляются специальными моющими средствами. Для правильного подбора чистящего состава предлагаем воспользоваться нижеследующей таблицей с наиболее распространенными видами пятен и подходящими в каждом случае моющими средствами:

ТИП ПЯТНА	ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
Машинное масло, краска (чернила), смола или эмаль, следы от резиновых шин. Воск свечной, асфальт, гудрон, дёготь, эпоксидные составы и клеи.	РАСТВОРИТЕЛЬ
Ржавчина, известь, цемент, гипс (мел).	КИСЛОТА
Жиры, кофе	ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО / РАСТВОРИТЕЛЬ
Мороженое	ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Вино	ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО /КИСЛОТА
Кока-кола, фруктовый сок	ОКСИДАНТ (ОКИСЛИТЕЛЬ)
Никотин	РАСТВОРИТЕЛЬ /ОКСИДАНТ (ОКИСЛИТЕЛЬ)

Кислота = Моющие средства на основе кислот, средства для удаления накипи (налёта); щёлочь = Моющее средство со щелочным составом; Растворитель = Универсальный растворитель, скипидар, ацетон, спирт;ОКСИДАНТ = Перекись водорода

Рекомендуем чистящие и защитные средства компании «Fila» (Италия) - производитель средств по уходу и защите керамической плитки, которая предлагает эффективные чистящие и защитные средства: «Deterdek» и «MP/90», «PS/87».

При не соблюдении правил по уходу за полированным керамогранитом, завод не несет ответственность за сохранность внешнего вида плиты! Претензии на уложенную плитку не принимаются, за исключением доказанного технологического брака

Резка керамогранита

ПРЯМОЙ ДИСКОВЫЙ РЕЗ:

СТУПЕНИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА

- четыре насечки противоскольжения
- размер 300*600, 300*300, 400*400, 500*500
- а также любой размер по желанию заказчика
- завальцованный торец на 1/4 круга

ПЛИНТУС ИЗ КЕРАМОГРАНИТА

- толщина до 12 мм
- завальцованный торец на 1/4 круга
- размер плинтуса по желанию заказчика
- минимальный размер от 30 мм

ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА (ФИГУРНЫЙ РЕЗ).

Резка осуществляется на оборудовании Water Jet. Оно предназначено для точных и высокохудожественных работ и способно обрабатывать керамогранит любых размеров.

Возможности гидроабразивной резки безграничны - декоративные панно, бордюры, логотипы, сборные картины по эскизам заказчика, а так же по предложенным нами проектам, и это лишь малый перечень изделий, предлагаемых нашей компанией.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО ИЗ МОЗАИКИ:

Наша мастерская выполняет работы по изготовлению панно из мозаики любой сложности- от матричной сборки до художественных работ любых стилей и направлений, от классики до современного искусства и графики.

Кроме того, мы предлагаем своим клиентам воспользоваться услугами профессионального дизайнера, который не только проконсультирует в выборе цветового решения, но и выполнит полный комплекс услуг по созданию Вашего Интерьера, начиная от проектировки и разработки эскиза, заканчивая выдачей готового проекта.

Будем рады сотрудничать с Вами!

Аэропорт "Кольцово"

Областная прокуратура
г. Екатеринбург

Автосалон
г. Тюмень

Молл "Парк Хаус"
г. Екатеринбург

ТЦ "Пушкинский"
г. Курган

ТЦ "Пушкинский"
г. Курган

Молл "Парк Хаус" магазин "ТехноСила"
г. Екатеринбург

Молл "Парк Хаус"
г. Екатеринбург

"РоссельхозБанк"
г. Курган

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.3
Розничный отдел. Тел.: (343) 295-71-22, 221-40-70
Оптовый отдел: (343) 216-13-30, 295-63-93, 221-40-77
e-mail: tc1@piastrella.ru
Филиалы:
625001, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д.47, тел.: (3452) 58-06-18, 58-06-20
625150, г. Тобольск, ул. Ремезова, д.110, тел.: (3456) 25-13-24, 24-49-86
450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.112/1, тел.: (347) 216-55-74, 216-11-74
640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.23, тел.: (3522) 640-106(107)
450410, г. Челябинск, ул. Герцена, д.5, тел.: (351) 796-13-78, 796-14-46
455047, г. Магнитогорск, ул. Советская, д.160а, тел.: (3519) 39-55-48, 39-55-47
614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.105, корп. 22, тел.: (342) 211-0571

www.piastrella.info