



Opoczno has a proven formula for beauty. For 130 years Opoczno has inspired generations and given customers confidence through years of reliable choices.

Opoczno offers attractive designs that combine the latest trends with the beautifully classic. The aesthetics of the Opoczno collection do not change with the passing fashions yet still satisfy customer's individual tastes.

Opoczno uses the best technology to ensure their products are always of the highest quality. Close cooperation with leading design studios allows us to deliver products of the highest standard. We are constantly introducing new collections and giving consumers a wide range of designs and colours. We make sure you can always enjoy beautiful interior design stylings.

Consumer recognition of the Opoczno brand has been confirmed by awards from **Superbrands** and **Superbrands Created in Poland**.

Opoczno to sprawdzony wzór na piękno. Od 130 lat Opoczno inspirowa kolejne pokolenia, dając im pewność dobrego wyboru na lata.

Marka Opoczno charakteryzuje się atrakcyjnym wzornictwem, które łączy najnowsze trendy z klasycznym kanonem piękna. Dlatego estetyka kolekcji Opoczna nie przemija wraz ze zmieniającymi się modami, trafiając w indywidualne gusta Konsumentów.

Wysoką jakość produktów marki Opoczno zapewnia nam współpraca z najlepszymi pracowniami wzorniczymi oraz stosowanie najnowocześniejszych technologii produkcji. Stale wprowadzamy nowe kolekcje, dając Konsumentom szeroki wybór wzorów i kolorów. Dbamy o to, aby zawsze mogli się cieszyć wnętrzami w pięknym stylu.

Uznanie Konsumentów zostało potwierdzone przyznaniem marce Opoczno nagrody **Superbrands** i **Superbrands Created in Poland**.

p#
004
005



We are pleased to announce that thanks to your support the Opoczno brand has received the prestigious **Superbrands** and **Superbrands Created in Poland** awards in the category of renovation and interior decoration.

Superbrands Ltd., founded 17 years ago, is an international organization currently operating in 85 countries. Superbrands gives awards to brands that have consistently built their image and achieved sustainable competitive advantage.

Superbrands is a prestigious title awarded by a panel of experts made up of journalists, managers of marketing and advertising agencies, managers of PR and market research companies, and branding experts. Among the main criteria judged are: brand recognition, brand image clarity, and brand development over time.

In the sixth edition, for the first time in history, the classification of brands was decided not only by a council of experts, but also by a group of 15,000 interview subjects. This expanded and improved process discovered that the Opoczno brand is the most influential, well known, and well recommended in its category. Thank you for your support and confidence in the Opoczno brand.

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa zaufaniu marka Opoczno otrzymała prestiżową nagrodę **Superbrands** i **Superbrands Created in Poland** w kategorii remont i dekoracja wnętrz.

Międzynarodowa organizacja Superbrands Ltd. działa obecnie w 85 krajach i od ponad 17 lat przyznaje tytuł Superbrands markom, które konsekwentnie budują swój wizerunek oraz uzyskują trwałą przewagę nad konkurencją.

Superbrands to prestiżowy tytuł przyznawany przez panel ekspertów złożony z dziennikarzy, menedżerów w agencjach marketingowych, reklamowych, PR i firmach zajmujących się badaniami rynku, ekspertów branding. Głównym kryterium oceny są m. in. rozpoznawalność, wyrazistość wizerunku marki oraz jej stały rozwój.

W szóstej edycji, po raz pierwszy w historii, o klasyfikacji marek zdecydowała nie tylko rada ekspertów, ale także grupa 15 000 badanych osób, które wyłoniły markę Opoczno jako najbardziej wpływową, znaczącą i godną polecenia w swojej kategorii. Dziękujemy za Państwa zaufanie.

modern

Bathroom
Łazienka

- new Allwood ⁰¹²
- new Livingwood ⁰¹⁶
- new Karoo ⁰²⁰
- Amarante ⁰²⁴
- new Avangarde ⁰²⁸
- new Damasco ⁰³²
- new Fargo ⁰³⁶
- Infinita ⁰⁴⁰
- Metalic ⁰⁴⁴
- Opirus ⁰⁴⁸
- new Black&White ⁰⁵²
- new Cemento ⁰⁵⁶

- new Soft Ornament ⁰⁶⁰
- new Sunny Wood ⁰⁶⁴
- Capri ⁰⁶⁸
- Fusion ⁰⁷²
- new Orisa ⁰⁷⁶
- Penne ⁰⁸⁰
- Baricello ⁰⁸²
- Calipso ⁰⁸⁶
- Fiji ⁰⁹⁰
- Lorena ⁰⁹²
- Zebrano ⁰⁹⁶
- Palette ¹⁰⁰
- Inwencja ¹⁰⁴

Kitchen
Kuchnia

- new City Call ¹⁵⁰
- new Italian Fresco ¹⁵⁴
- new French Touch ¹⁵⁸
- Opirus ¹⁶²
- Penne ¹⁶⁶
- new Cuban Cube ¹⁶⁸

- new Crystal Palace ¹⁷⁰
- new Colour Connection ¹⁷²
- Inwencja ¹⁷⁴
- Aplauz ¹⁷⁸
- Montana ¹⁸⁰
- Salisa ¹⁸²

Living room
Terrace
Salon
Taras

- new Artwood ²⁰⁶
- new Allwood ²¹⁰
- new Livingwood ²¹⁴
- new Deckwood ²¹⁸
- new Dry River ²²⁰
- new Kando ²²⁶
- Canyon ²³²
- new Lazzaro ²³⁶
- Visione ²⁴⁰
- new Karoo ²⁴⁴

- new Damasco ²⁴⁸
- new Fargo ²⁵²
- new Forest Touch ²⁵⁴
- new Scandic Life ²⁵⁸
- new Silent Stone ²⁶²
- Bazalto ²⁶⁶
- new Kallisto ²⁷⁰
- Hyperion ²⁷⁶
- Milton ²⁷⁸

classic

Bathroom Łazienka

new Sahara ¹¹⁰
Carrara ¹¹⁴
Lazio ¹¹⁸
Salonika ¹²²
Naturale ¹²⁴
new Vanilla Stone ¹²⁸
Organza ¹³²
Sensa ¹³⁶
Aleksandria ¹⁴⁰
Ventura ¹⁴²
Amaro ¹⁴⁶

Kitchen Kuchnia

Organza ¹⁸⁶
new Field Blue ¹⁹⁰
new Morning Fog ¹⁹⁴
Ałtaj ¹⁹⁶
Jesień ¹⁹⁸
Madera ²⁰⁰
Sagra ²⁰²

Living room Terrace Salon Taras

new Sahara ²⁸²
Carrara ²⁸⁶
Lazio ²⁸⁸
new Spazio ²⁹²
Naturale ²⁹⁶
Nodo ³⁰⁰
Muretto ³⁰⁴
new Misty Stone ³⁰⁶
new Mojave ³¹⁰
Fossile Slate ³¹⁴
new Tripolis ³¹⁶

Clinker Klinkier

Solar ³²⁰
Simple ³²⁶
Shadow ³³²

A

Aleksandria ¹⁴⁰
new Allwood ^{012, 210}
Altaj ¹⁹⁶
Amarante ⁰²⁴
Amaro ¹⁴⁶
Aplauz ¹⁷⁸
new Artwood ²⁰⁶
new Avangarde ⁰²⁸

B

Baricello ⁰⁸²
Bazalto ²⁶⁶
new Black&White ⁰⁵²

C

Calipso ⁰⁸⁶
Canyon ²³²
Capri ⁰⁶⁸
Carrara ^{114, 286}
new Cemento ⁰⁵⁶
new City Call ¹⁵⁰
new Colour Connection ¹⁷²
new Crystal Palace ¹⁷⁰
new Cuban Cube ¹⁶⁸

I

Infinita ⁰⁴⁰
Inwencja ^{104, 174}
new Italian Fresco ¹⁵⁴

J

Jesień ¹⁹⁸

K

new Kallisto ²⁷⁰
new Kando ²²⁶
new Karoo ^{020, 244}

O

Opirus ^{048, 162}
Organza ^{132, 186}
new Orisa ⁰⁷⁶

P

Palette ¹⁰⁰
Penne ^{080, 166}

S

Sagra ²⁰²
new Sahara ^{110, 282}
Salisa ¹⁸²
Salonika ¹²²
new Scandic Life ²⁵⁸
Sensa ¹³⁶
Shadow ³³²
new Silent Stone ²⁶²
Simple ³²⁶
new Soft Ornament ⁰⁶⁰
Solar ³²⁰
new Spazio ²⁹²
new Sunny Wood ⁰⁶⁴

p#
008
009

D

- new** Damasco ^{032, 248}
- new** Deckwood ²¹⁸
- new** Dry River ²²⁰

F

- new** Fargo ^{036, 252}
Fiji ⁰⁹⁰
- new** Field Blue ¹⁹⁰
- new** Forest Touch ²⁵⁴
- Fossile Slate ³¹⁴
- new** French Touch ¹⁵⁸
- Fusion ⁰⁷²

H

- Hyperion ²⁷⁶

L

- new** Lazzaro ²³⁶
- Lazio ^{118, 288}
- new** Livingwood ^{016, 214}
- Lorena ⁰⁹²

M

- Madera ²⁰⁰
- Metalic ⁰⁴⁴
- Milton ²⁷⁸
- new** Misty Stone ³⁰⁶
- new** Mojave ³¹⁰
- Montana ¹⁸⁰
- new** Morning Fog ¹⁹⁴
- Muretto ³⁰⁴

N

- Naturale ^{124, 296}
- Nodo ³⁰⁰

T

- new** Tripolis ³¹⁶

V


- new** Vanilla Stone ¹²⁸
- Ventura ¹⁴²
- Visione ²⁴⁰

Z

- Zebrano ⁰⁹⁶

p#
010
011

modern




Bathroom

Łazienka

p#
012
013





new

Allwood
modern

30x60

p#
014
015

new

Allwood
30x60



4

ALLWOOD pine
14,8 x 59,8
OP361-001-1



4

ALLWOOD pine
29,7 x 59,8
OP361-005-1



4

ALLWOOD oak
14,8 x 59,8
OP361-002-1



4

ALLWOOD oak
29,7 x 59,8
OP361-006-1




3

ALLWOOD teak
14,8 x 59,8
OP361-003-1



3

ALLWOOD teak
29,7 x 59,8
OP361-007-1



3

ALLWOOD nut
14,8 x 59,8
OP361-004-1



3

ALLWOOD nut
29,7 x 59,8
OP361-008-1



matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m³	 cm	 cm	 pcs
14,8 x 59,8	0,85	10	0,89	18,20	20,57	31,86			
29,7 x 59,8	0,85	9	1,60	31,01	19,38	51,20			

4

3

abrasion-resistance class

p#
016
017





new

Livingwood
modern

30x60



p#
018
019

new

Livingwood

30x60



LIVINGWOOD maple
14,4 x 59,3
OP364-004-1



LIVINGWOOD maple
29 x 59,3
OP364-001-1



LIVINGWOOD pine
14,4 x 59,3
OP364-005-1



LIVINGWOOD pine
29 x 59,3
OP364-002-1



LIVINGWOOD chestnut
14,4 x 59,3
OP364-006-1



LIVINGWOOD chestnut
29 x 59,3
OP364-003-1


 rectified tiles

 matt tiles

									
29x59,3	1,00	7	1,2	28,50	23,75	38,40			
14,4x59,3	1,00	8	0,68	16,42	23,75	28,56			

p#
020
021





new

Karoo
modern

30x60

p#
022
023

new

Karoo
30x60




KAROO cream glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-004



KAROO cream mosaic
29,7 x 29,7
OD193-007



KAROO cream
29,7 x 59,8
OP193-002-1




KAROO beige glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-005



KAROO beige mosaic
29,7 x 29,7
OD193-008



KAROO beige
29,7 x 59,8
OP193-001-1



KAROO grey glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-006



KAROO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD193-009



KAROO grey
29,7 x 59,8
OP193-003-1



glossy
tiles



structured
tiles

									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,50	19,06	51,20			
29,7x29,7 mosaic	0,85	15	–	–	–	–			
14,7x29,7 mosaic	0,85	28	–	–	–	–			



abrasion-resistance class




frost-resistant tile



non-slip class

p#
024
025





Amarante


modern

30x60

p#
026
027




Amarante
30x60




PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1



AMARANTE cream
29,7 x 59,8
OP009-005-1



AMARANTE cream structure
29,7 x 59,8
OP009-006-1




PALETTE red glossy mosaic
30 x 30
OP041-006-1



AMARANTE brown
29,7 x 59,8
OP009-001-1



AMARANTE graphite
29,7 x 59,8
OP009-003-1




PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1



AMARANTE brown structure
29,7 x 59,8
OP009-002-1



AMARANTE graphite structure
29,7 x 59,8
OP009-004-1



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



AMARANTE brown inserto modern
29,7 x 59,8
OD009-007



AMARANTE graphite inserto modern
29,7 x 59,8
OD009-008

METALIC silver border
1,5 x 59,8
OD011-013

GLASS orange border
2 x 59,8
OD009-011

GLASS red border
2 x 59,8
OD009-012

matt
tilesstructured
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	2x59,8	1	21
29,7x59,8 inserto	0,85	9	–	–	–	–	1,5x59,8	1	32
30x30	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88			

4 3


abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
028
029





new

Avangarde

modern


30x60

p#
030
031

new

Avangarde
30x60





AVANGARDE inserto flower
29,7 x 60
OD352-001



AVANGARDE white
29,7 x 60
OP352-003-1



AVANGARDE inserto modern
29,7 x 60
OD352-002



AVANGARDE grey
29,7 x 60
OP352-006-1



GLASS red border
2 x 60
OD352-007



AVANGARDE graphite
29,7 x 60
OP352-005-1



AVANGARDE white
33,3 x 33,3
OP352-008-1

4



glossy
tiles


 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29,7x60	1,1	7	1,25	22,51	18,01	40	2x60	1	21
29,7x60 inserto	1,1	7	—	—	—	—			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	20,97	15,77	63,84			

4

abrasion-resistance class



p#
032
033



new

Damasco

modern

30x60

p#
034
035

new

Damasco
30x60



DAMASCO vanilla
29,7 x 29,7
OP067-005-1



DAMASCO vanilla
29,7 x 59,8
OP067-018-1



DAMASCO mocca
29,7 x 29,7
OP067-004-1



DAMASCO mocca
29,7 x 59,8
OP067-020-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 29,7
OP067-001-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 59,8
OP067-022-1



DAMASCO mix border
7,3 x 34,7
OD067-027



GLASS white border
2 x 59,8
OD067-026



GLASS brown border
2 x 59,8
OD067-025



GLASS black border
2 x 59,8
OD067-024



matt
tiles

									
29,7x59,8	0,85	9	1,6	31,33	19,58	51,20	2x59,8	1,00	21
29,7x29,7	0,80	15	1,32	22,66	17,17	58,08	7,3x34,7	0,85	5



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class

p#
036
037





new


Fargo
modern

30x60

p#
038
039

new


Fargo
30x60



FARGO white mosaic
29,7 x 29,7
OD360-004



FARGO white
29,7 x 59,8
OP360-008-1



FARGO white
32,6 x 32,6
OP360-012-1




FARGO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD360-003



FARGO grey
29,7 x 59,8
OP360-007-1



FARGO grey
32,6 x 32,6
OP360-011-1



FARGO brown mosaic
29,7 x 29,7
OD360-002



FARGO brown
29,7 x 59,8
OP360-006-1



FARGO brown
32,6 x 32,6
OP360-010-1



FARGO black mosaic
29,7 x 29,7
OD360-001



FARGO black
29,7 x 59,8
OP360-005-1



FARGO black
32,6 x 32,6
OP360-009-1



cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	28,75	17,97	51,2			
29,7x29,7 mosaic	0,8	14	–	–	–	–			
32,6x32,6	0,8	12	1,17	21,11	18,04	56,16			

p#
040
041





Infinita

modern

30x60



INFINITA cream
29 x 59,3
OP002-004-1



INFINITA brown
29 x 59,3
OP002-003-1



INFINITA cream mosaic belt
29 x 59,3
OD002-016



INFINITA brown mosaic belt
29 x 59,3
OD002-015



INFINITA cream border
5,4 x 59,3
OD002-013



INFINITA brown border
5,4 x 59,3
OD002-012



GLASS red border
2,3 x 59,3
OD002-011



METALIC border
1,5 x 59,3
OD002-014

p#
042
043

Infinita
30x60



INFINITA cream inserto flower line A
29 x 59,3
OD002-007



INFINITA cream inserto flower line B
29 x 59,3
OD002-008



INFINITA brown inserto flower line A
29 x 59,3
OD002-005



INFINITA brown inserto flower line B
29 x 59,3
OD002-006



INFINITA cream inserto flower A
29 x 59,3
OD002-009



INFINITA cream inserto flower B
29 x 59,3
OD002-010



INFINITA cream
29 x 29
OP002-002-1



INFINITA brown
29 x 29
OP002-001-1

glossy
tilesrectificated
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4	5,4x59,3	1,1	7
29x59,3 inserto	1,1	4	—	—	—	—	2,3x59,3	1,1	21
29x59,3 mosaic	1,1	6	—	—	—	—	1,5x59,3	1,1	20
29x29	0,8	15	1,26	21,67	17,20	55,44			

3 2

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
044
045





Metalic

modern

30x60



p#
046
047

Metallic
30x60



METALIC graphite silver
29,7 x 59,8
OP011-010-1



METALIC white
29,7 x 59,8
OP011-004-1




ZEBRA black border glass
6 x 59,8
OD011-017




METALIC silver cigar
2 x 59,8
OD011-012



METALIC graphite
29,7 x 59,8
OP011-009-1



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



METALIC white
29,7 x 29,7
OP011-003-1



METALIC graphite
29,7 x 29,7
OP011-008-1



glossy
tiles



structured
tiles

									
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	2x59,8	1	8
30x30 mosaic	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88	6x59,8	0,8	6
29,7x29x7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class



p#
048
049



Opirus
modern

30x60



p#
050
051

Opirus
30x60



OPIRUS beige
29,7 x 29,7
OP013-001-1



OPIRUS beige
29,7 x 59,8
OP013-002-1



OPIRUS cream
29,7 x 59,8
OP013-004-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 29,7
OP013-005-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 59,8
OP013-006-1



OPIRUS cream mosaic
29,7 x 59,8
OP013-008-1



OPIRUS cream
29,7 x 29,7
OP013-003-1



OPIRUS beige inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-009



OPIRUS brown inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-010



OPIRUS cream mosaic
29,7 x 29,7
OP013-007-1



OPIRUS beige border classic
4,3 x 59,8
OD013-011



OPIRUS brown border classic
4,3 x 59,8
OD013-014



OPIRUS beige border silver
4,7 x 59,8
OD013-013



OPIRUS brown border silver
4,7 x 59,8
OD013-016



matt
tiles



structured
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	4,7x59,8	0,7	20
29,7x59,8 inserto	0,85	9	–	–	–	–	4,3x59,8	0,7	20
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

5 4

abrasion-resistance class




frost-resistant tile

R9

non-slip class

p#
052
053





new

Black&White

modern

20x50




p#
054
055


new

Black&White

20x50




BLACK&WHITE pattern A
20 x 50
OP399-003-1



BLACK&WHITE pattern B
20 x 50
OP399-004-1




BLACK&WHITE pattern C
20 x 50
OP399-005-1




BLACK&WHITE pattern D
20 x 50
OP399-006-1



BLACK&WHITE pattern E
20 x 50
OP399-009-1




BLACK&WHITE pattern F
20 x 50
OP399-010-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1



BLACK satin
20 x 50
OP399-002-1



WHITE satin
33,3 x 33,3
OP399-007-1



BLACK satin
33,3 x 33,3
OP399-008-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,90	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
33,3x33,3	0,80	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

p#
056
057





new

Cemento
modern

20x50

p#
058
059

new

Cemento
20x50






CEMENTO grey
20 x 50
OP398-001-1



CEMENTO grey flower
20 x 50
OP398-002-1



CEMENTO grey ornament
20 x 50
OP398-003-1



CEMENTO grey
33,3 x 33,3
OP398-004-1

3

 matt
tiles


 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,90	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
33,3x33,3	0,80	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

3

abrasion-resistance class

p#
060
061





new

Soft Ornament

modern


20x50

p#
062
063


new

Soft Ornament


20x50



SOFT ORNAMENT white
20 x 50
OP614-012-1




SOFT ORNAMENT white classic inserto
20 x 50
OD614-013




SOFT ORNAMENT beige
20 x 50
OP614-001-1



SOFT ORNAMENT beige classic inserto
20 x 50
OD614-004



SOFT ORNAMENT grey
20 x 50
OP614-003-1




SOFT ORNAMENT grey classic inserto
20 x 50
OD614-008



SOFT ORNAMENT grey flower inserto
20 x 50
OD614-009



SOFT ORNAMENT beige flower inserto
20 x 50
OD614-005



SOFT ORNAMENT white
33,3 x 33,3
OP614-014-1

3




matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,90	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
20x50 inserto	0,90	10	–	–	–	–			
33,3x33,3	0,80	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

p#
064
065





new

Sunny Wood

modern

20x50

p#
066
067

new

Sunny Wood

20x50



SUNNY WOOD beige
20 x 50
OP615-001-1



SUNNY WOOD beige pattern A
20 x 50
OP615-002-1



SUNNY WOOD beige pattern B
20 x 50
OP615-003-1



3

SUNNY WOOD beige
33,3 x 33,3
OP615-004-1

 matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,90	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
33,3x33,3	0,80	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

p#
068
069





Capri
modern


20x50




CAPRI cream
20 x 50
OP015-007-1



CAPRI violet
20 x 50
OP015-006-1



CAPRI cream mosaic
20 x 50
OD015-025




CAPRI violet mosaic
20 x 50
OD015-024



WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



CAPRI orange
20 x 50
OP015-008-1



CAPRI orange mosaic
20 x 50
OD015-026



CAPRI cream
29,7 x 29,7
OP015-003-1



CAPRI violet
29,7 x 29,7
OP015-002-1



CAPRI orange
29,7 x 29,7
OP015-004-1

Capri
20x50

p#
070
071




CAPRI orange inserto flower
20 x 50
OD015-014



CAPRI violet inserto flower
20 x 50
OD015-011



CAPRI brown inserto flower
20 x 50
OD015-009



CAPRI cream inserto flower
20 x 50
OD015-013



CAPRI orange border
2,5 x 50
OD015-021



CAPRI orange border mosaic
5,5 x 50
OD015-022



CAPRI brown border
2,5 x 50
OD015-016



CAPRI brown border mosaic
5,5 x 50
OD015-017



CAPRI violet border
2,5 x 50
OD015-018



CAPRI violet border mosaic
5,5 x 50
OD015-019



CAPRI cream border
2,5 x 50
OD015-020



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	1	13	1,3	22,6	17,41	46,8	5,5x50	1	10
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—	2,5x50	1	18
20x50 mosaic	1	10	—	—	—	—			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

p#
072
073





Fusion
modern


20x50




WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



FUSION graphite inserto
20 x 50
OD016-012




FUSION white
20 x 50
OP016-001-1




FUSION red inserto
20 x 50
OD016-011




FUSION white inserto
20 x 50
OD016-009



FUSION brown inserto
20 x 50
OD016-010



FUSION white
33,3 x 33,3
OP016-005-1



FUSION brown
33,3 x 33,3
OP016-006-1

4

3

p#
074
075

Fusion


20x50




FUSION graphite
20 x 50
OP016-004-1



FUSION graphite mosaic
20 x 50
OD016-019



FUSION red
20 x 50
OP016-003-1



FUSION red mosaic
20 x 50
OD016-018



FUSION brown
20 x 50
OP016-002-1



FUSION brown mosaic
20 x 50
OD016-017



GLASS graphite border
2,3 x 50
OD016-020



FUSION white border
2,3 x 50
OD016-013



GLASS red border
2,3 x 50
OD016-022



FUSION graphite border
2,3 x 50
OD016-016



GLASS brown border
2,3 x 50
OD016-021



FUSION red border
2,3 x 50
OD016-015



FUSION brown border
2,3 x 50
OD016-014



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	1	13	1,3	22,6	17,41	46,8	2,3x50	1	18
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—	2,3x50 glass	0,8	25
20x50 mosaic	1	10	—	—	—	—			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			



p#
076
077



new


Orisa
modern

20x50

p#
078
079

new

Orisa
20x50



ORISA inserto modern
20 x 50
OD342-008



ORISA white
20 x 50
OP342-001-1




ORISA inserto flower A
20 x 50
OD342-006



ORISA brown
20 x 50
OP342-002-1



ORISA inserto flower B
20 x 50
OD342-007



ORISA graphite
20 x 50
OP342-003-1



ORISA brown border
1,5 x 50
OD342-009



GLASS brown brilliant border
1,4 x 50
OD342-013



ORISA black border
1,5 x 50
OD342-010



ORISA black brilliant border
1,4 x 50
OD342-012



GLASS red brilliant border
1,4 x 50
OD342-011



ORISA white
33,3 x 33,3
OP342-004-1

4



ORISA graphite
33,3 x 33,3
OP342-005-1

2



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	1	13	1,3	22,6	17,41	46,8	1,4x50	1	42
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—	1,5x50	1	6
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

4

2

abrasion-resistance class




p#
080
081

Penne
modern

20x50




PENNE inserto flower
20 x 50
OD018-007



WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1




PENNE border flower
8 x 50
OD018-013



PENNE white
20 x 50
OP018-002-1




PENNE border flower
2,5 x 50
OD018-012



PENNE white
33,3 x 33,3
OP018-003-1

4



PENNE grey
33,3 x 33,3
OP018-004-1

3



									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
20x50	1	13	1,3	22,6	17,41	46,8	8x50	1	6
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—	2,5x50	1	18
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

4

3

abrasion-resistance class

p#
082
083







Baricello

modern


30x45




BARICELLO violet
30 x 45
OP021-003-1




BARICELLO brown
30 x 45
OP021-002-1




BARICELLO graphite
30 x 45
OP021-004-1



BARICELLO violet inserto classic
30 x 45
OD021-012



BARICELLO brown inserto classic
30 x 45
OD021-010



BARICELLO graphite inserto classic
30 x 45
OD021-014



BARICELLO violet border classic
7 x 45
OD021-018



BARICELLO brown border classic
7 x 45
OD021-017



BARICELLO graphite border classic
7 x 45
OD021-019



BARICELLO violet inserto flower
30 x 45
OD021-013




BARICELLO brown inserto flower
30 x 45
OD021-011



BARICELLO graphite inserto flower
30 x 45
OD021-015

p#
084
085



BARICELLO white
30 x 45
OP021-001-1




BARICELLO white inserto classic
30 x 45
OD021-009




BARICELLO white border classic
7 x 45
OD021-016

SILVER border
0,6 x 30
OD021-020



4

BARICELLO white
33,3 x 33,3
OP021-005-1



3

BARICELLO brown
33,3 x 33,3
OP021-006-1

 glossy
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	7x45	0,9	5
30x45 inserto	0,9	5	–	–	–	–	0,6x30	0,9	50
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

4

3

abrasion-resistance class


p#
086
087





Calipso
modern

30x45




CALIPSO green
30 x 45
OP022-008-1



CALIPSO light green
30 x 45
OP022-006-1




CALIPSO light green inserto classic
30 x 45
OD022-015



CALIPSO orange
30 x 45
OP022-005-1




CALIPSO beige
30 x 45
OP022-001-1



CALIPSO beige inserto classic
30 x 45
OD022-013



CALIPSO graphite
30 x 45
OP022-003-1



CALIPSO grey
30 x 45
OP022-007-1



CALIPSO grey inserto classic
30 x 45
OD022-016



CALIPSO cream
30 x 45
OP022-004-1



CALIPSO cream inserto classic
30 x 45
OD022-014

p#
088
089

Calipso
30x45



CALIPSO green border mosaic
2,8 x 45
OD022-020




CALIPSO orange border mosaic
2,8 x 45
OD022-019



CALIPSO brown border mosaic
2,8 x 45
OD022-017




CALIPSO graphite border mosaic
2,8 x 45
OD022-018



PALETTE green glossy mosaic
30 x 30
OP041-011-1



PALETTE brown-gold glossy mosaic
30 x 30
OP041-004-1




PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



CALIPSO green
33,3 x 33,3
OP022-012-1



CALIPSO orange
33,3 x 33,3
OP022-011-1



CALIPSO graphite
33,3 x 33,3
OP022-010-1



cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	2,8 x 45	0,9	10
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—			
30x30 mosaic	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			



p#
090
091

Fiji
modern

30x45



FIJI cream
30 x 45
OP023-003-1



FIJI cream inserto
30 x 45
OD023-012



FIJI cream inserto classic
30 x 45
OD023-010




FIJI brown
30 x 45
OP023-002-1



FIJI brown inserto
30 x 45
OD023-009



FIJI brown inserto classic
30 x 45
OD023-007



3

FIJI cream
33,3 x 33,3
OP023-006-1



3

FIJI brown
33,3 x 33,3
OP023-005-1

 matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,9			
30x45 inserto	0,9	5	–	–	–	–			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

3

abrasion-resistance class

p#
092
093





Lorena

modern

30x45




LORENA orange inserto flower A
30 x 45
OD025-018



LORENA orange inserto flower B
30 x 45
OD025-019



LORENA orange inserto flower C
30 x 45
OD025-020



LORENA orange
30 x 45
OP025-004-1



LORENA brown inserto flower A
30 x 45
OD025-010



LORENA brown inserto flower B
30 x 45
OD025-011



LORENA brown inserto flower C
30 x 45
OD025-012



LORENA brown
30 x 45
OP025-002-1



LORENA violet inserto flower A
30 x 45
OD025-014




LORENA violet inserto flower B
30 x 45
OD025-015




LORENA violet inserto flower C
30 x 45
OD025-016




LORENA violet
30 x 45
OP025-003-1




PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1



PALETTE orange glossy mosaic
30 x 30
OP041-009-1



PALETTE brown glossy mosaic
30 x 30
OP041-003-1



PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1



p#
094
095

Lorena
30x45



LORENA grey inserto flower A
30 x 45
OD025-022



LORENA grey inserto flower B
30 x 45
OD025-023



LORENA grey inserto flower C
30 x 45
OD025-024



LORENA grey
30 x 45
OP025-005-1



LORENA orange border wave
4,8 x 45
OD025-033



LORENA brown border wave
4,8 x 45
OD025-027



LORENA orange border wave
5 x 30
OD025-032



LORENA brown border wave
5 x 30
OD025-026



LORENA violet border wave
4,8 x 45
OD025-030



LORENA grey border wave
4,8 x 45
OD025-036



LORENA violet border wave
5 x 30
OD025-029



LORENA grey border wave
5 x 30
OD025-035




LORENA white
30 x 45
OP025-001-1




LORENA white
33,3 x 33,3
OP025-006-1

4




LORENA orange
33,3 x 33,3
OP025-008-1

3



LORENA brown
33,3 x 33,3
OP025-007-1

3



LORENA grey
33,3 x 33,3
OP025-009-1

3



cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	4,8x45	0,85	8
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	5x30	0,85	5
30x30 mosaic	0,6	12	1,08	12,1	11,2	38,88			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

4

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
096
097





Zebrano

modern

30x45




ZEBRANO cream inserto classic
30 x 45
OD028-008



ZEBRANO brown inserto classic
30 x 45
OD028-005



ZEBRANO cream border classic
14,9 x 45
OD028-016



ZEBRANO brown border classic
14,9 x 45
OD028-011



ZEBRANO cream border classic
7 x 45
OD028-017



ZEBRANO brown border classic
7 x 45
OD028-012



ZEBRANO cream border classic
5,4 x 30
OD028-015



ZEBRANO brown border classic
5,4 x 30
OD028-010



4

ZEBRA cream
33,3 x 33,3
OP028-004-1



2

ZEBRA brown
33,3 x 33,3
OP028-003-1

p#
098
099

Zebrano

30x45



ZEBRANO cream
30 x 45
OP028-002-1




ZEBRANO brown
30 x 45
OP028-001-1



ZEBRANO cream inserto flower
30 x 45
OD028-009



ZEBRANO brown inserto flower
30 x 45
OD028-006



ZEBRANO cream mosaic
30 x 45
OD028-019



ZEBRANO brown mosaic
30 x 45
OD028-018



ZEBRANO brown border modern
7 x 45
OD028-014



ZEBRANO brown border modern
5,4 x 30
OD028-013



ZEBRANO brown inserto modern
30 x 45
OD028-007



matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,9	14,9x45	0,9	10
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	7x45	0,9	5
30x45 mosaic	0,9	6	—	—	—	—	5,4 x30	0,9	5
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

p#
100
101






Palette


modern

30x30


p#
102
103




PALETTE beige mat mix mosaic
30 x 30
OP041-016-1




PALETTE beige mix glossy mosaic
30 x 30
OP041-013-1




PALETTE beige mat mosaic
30 x 30
OP041-021-1




PALETTE brown mat mosaic
30 x 30
OP041-022-1




PALETTE grey mat mosaic
30 x 30
OP041-020-1




PALETTE white mat mosaic
30 x 30
OP041-019-1




PALETTE blue mat mix mosaic
30 x 30
OP041-018-1



PALETTE blue mix glossy mosaic
30 x 30
OP041-015-1




PALETTE green mat mix mosaic
30 x 30
OP041-017-1




PALETTE green mix glossy mosaic
30 x 30
OP041-014-1


Palette
30x30




PALETTE red glossy mosaic
30 x 30
OP041-006-1




PALETTE brown-gold glossy mosaic
30 x 30
OP041-004-1




PALETTE brown glossy mosaic
30 x 30
OP041-003-1




PALETTE orange glossy mosaic
30 x 30
OP041-009-1




PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1




PALETTE beige glossy mosaic
30 x 30
OP041-001-1




PALETTE blue glossy mosaic
30 x 30
OP041-008-1




PALETTE green glossy mosaic
30 x 30
OP041-011-1



PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



glossy
tiles



matt
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
30x30	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88			

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
104
105




Inwencja

modern

20x20



INWENCJA white
20 x 20
OP044-001-1




INWENCJA white glossy
20 x 20
OP044-007-1




INWENCJA graphite
20 x 20
OP044-002-1




INWENCJA red
20 x 20
OP044-003-1




INWENCJA grey
20 x 20
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic
20 x 20
OD044-024




INWENCJA white mosaic glossy
20 x 20
OD044-025




INWENCJA graphite mosaic
20 x 20
OD044-033




INWENCJA red mosaic
20 x 20
OD044-034




INWENCJA grey mosaic
20 x 20
OD044-032




INWENCJA cream
20 x 20
OP044-008-1




INWENCJA beige
20 x 20
OP044-009-1




INWENCJA mocca
20 x 20
OP044-010-1




INWENCJA magnolia
20 x 20
OP044-011-1




INWENCJA blue
20 x 20
OP044-013-1




INWENCJA cream mosaic
20 x 20
OD044-026




INWENCJA beige mosaic
20 x 20
OD044-027



INWENCJA mocca mosaic
20 x 20
OD044-028



INWENCJA magnolia mosaic
20 x 20
OD044-029



INWENCJA blue mosaic
20 x 20
OD044-031

p#
106
107

Inwencja
20x20



INWENCJA yellow
20 x 20
OP044-004-1




INWENCJA sapphire
20 x 20
OP044-006-1




INWENCJA malachite
20 x 20
OP044-005-1




INWENCJA pistachio
20 x 20
OP044-012-1




INWENCJA yellow mosaic
20 x 20
OD044-035



INWENCJA sapphire mosaic
20 x 20
OD044-037



INWENCJA malachite mosaic
20 x 20
OD044-036



INWENCJA pistachio mosaic
20 x 20
OD044-030



INWENCJA white
10 x 10
OP044-020-1



INWENCJA cream
10 x 10
OP044-022-1



INWENCJA beige
10 x 10
OP044-023-1



INWENCJA graphite
10 x 10
OP044-021-1




3

INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1



3

INWENCJA mocca
33,3 x 33,3
OP044-017-1



3

INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1



matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
20x20	0,7	25	1	12,00	12,00	72			
20x20 mosaic	0,7	26	–	–	–	–			
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	–	–	–	–			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

C

classic

p#
108
109

Bathroom

Łazienka

p#
110
111



new

Sahara
classic

30x60



p#
112
113

new

Sahara
30x60



SAHARA beige lappato
59,3 x 59,3
OP358-001-1



SAHARA beige lappato
29 x 59,3
OP358-002-1



SAHARA beige border
8,7 x 59,3
OD358-005



GLASS brown border
2,7 x 59,3
OD358-003



SAHARA beige border mosaic
11,7 x 29,5
OD358-004



glossy
tiles



rectificated
tiles

									
cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1,0	5	1,76	19,03	23,58	35,40	11,7x29,5 mosaic	1,00	8
29x59,3	1,0	7	1,2	28,00	23,33	38,40	8,7x59,3	1,00	10
							2,7x59,3	1,00	14

4

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R10

non-slip class

p#
114
115





Carrara
classic

30x60

p#
116
117




Carrara
30x60



CARRARA inserto classic
29 x 59,3
OD001-004



CARRARA
29 x 59,3
OP001-003-1



CARRARA white mosaic
29 x 29,5
OD001-009



CARRARA inserto stripe
29 x 59,3
OD001-005



CARRARA border
3 x 59,3
OD001-007



CARRARA
59,3 x 59,3
OP001-001-1



CARRARA polished
59,3 x 59,3
OP001-002-1



glossy
tiles



rectified
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4	3x59,3	1	12
29x59,3 inserto	1,1	4	—	—	—	—			
29x29,5 mosaic	1	11	—	—	—	—			
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			





Lazio
classic


30x60




LAZIO beige
29 x 59,3
OP004-005-1



LAZIO white
29 x 59,3
OP004-006-1



LAZIO beige inserto
29 x 59,3
OD004-007



LAZIO white inserto
29 x 59,3
OD004-008



LAZIO beige border
9 x 59,3
OD004-011



LAZIO white border
9 x 59,3
OD004-010



LAZIO border
2,8 x 59,3
OD004-014




GLASS orange border
2,3 x 59,3
OD004-012



LAZIO border
5,8 x 29
OD004-013



LAZIO beige mosaic
29 x 29,5
OD004-015



LAZIO white mosaic
29 x 29,5
OD004-016


Lazio
30x60



LAZIO white
59,3 x 59,3
OP004-003-1



LAZIO white polished
59,3 x 59,3
OP004-004-1



LAZIO beige
59,3 x 59,3
OP004-001-1



LAZIO beige polished
59,3 x 59,3
OP004-002-1



glossy
tiles



rectified
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29x59,3	1,1	7	1,2	22.80	19	38,4	9x59,3	1	10
29x59,3 inserto	1,1	4	—	—	—	—	2,8x59,3	1	30
29x29,5 mosaic	1,1	11	—	—	—	—	2,3x59,3	1	21
59,3x59,3	1	5	1,76	42.50	24.15	35,2	5,8x29	1	10



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
122
123

Salonika
classic

30x60



SALONIKA cream inserto
29 x 59,3
OD006-004



SALONIKA cream
29 x 59,3
OP006-003-1



SALONIKA beige
29 x 59,3
OP006-002-1



SALONIKA cream border classic
9,8 x 59,3
OD006-007



SALONIKA cream border classic
6,1 x 59,3
OD006-006



SALONIKA cream border classic
9,8 x 29
OD006-009



SALONIKA cream corner classic
9,8 x 9,8
OD006-011



SALONIKA cream border classic
6,1 x 29
OD006-008



SALONIKA cream corner classic
6,1 x 6,1
OD006-010



SALONIKA beige
29 x 29
OP006-001-1



glossy
tiles



rectificated
tiles

									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19	38,4	9,8x59,3	1,1	10
29x59,3 inserto	1,1	4	—	—	—	—	9,8x29	1,1	10
29x29	0,8	15	1,26	21,67	17,2	55,44	6,1x59,3	1,1	10
							6,1x29	1,1	20
							9,8x9,8	1,1	20
							6,1x6,1	1,1	20

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
124
125





Naturale
classic

30x60



NATURALE cream
29,7 x 59,8
OP012-009-1



NATURALE beige
29,7 x 59,8
OP012-003-1



NATURALE cream
14,8 x 59,8
OP012-007-1



NATURALE beige
14,8 x 59,8
OP012-001-1



NATURALE orange
29,7 x 59,8
OP012-012-1



NATURALE brown
29,7 x 59,8
OP012-006-1



NATURALE orange
14,8 x 59,8
OP012-010-1



NATURALE brown
14,8 x 59,8
OP012-004-1




NATURALE silver border classic
14,8 x 59,8
OD012-020



NATURALE gold border classic
14,8 x 59,8
OD012-018

p#
126
127

Naturale
30x60



NATURELE orange mosaic
29,7 x 29,7
OD012-023



NATURELE brown mosaic
29,7 x 29,7
OD012-022



NATURELE cream
29,7 x 29,7
OP012-008-1



NATURELE beige
29,7 x 29,7
OP012-002-1



NATURELE orange
29,7 x 29,7
OP012-011-1



NATURELE brown
29,7 x 29,7
OP012-005-1



NATURELE beige border mosaic
5,4 x 29,7
OD012-015



matt
tiles



structured
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	14,8x59,8	0,85	10
14,8x59,8	0,85	10	0,885	16,868	19,06	31,86	5,4x29,7	0,8	5
29,7x29,7 mosaic	0,8	15	–	–	–	–			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R9

non-slip class

p#
128
129





new

Vanilla Stone

classic

20x50

p#
130
131

new

Vanilla Stone
20x50



VANILLA STONE beige
20 x 50
OP616-001-1



VANILLA STONE beige pattern
20 x 50
OP616-002-1



VANILLA STONE beige inserto classic
20 x 50
OP616-003-1



VANILLA STONE beige
33,3 x 33,3
OP616-004-1

3

 glossy
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,90	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
20x50 inserto	0,90	10	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,80	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

3

abrasion-resistance class

p#
132
133





Organza

classic


20x50




ORGANZA white
20 x 50
OP017-007-1



ORGANZA cream
20 x 50
OP017-009-1




ORGANZA white mosaic
20 x 50
OD017-022



ORGANZA cream mosaic
20 x 50
OD017-024



ORGANZA mosaic mix B
20 x 50
OD017-026



ORGANZA mosaic mix A
20 x 50
OD017-025



3

ORGANZA white
29,7 x 29,7
OP017-002-1



3

ORGANZA cream
29,7 x 29,7
OP017-004-1


p#
134
135




ORGANZA grey
20 x 50
OP017-011-1



ORGANZA brown
20 x 50
OP017-008-1



ORGANZA grey mosaic
20 x 50
OD017-027



ORGANZA brown mosaic
20 x 50
OD017-023



ORGANZA grey inserto flower
20 x 50
OD017-017



ORGANZA brown inserto flower
20 x 50
OD017-015



ORGANZA grey
29,7 x 29,7
OP017-005-1



ORGANZA brown
29,7 x 29,7
OP017-003-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	1	13	1,3	22,6	17,41	46,8			
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—			
20x50 mosaic	1	10	—	—	—	—			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

p#
136
137





Sensa
classic

20x50



p#
138
139

Sensa
20x50



SENSA beige border classic
5,3 x 50
OD019-020



SENSA beige border classic
5,3 x 20
OD019-019




SENSA beige cigar classic
2 x 50
OD019-016



SENSA beige inserto classic
20 x 50
OD019-006



SENSA beige mosaic
20 x 50
OD019-024



SENSA beige
20 x 50
OP019-003-1



SENSA brown border classic
5,3 x 50
OD019-022



SENSA brown border classic
5,3 x 20
OD019-021




SENSA brown cigar classic
2 x 50
OD019-018



SENSA pearl border
0,6 x 25
OD019-023



SENSA brown inserto classic
20 x 50
OD019-008



SENSA brown mosaic
20 x 50
OD019-025



SENSA brown
20 x 50
OP019-004-1



SENSA beige
29,7 x 29,7
OP019-001-1



SENSA brown
29,7 x 29,7
OP019-002-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	1	13	1,3	22,6	17,41	46,8	5,3x50	1	12
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—	5,3x20	1	24
20x50 mosaic	1	10	—	—	—	—	2x50		12
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08	0,6x25	1	20

3

2

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
140
141

Aleksandria

classic

30x45





ALEKSANDRIA cream
30 x 45
OP020-003-1



ALEKSANDRIA graphite
30 x 45
OP020-002-1



ALEKSANDRIA cream inserto classic
30 x 45
OD020-007



ALEKSANDRIA cream inserto flower
30 x 45
OD020-008



ALEKSANDRIA cream border classic
7 x 45
OD020-010



ALEKSANDRIA cream border flower
7 x 45
OD020-012



ALEKSANDRIA cream border classic
5,4 x 30
OD020-009



ALEKSANDRIA cream border flower
5,4 x 30
OD020-011



3

ALEKSANDRIA cream
33,3 x 33,3
OP020-006-1



2

ALEKSANDRIA graphite
33,3 x 33,3
OP020-005-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,9	7x45	0,9	5
30x45 inserto	0,9	5	–	–	–	–	5,4x30	0,9	5
33,3x33,3	0,8	10	1,33	23,41	17,6	63,84			



p#
142
143



Ventura
classic

30x45



p#
144
145

Ventura
30x45



VENTURA cream
30 x 45
OP027-006-1



VENTURA beige
30 x 45
OP027-004-1



VENTURA brown
30 x 45
OP027-005-1



VENTURA beige border classic
2,4 x 30
OD027-013



VENTURA brown border classic
2,4 x 30
OD027-015



VENTURA beige inserto classic
30 x 45
OD027-007



VENTURA brown inserto classic
30 x 45
OD027-008



VENTURA beige border classic
9,6 x 30
OD027-014



VENTURA brown border classic
9,6 x 30
OD027-016



VENTURA cream
29,7 x 29,7
OP027-003-1



VENTURA brown
29,7 x 29,7
OP027-002-1




cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,9	9,6x30	1	10
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	2,4x30	1	20
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

p#
146
147


Amaro
classic

25x40





AMARO cream
25 X 40
OP029-002-1



AMARO beige
25 X 40
OP029-001-1




AMARO cream border
6 X 25
OD029-006



AMARO cream border
3 X 25
OD029-005



AMARO cream inserto
25 X 40
OD029-004



AMARO beige
33,3 X 33,3
OP029-003-1

4



matt
tiles


 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
25x40	0,85	12	1,2	18,84	15,7	64,8	6x25	0,85	10
25x40 inserto	0,85	6					3x25	0,85	20
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

4

abrasion-resistance class

p#
148
149

modern



Kitchen

Kuchnia

p#
150
151





new

City Call
modern

30x60

BE **STRONG**
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
AND **HUMBLE**
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAKE *an* **ART** choices in
YOUR LIFE

Be what you want to be. **NOT** What others want to see

YOU
were born **original**
don't die a copy

BE **STRONG**
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
AND **HUMBLE**
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAKE *an* **ART** choices in
YOUR LIFE

Be what you want to be. **NOT** What others want to see




p#
152
153



new


City Call
30x60



CITY CALL you inserto
 29,7 x 59,8
 OD623-001



CITY CALL brave inserto
 29,7 x 59,8
 OD623-002



CITY CALL not inserto
 29,7 x 59,8
 OD623-003



CITY CALL art inserto
 29,7 x 59,8
 OD623-004



DAMASCO vanilla
 29,7 x 29,7
 OP067-005-1



DAMASCO vanilla
 29,7 x 59,8
 OP067-018-1



 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	22,15	19,06	51,2			
29,7x59,8 inserto	0,85	9	-	-	-	-			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,14	17,17	58,08			

4

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R9

non-slip class

p#
154
155





new

Italian Fresco

modern

30x60


p#
156
157

new

Italian Fresco

30x60





ITALIAN FRESCO cream inserto
 29,7 x 59,8
 OD624-001



AMARANTE cream
 29,7 x 59,8
 OP009-005-1




ITALIAN FRESCO brown inserto
 29,7 x 59,8
 OD624-002



AMARANTE brown
 29,7 x 59,8
 OP009-001-1



ITALIAN FRESCO graphite inserto
 29,7 x 59,8
 OD624-003



AMARANTE graphite
 29,7 x 59,8
 OP009-003-1



matt
tiles



structured
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,20			
29,7x59,8 inserto	0,85	9	–	–	–	–			

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
158
159



new

French Touch

modern

30x60

p#
160
161

new

French Touch

30x60






FRENCH TOUCH butterfly inserto
58,3 x 59,3
OP630-002



FRENCH TOUCH pierrot inserto
58,3 x 59,3
OP630-003



WHITE SATIN
29 x 59,3
OP630-001-1



GLASS red border
2,3 x 59,3
OD002-011



FARGO grey
32,6 x 32,6
OP360-011-1



rectificated
tiles



matt
tiles

									
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4	2,3x59,3	1,1	21
58,3x59,3 inserto	1,1	2 sets	-	-	-	-			
32,6x32,6	0,8	12	1,17	21,11	18,04	56,16			

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R9

non-slip class

p#
162
163





Opirus
modern

30x60

p#
164
165



Opirus
30x60



OPIRUS beige
29,7 x 29,7
OP013-001-1



OPIRUS beige
29,7 x 59,8
OP013-002-1



OPIRUS cream
29,7 x 59,8
OP013-004-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 29,7
OP013-005-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 59,8
OP013-006-1



OPIRUS cream mosaic
29,7 x 59,8
OP013-008-1



OPIRUS cream
29,7 x 29,7
OP013-003-1



OPIRUS beige inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-009



OPIRUS brown inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-010



OPIRUS cream mosaic
29,7 x 29,7
OP013-007-1



OPIRUS beige border classic
4,3 x 59,8
OD013-011



OPIRUS brown border classic
4,3 x 59,8
OD013-014



OPIRUS beige border silver
4,7 x 59,8
OD013-013



OPIRUS brown border silver
4,7 x 59,8
OD013-016



matt
tiles



structured
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	4,7x59,8	0,7	20
29,7x59,8 inserto	0,85	9	–	–	–	–	4,3x59,8	0,7	20
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile




non-slip class

p#
166
167

Penne

modern

20x50




WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



PENNE inserto modern 2
20 x 50
OD018-009



PENNE inserto modern 1
20 x 50
OD018-008



PENNE white
20 x 50
OP018-002-1



PENNE inserto coffee 2
20 x 50
OD018-006



PENNE inserto coffee 1
20 x 50
OD018-005



PENNE violet inserto
20 x 50
OD018-011



PENNE blue inserto
20 x 50
OD018-010




PENNE violet profile
2 x 50
OD018-015



PENNE blue profile
2 x 50
OD018-014




PENNE inserto flower
20 x 50
OD018-007




PENNE border flower
8 x 50
OD018-013



PENNE border flower
2,5 x 50
OD018-012



PENNE white
33,3 x 33,3
OP018-003-1



PENNE grey
33,3 x 33,3
OP018-004-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	1	13	1,3	22,63	17,41	46,8	8x50	1	6
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—	2,5x50	1	18
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84	2x50	1,2	8



new

CubanCube

modern

20x50

p#
168
169




CUBAN CUBE red
20 x 20
OD626-001



CUBAN CUBE yellow
20 x 20
OD626-002



CUBAN CUBE light blue
20 x 20
OD626-003



CUBAN CUBE green
20 x 20
OD626-004




CUBAN CUBE graphite
20 x 20
OD626-005



CUBAN CUBE blue
20 x 20
OD626-006



CEMENTO grey
20 x 50
OP398-001-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1



CEMENTO grey
33,3 x 33,3
OP398-004-1

3

 matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,9	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
20x20 inserto	0.8	1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			



p#
170
171

Crystal Palace

modern


20x50




CRYSTAL PALACE
white inserto A
20 x 20
OD625-003



CRYSTAL PALACE
grey inserto A
20 x 20
OD625-005




CRYSTAL PALACE
brown inserto A
20 x 20
OD625-001



CRYSTAL PALACE
white inserto B
20 x 20
OD625-004




CRYSTAL PALACE
grey inserto B
20 x 20
OD625-006




CRYSTAL PALACE
brown inserto B
20 x 20
OD625-002



SUNNY WOOD beige
20 x 50
OP615-001-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1



SUNNY WOOD beige
33,3 x 33,3
OP615-004-1

3




matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,9	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
20x20 inserto	0,8	1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

3

abrasion-resistance class



new

Colour Connection

modern

20x20

p#
172
173



COLOUR CONNECTION
black-cream inserto A
20 x 20
OD627-003




COLOUR CONNECTION
red-cream inserto A
20 x 20
OD627-007




COLOUR CONNECTION
grey-red inserto A
20 x 20
OD627-005



COLOUR CONNECTION
grey-black inserto A
20 x 20
OD627-001



COLOUR CONNECTION
black-cream inserto B
20 x 20
OD627-004




COLOUR CONNECTION
red-cream inserto B
20 x 20
OD627-008



COLOUR CONNECTION
grey-red inserto B
20 x 20
OD627-006



COLOUR CONNECTION
grey-black inserto B
20 x 20
OD627-002



INWENCJA cream
20 x 20
OP044-008-1



INWENCJA graphite
20 x 20
OP044-002-1



INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1

3



glossy
tiles



matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x20	0,7	25	1	12	12	72			
20x20 inserto	0,7	1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

3

abrasion-resistance class

p#
174
175






Inwencja

modern

10x10



INWENCJA white
20 x 20
OP044-001-1




INWENCJA white glossy
20 x 20
OP044-007-1




INWENCJA graphite
20 x 20
OP044-002-1




INWENCJA red
20 x 20
OP044-003-1




INWENCJA grey
20 x 20
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic
20 x 20
OD044-024




INWENCJA white mosaic glossy
20 x 20
OD044-025




INWENCJA graphite mosaic
20 x 20
OD044-033




INWENCJA red mosaic
20 x 20
OD044-034




INWENCJA grey mosaic
20 x 20
OD044-032




INWENCJA cream
20 x 20
OP044-008-1




INWENCJA beige
20 x 20
OP044-009-1




INWENCJA mocca
20 x 20
OP044-010-1




INWENCJA magnolia
20 x 20
OP044-011-1




INWENCJA blue
20 x 20
OP044-013-1




INWENCJA cream mosaic
20 x 20
OD044-026




INWENCJA beige mosaic
20 x 20
OD044-027



INWENCJA mocca mosaic
20 x 20
OD044-028



INWENCJA magnolia mosaic
20 x 20
OD044-029



INWENCJA blue mosaic
20 x 20
OD044-031



INWENCJA yellow
20 x 20
OP044-004-1




INWENCJA sapphire
20 x 20
OP044-006-1




INWENCJA malachite
20 x 20
OP044-005-1




INWENCJA pistachio
20 x 20
OP044-012-1




INWENCJA yellow mosaic
20 x 20
OD044-035



INWENCJA sapphire mosaic
20 x 20
OD044-037



INWENCJA malachite mosaic
20 x 20
OD044-036



INWENCJA pistachio mosaic
20 x 20
OD044-030

p#
176
177

Inwencja

10x10



INWENCJA inserto kiwi
10 x 10
OD044-042



INWENCJA inserto lemon
10 x 10
OD044-043



INWENCJA inserto orange
10 x 10
OD044-045



INWENCJA inserto melon
10 x 10
OD044-044



INWENCJA inserto coffee 1
10 x 10
OD044-038



INWENCJA inserto coffee 2
10 x 10
OD044-039



INWENCJA inserto coffee 3
10 x 10
OD044-040



INWENCJA inserto coffee 4
10 x 10
OD044-041



INWENCJA white
10 x 10
OP044-020-1



INWENCJA cream
10 x 10
OP044-022-1



INWENCJA beige
10 x 10
OP044-023-1



INWENCJA graphite
10 x 10
OP044-021-1




3

INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1



3

INWENCJA mocca
33,3 x 33,3
OP044-017-1



3

INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1



matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m²	 cm	 cm	 pcs
20x20	0,7	25	1	12	12	72			
20x20 mosaic	0,7	26	–	–	–	–			
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	–	–	–	–			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			

3

2

abrasion-resistance class

p#
178
179

Aplauz
modern

10x10



APLAUZ white
10 x 10
OP046-001-1



APLAUZ brown
10 x 10
OP046-002-1



APLAUZ red
10 x 10
OP046-004-1



APLAUZ black
10 x 10
OP046-003-1



APLAUZ red
inserto flower 1
10 x 10
OD046-014



APLAUZ white
inserto ornament
10 x 10
OD046-005



APLAUZ brown
inserto ornament
10 x 10
OD046-006



APLAUZ red
inserto ornament
10 x 10
OD046-009



APLAUZ black
inserto ornament
10 x 10
OD046-008



APLAUZ red
inserto flower 2
10 x 10
OD046-015



APLAUZ white
inserto espresso
10 x 10
OD046-011



APLAUZ brown
inserto espresso
10 x 10
OD046-012



APLAUZ red
inserto espresso
10 x 10
OD046-013



APLAUZ black
inserto espresso
10 x 10
OD046-010



APLAUZ grey
inserto flower 1
10 x 10
OD046-016



APLAUZ white
inserto tea
10 x 10
OD046-021



APLAUZ brown
inserto tea
10 x 10
OD046-022



APLAUZ red
inserto tea
10 x 10
OD046-024



APLAUZ black
inserto tea
10 x 10
OD046-023



APLAUZ grey
inserto flower 2
10 x 10
OD046-017



APLAUZ inserto cafe
10 x 10
OD046-007




APLAUZ inserto
milk
10 x 10
OD046-019




APLAUZ inserto
green tea
10 x 10
OD046-018



APLAUZ white
inserto belt
10 x 10
OD046-020



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



glossy
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	–	–	–	–			
39,6x39,6	0,85	9	1,41	24,10	17,09	36,66			

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
180
181

Montana

modern

10x10



MONTANA white
10 x 10
OP046-001-1



MONTANA orange
10 x 10
OP140-002-1



MONTANA green
10 x 10
OP140-004-1



MONTANA grey
10 x 10
OP140-003-1



MONTANA
graphite
10 x 10
OP140-001-1



MONTANA inserto
choco
10 x 10
OD140-005



MONTANA inserto
juice
10 x 10
OD140-009



MONTANA inserto
tea
10 x 10
OD140-011



MONTANA
inserto water
10 x 10
OD140-012



MONTANA inserto
England
10 x 10
OD140-006



MONTANA inserto
France
10 x 10
OD140-007




MONTANA inserto
Italia
10 x 10
OD140-008



MONTANA
inserto Poland
10 x 10
OD140-010



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	–	–	–	–			
39,6x39,6	0,85	9	1,41	24,10	17,09	36,66			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
182
183

Salisa
modern

10x10



SALISA cream
10 x 10
OP053-004-1



SALISA red
10 x 10
OP053-002-1



SALISA brown
10 x 10
OP053-001-1



SALISA graphite
10 x 10
OP053-003-1



SALISA cream
inserto
10 x 10
OD053-008



SALISA red
inserto
10 x 10
OD053-006



SALISA brown
inserto
10 x 10
OD053-005



SALISA graphite
inserto
10 x 10
OD053-007



3

INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1

 matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
10x10	0,65	51	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	–	–	–	–			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

C

classic

p#
184
185

Kitchen

Kuchnia





Organza
classic


20x50




ORGANZA white
20 x 50
OP017-007-1



ORGANZA cream
20 x 50
OP017-009-1




ORGANZA white mosaic
20 x 50
OD017-022



ORGANZA cream mosaic
20 x 50
OD017-024



ORGANZA mosaic mix B
20 x 50
OD017-026



ORGANZA mosaic mix A
20 x 50
OD017-025



3

ORGANZA white
29,7 x 29,7
OP017-002-1



3

ORGANZA cream
29,7 x 29,7
OP017-004-1


p#
188
189




ORGANZA grey
20 x 50
OP017-011-1



ORGANZA brown
20 x 50
OP017-008-1



ORGANZA grey mosaic
20 x 50
OD017-027



ORGANZA brown mosaic
20 x 50
OD017-023



ORGANZA grey inserto flower
20 x 50
OD017-017



ORGANZA brown inserto flower
20 x 50
OD017-015



ORGANZA grey
29,7 x 29,7
OP017-005-1



ORGANZA brown
29,7 x 29,7
OP017-003-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x50	1	13	1,4	22,6	17,41	46,8			
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—			
20x50 mosaic	1	10	—	—	—	—			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

p#
190
191





new


Field Blue
classic

20x20

p#
192
193

new

Field Blue
20x20



INWENCJA white glossy
20 x 20
OP044-007-1



FIELD BLUE inserto A
20 x 20
OD628-001




FIELD BLUE inserto B
20 x 20
OD628-002



FIELD BLUE inserto C
20 x 20
OD628-003



FIELD BLUE inserto D
20 x 20
OD628-004



WHITE satin
33,3 x 33,3
OP-399-007-1

glossy
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x20	0,7	25	1	12,00	12,00	72			
20x20 inserto	0,7	1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			




p#
194
195




MORNING FOG white inserto A
20 x 20
OD629-001



MORNING FOG white inserto B
20 x 20
OD629-002



MORNING FOG white inserto C
20 x 20
OD629-003



MORNING FOG white inserto D
20 x 20
OD629-004



MORNING FOG grey inserto A
20 x 20
OD629-005




MORNING FOG grey inserto B
20 x 20
OD629-006




MORNING FOG grey inserto C
20 x 20
OD629-007




MORNING FOG grey inserto D
20 x 20
OD629-008



INWENCJA white
20 x 20
OP044-001-1



INWENCJA grey
20 x 20
OP044-014-1



INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1



matt
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
20x20	0,7	25	1	12,00	12,00	72			
20x20 inserto	0,7	1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

p#
196
197

Altaj
classic

10x10



A&TAJ cream
10 x 10
OP045-002-1

A&TAJ cream
inserto classic 1
10 x 10
OD045-006

A&TAJ cream
inserto classic 2
10 x 10
OD045-007



A&TAJ beige
10 x 10
OP045-001-1

A&TAJ beige
inserto classic 1
10 x 10
OD045-004

A&TAJ beige
inserto classic 2
10 x 10
OD045-005



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



BAZALTO beige
39,6 x 39,6
OP059-002-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,7	16	–	–	–	–			
39,6x39,6	0,85	9	1,41	25,38	18,00	36,66			



p#
198
199

Jesień
classic

10x10



GUSTO inserto 1
10 x 10
OD048-009



GUSTO inserto 2
10 x 10
OD048-010



GUSTO inserto 3
10 x 10
OD048-011



JESIEN beige
10 x 10
OP048-001-1



SKWER inserto 5
10 x 10
OD048-003



SKWER inserto 6
10 x 10
OD048-004



JESIEN brown
10 x 10
OP048-002-1



SKWER inserto 7
10 x 10
OD048-005



SKWER inserto 8
10 x 10
OD048-006



GUSTO beige composition
20 x 30
OD048-008



FOSSILE SLATE cream
39,6 x 39,6
OP061-004-1



FOSSILE SLATE beige
39,6 x 39,6
OP061-001-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
10x10	0,65	51	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	–	–	–	–			
39,6x39,6	0,9	9	1,41	25,38	18	36,66			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class

p#
200
201

Madera

classic

10x10





MADERA sand
10 x 10
OP049-004-1



MADERA amber
10 x 10
OP049-001-1



MADERA beige
10 x 10
OP049-003-1



MADERA carmine
10 x 10
OP049-002-1



MADERA sand
inserto classic
10 x 10
OD049-009



MADERA sand
border classic left
10 x 10
OD049-010



MADERA sand
border classic
right
10 x 10
OD049-011



MADERA inserto
nature 1
10 x 10
OD049-005



MADERA inserto
nature 2
10 x 10
OD049-006



MADERA inserto
nature 3
10 x 10
OD049-007



MADERA inserto
nature 4
10 x 10
OD049-008



FOSSILE SLATE beige
39,6 x 39,6
OP061-001-1



FOSSILE SLATE carmine
39,6 x 39,6
OP061-003-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	–	–	–	–			
39,6x39,6	0,9	9	1,41	25,38	18	36,66			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class

p#
202
203

Sagra
classic

10x10



SAGRA beige
10 x 10
W 126-048-1



SAGRA sand
10 x 10
W126-001-1



SAGRA walnut
10 x 10
W126-002-1



SAGRA orange
10 x 10
W126-003-1



SAGRA beige composition
coffee
20 x 30
WD126-024



SAGRA sand composition
coffee
20 x 30
WD126-025



SAGRA walnut composition
coffee
20 x 30
WD126-026



SAGRA orange composition
coffee
20 x 30
WD126-027



SAGRA beige composition
coffee 1
10 x 20
WD126-040



SAGRA sand composition
coffee 1
10 x 20
WD126-042




SAGRA walnut composition
coffee 1
10 x 20
WD126-044



SAGRA orange composition
coffee 1
10 x 20
WD126-046




SAGRA beige composition
coffee 2
10 x 20
WD126-041



SAGRA sand composition
coffee 2
10 x 20
WD126-043



SAGRA walnut composition
coffee 2
10 x 20
WD126-045



SAGRA orange composition
coffee 2
10 x 20
WD126-047



SAGRA beige
border coffee
5 x 10
WD126-028



SAGRA sand border coffee
5 x 10
WD126-029



SAGRA walnut border
coffee
5 x 10
WD126-030



SAGRA orange border
coffee
5 x 10
WD126-031



SAGRA beige cigar
3 x 20
WD126-049



SAGRA sand cigar
3 x 20
WD126-050



SAGRA walnut cigar
3 x 20
WD126-051




SAGRA orange cigar
3 x 20
WD126-052



cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60	3x20	–	18
20x30 composition	0,65	2	–	–	–	–	5x10	0,65	27
10x20 composition	0,65	2	–	–	–	–	5x10	0,65	24
20x30	0,65	1	–	–	–	–			

modern



Living room
Terrace

Salon
Taras



A modern living room interior featuring a large wall of Artwood panels in a dark wood finish. A large flat-screen TV is mounted on the wall, displaying a scene from a movie. Below the TV is a dark, low-profile media console. The floor is covered in Artwood panels in a lighter wood finish. In the background, a dining area with black chairs and a table is visible. A large abstract painting hangs on the wall. A cowhide rug is on the floor in the foreground.

new

Artwood

modern

60x60

p#
208
209

new

Artwood
60x60



ARTWOOD pine mosaic
59,3 x 59,3
OP363-001-1



ARTWOOD nut mosaic
59,3 x 59,3
OP363-002-1



ARTWOOD pine board
59,3 x 59,3
OP363-003-1



ARTWOOD nut board
59,3 x 59,3
OP363-004-1



rectificated
tiles



matt
tiles



impregnation
not required

									
59,3x59,3	1,00	5	1,76	40,83	23,20	35,20			

4

3

abrasion-resistance class




frost-resistant tile

R9

non-slip class

p#
210
211





new

Allwood

modern

30x60

p#
212
213

new

Allwood
30x60



4

ALLWOOD pine
14,8 x 59,8
OP361-001-1



4

ALLWOOD pine
29,7 x 59,8
OP361-005-1



4

ALLWOOD oak
14,8 x 59,8
OP361-002-1



4

ALLWOOD oak
29,7 x 59,8
OP361-006-1



3

ALLWOOD teak
14,8 x 59,8
OP361-003-1



3

ALLWOOD teak
29,7 x 59,8
OP361-007-1



3

ALLWOOD nut
14,8 x 59,8
OP361-004-1



3

ALLWOOD nut
29,7 x 59,8
OP361-008-1



matt
tiles



impregnation
not required

									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m³	cm	cm	pcs
14,8 x 59,8	8,5	10	0,885	18,20	20,57	31,86			
29,7 x 59,8	8,5	9	1,6	31,01	19,38	51,20			

4

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
214
215





new

Livingwood

modern

30x60

p#
216
217

new

Livingwood
30x60




LIVINGWOOD maple
14,4 x 59,3
OP364-004-1



R9

4



LIVINGWOOD maple
29 x 59,3
OP364-001-1



R9

4



LIVINGWOOD pine
14,4 x 59,3
OP364-005-1



R9

3



LIVINGWOOD pine
29 x 59,3
OP364-002-1



R9

3



LIVINGWOOD chestnut
14,4 x 59,3
OP364-006-1



R9

3



LIVINGWOOD chestnut
29 x 59,3
OP364-003-1



R9

3



rectified
tiles



matt
tiles



impregnation
not required

									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m³	cm	cm	pcs
29x59,3	1,00	7	1,2	28,5	23,75	38,40			
14,4x59,3	1,00	8	0,68	16,15	23,75	28,56			

4

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R9

non-slip class



p#
218
219

new

Deckwood
modern

15x60



DECKWOOD pine
14,8 x 59,8
OP362-001-1



DECKWOOD oak
14,8 x 59,8
OP362-002-1



DECKWOOD teak
14,8 x 59,8
OP362-003-1



DECKWOOD nut
14,8 x 59,8
OP362-004-1



cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
14,8x59,8	0,85	10	0,885	18,20	20,57	31,86			

p#
220
221



new

Dry River

modern

60x60






p#
222
223

new

Dry River
60x60



DRY RIVER light grey
59,4 x 59,4
OP622-004-1




DRY RIVER light grey
29,55 x 59,4
OP622-010-1



DRY RIVER light grey steptread
29,55 x 59,4
OD622-016



DRY RIVER light grey skirting
7,2 x 29,55
OD622-022



DRY RIVER grey
59,4 x 59,4
OP622-005-1



DRY RIVER grey
29,55 x 59,4
OP622-011-1




DRY RIVER grey steptread
29,55 x 59,4
OD622-017



DRY RIVER grey skirting
7,2 x 29,55
OD622-023





R10

DRY RIVER cream
59,4 x 59,4
OP622-001-1



R10

DRY RIVER cream
29,55 x 59,4
OP622-007-1



DRY RIVER cream steptread
29,55 x 59,4
OD622-013



R10

DRY RIVER cream skirting
7,2 x 59,4
OD622-019

p#
224
225



R10

DRY RIVER beige
59,4 x 59,4
OP622-002-1




R10

DRY RIVER beige
29,55 x 59,4
OP622-008-1



DRY RIVER beige steptread
29,55 x 59,4
OD622-014



R10

DRY RIVER beige skirting
7,2 x 29,55
OD622-020

new


Dry River
60x60



DRY RIVER brown
59,4 x 59,4
OP622-003-1



DRY RIVER brown
29,55 x 59,4
OP622-009-1



DRY RIVER brown steptread
29,55 x 59,4
OD622-015



DRY RIVER brown skirting
7,2 x 29,55
OD622-021



DRY RIVER graphite
59,4 x 59,4
OP622-006-1



DRY RIVER graphite
29,55 x 59,4
OP622-012-1



DRY RIVER graphite steptread
29,55 x 59,4
OD622-018



DRY RIVER graphite skirting
7,2 x 29,55
OD622-024



rectified
tiles



matt
tiles



impregnation
not required

									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
29,55x59,4	1	8	1,14	33	23,57	44,8	7,2x59,4	1	16
59,4x59,4	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2			



frost-resistant tile



non-slip class



p#
226
227




new

Kando

modern


60x60



KANDO anthracite satin
59,4 x 59,4
W164-244-1
KANDO anthracite polished
W164-250-1



KANDO anthracite satin
29,55 x 59,4
W164-245-1
KANDO anthracite polished
W164-252-1



KANDO anthracite
steptread satin
29,55 x 59,4
W164-264-1
KANDO anthracite steptread
polished
W164-262-1




KANDO anthracite satin
29,55 x 29,55
W164-246-1
KANDO anthracite polished
W164-254-1




KANDO anthracite skirting satin
8 x 29,55
WD164-257
KANDO anthracite skirting polished
WD164-256



KANDO anthracite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-260




KANDO graphite satin
59,4 x 59,4
W164-247-1
KANDO graphite polished
W164-251-1



KANDO graphite steptread satin
29,55 x 59,4
W164-265-1
KANDO graphite steptread polished
W164-263-1



KANDO graphite satin
29,55 x 59,4
W164-248-1
KANDO graphite polished
W164-253-1



KANDO graphite satin
29,55 x 29,55
W164-249-1
KANDO graphite polished
W164-255-1



KANDO graphite skirting satin
8 x 29,55
WD164-259
KANDO graphite skirting polished
WD164-258



KANDO graphite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-261

new

Kando
60x60

p#
228
229




KANDO white satin
 59,4 x 59,4
 W164-175-1
 KANDO white polished
 W164-088-1



KANDO white satin
 29,55 x 59,4
 W164-168-1
 KANDO white polished
 W164-109-1



KANDO white steptread satin
 29,55 x 59,4
 WD164-129
 KANDO white steptread polished
 WD164-142



KANDO white satin
 29,55 x 29,55
 W164-161-1
 KANDO white polished
 W164-102-1



KANDO white skirting satin
 8 x 29,55
 WD164-117
 KANDO white skirting polished
 WD164-123



KANDO white mosaic strips satin
 14,7 x 41
 WD164-064



KANDO beige satin
 59,4 x 59,4
 W164-169-1
 KANDO beige polished
 W164-087-1



KANDO beige satin
 29,55 x 59,4
 W164-162-1
 KANDO beige polished
 W164-103-1



KANDO beige steptread satin
 29,55 x 59,4
 WD164-150
 KANDO beige steptread polished
 WD164-136



KANDO beige satin
 29,55 x 29,55
 W164-155-1
 KANDO beige polished
 W164-096-1



KANDO beige skirting satin
 8 x 29,55
 WD164-029
 KANDO beige skirting polished
 WD164-122



KANDO beige mosaic strips satin
 14,7 x 41
 WD164-063



KANDO brown satin
59,4 x 59,4
W164-174-1
KANDO brown polished
W164-089-1



KANDO brown satin
29,55 x 59,4
W164-167-1
KANDO brown polished
W164-108-1



KANDO brown steptread satin
29,55 x 59,4
WD164-151
KANDO brown steptread polished
WD164-137



KANDO brown satin
29,55 x 29,55
W164-160-1
KANDO brown polished
W164-101-1



KANDO brown skirting satin
8 x 29,55
WD164-119
KANDO brown skirting polished
WD164-125



KANDO brown mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-065

p#
230
231

Kando

60x60



KANDO grey satin
59,4 x 59,4
W164-172-1
KANDO grey polished
W164-092-1



KANDO grey satin
29,55 x 59,4
W164-165-1
KANDO grey polished
W164-106-1



KANDO grey steptread satin
29,55 x 59,4
WD164-154
KANDO grey steptread polished
WD164-140



KANDO grey satin
29,55 x 29,55
W164-158-1
KANDO grey polished
W164-099-1



KANDO grey skirting satin
8 x 29,55
WD164-121
KANDO grey skirting polished
WD164-127



KANDO grey mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-067



rectified
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29,55x29,55 satin	1	13	1,14	25,88	22,70	45,6	8x29,55	1	14
29,55x29,55 polish.	1	13	1,14	25,25	22,15	45,6	14,7 x 41	1	8
29,55x59,4 satin	1	8	1,4	33	23,57	44,8			
29,55x59,4 polish.	1	8	1,4	31,29	22,35	44,8			
59,4x59,4 satin	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2			
59,4x59,4 polish.	1	5	1,76	39,74	22,58	35,2			



frost-resistant tile



non-slip class



p#
232
233



Canyon

modern

60x60



R10

3

CANYON beige
59,3 x 59,3
OP139-001-1



R9

3

CANYON beige lappato
59,3 x 59,3
OP139-003-1

p#
234
235

Canyon
60x60



CANYON brown
59,3 x 59,3
OP139-004-1



CANYON brown lappato
59,3 x 59,3
OP139-006-1



CANYON venge
59,3 x 59,3
OP139-007-1



CANYON venge lappato
59,3 x 59,3
OP139-009-1



matt
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class

p#
236
237





new


Lazzaro
modern

60x60


p#
238
239

new

Lazzaro
60x60



LAZZARO white lappato
59,3 x 59,3
OP343-001-1



LAZZARO black lappato
59,3 x 59,3
OP343-002-1



LAZZARO border modern
6,7 x 59,3
OD343-001



LAZZARO corner modern
6,7 x 6,7
OD343-003



glossy
tiles



rectified
tiles



impregnation
not required

59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2	6,7x59,3	1	10
							6,7x6,7	1	10



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
240
241




Visione
modern

60x60




p#
242
243


Visione
60x60




VISIONE cream
59,3 x 59,3
OP055-001-1



VISIONE beige
59,3 x 59,3
OP055-002-1



VISIONE grey
59,3 x 59,3
OP055-004-1



VISIONE black
59,3 x 59,3
OP055-005-1



glossy
tiles



rectified
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ³	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,50	24,15	35,2			

4

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R9

non-slip class

p#
244
245





new

Karoo
modern

30x60

p#
246
247

new

Karoo
30x60



KAROO cream glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-004



KAROO cream mosaic
29,7 x 29,7
OD193-007



KAROO cream
29,7 x 59,8
OP193-002-1




KAROO beige glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-005



KAROO beige mosaic
29,7 x 29,7
OD193-008




KAROO beige
29,7 x 59,8
OP193-001-1



KAROO grey glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-006



KAROO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD193-009



KAROO grey
29,7 x 59,8
OP193-003-1



matt
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

 cm	 cm	 pcs	 m²	 kg	 kg/m²	 m³	 cm	 cm	 pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,50	19,06	51,20			
29,7x29,7 mosaic	0,85	15	–	–	–	–			
14,7x29,7 mosaic	0,85	28	–	–	–	–			



abrasion-resistance class




frost-resistant tile



non-slip class





new

Damasco

modern

30x60

p#
250
251

new

Damasco
30x60



DAMASCO vanilla
29,7 x 29,7
OP067-005-1



R9

4



DAMASCO vanilla
29,7 x 59,8
OP067-018-1



R9

4



DAMASCO mocca
29,7 x 29,7
OP067-004-1



R9

3



DAMASCO mocca
29,7 x 59,8
OP067-020-1



R9

3



DAMASCO anthracite
29,7 x 29,7
OP067-001-1



R9

3



DAMASCO anthracite
29,7 x 59,8
OP067-022-1



R9

3



GLASS mix border
7,3 x 34,7
OD067-027



									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	31,33	19,58	51,20	7,3x34,7	0,85	5
29,7x29,7	0,80	15	1,32	22,66	17,17	58,08			




p#
252
253

new

Fargo
modern


30x60



FARGO white mosaic
29,7 x 29,7
OD360-004



FARGO white
29,7 x 59,8
OP360-008-1



FARGO white
32,6 x 32,6
OP360-012-1




FARGO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD360-003



FARGO grey
29,7 x 59,8
OP360-007-1



FARGO grey
32,6 x 32,6
OP360-011-1



FARGO brown mosaic
29,7 x 29,7
OD360-002



FARGO brown
29,7 x 59,8
OP360-006-1



FARGO brown
32,6 x 32,6
OP360-010-1



FARGO black mosaic
29,7 x 29,7
OD360-001



FARGO black
29,7 x 59,8
OP360-005-1



FARGO black
32,6 x 32,6
OP360-009-1



matt
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	28,75	17,97	51,2			
29,7x29,7 mosaic	0,8	14	–	–	–	–			
32,6x32,6	0,8	12	1,17	18,04	21,11	56,16			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class

p#
254
255





new

Forest Touch

modern

45x45

p#
256
257

new

Forest Touch

45x45



FOREST TOUCH cream
45 x 45
OP618-003-1



FOREST TOUCH beige
45 x 45
OP618-001-1



FOREST TOUCH cream carpet
45 x 45
OP618-004-1




FOREST TOUCH beige carpet
45 x 45
OP618-002-1



									
cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m³	cm	cm	pcs
45x45	0,90	8,00	1,62	29,86	18,43	35,64			



p#
258
259



new

Scandic Life

modern

45x45

p#
260
261

new

Scandic Life

45x45



SCANDIC LIFE cream
45 x 45
OP620-002-1



SCANDIC LIFE beige
45 x 45
OP620-001-1



SCANDIC LIFE light grey
45 x 45
OP620-004-1



SCANDIC LIFE grey
45 x 45
OP620-003-1



structured
tiles



matt
tiles



impregnation
not required

									
45x45	0,90	8,00	1,62	29,86	18,43	35,64			




abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
262
263



new

Silent Stone

modern

45x45



p#
264
265

new

Silent Stone

45x45



SILENT STONE light grey
45 x 45
OP621-003-1



SILENT STONE grey
45 x 45
OP621-001-1



SILENT STONE light grey carpet
45 x 45
OP621-004-1



SILENT STONE grey carpet
45 x 45
OP621-002-1



									
45x45	0,90	8,00	1,62	29,86	18,43	35,64			



p#
266
267



Bazalto


modern

40x40



p#
268
269

Bazalto
40x40



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1




4



BAZALTO beige
39,6 x 39,6
OP059-002-1




3



BAZALTO brown
39,6 x 39,6
OP059-003-1



3



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



3



matt
tiles



impregnation
not required

									
cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
39,6x39,6	0,85	9	1,41	24,10	17,09	36,66			

4

3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
270
271




A modern interior scene featuring a minimalist design. On the left, a brown sofa is partially visible. In the center, a tall, white, conical floor lamp stands next to a dark wooden coffee table. To the right, a black metal cube side table holds two books. In the background, a wall of vertical wooden slats is illuminated from within, and a built-in white shelf holds framed art and a camera. The floor is made of large, light-colored tiles.

new

Kallisto

modern

60x60



KALLISTO cream
59,8 x 59,8
OP075-070-1
KALLISTO cream polished
OP075-090-1
KALLISTO cream rect.
OP075-078-1



KALLISTO cream
29,7 x 59,8
OP075-074-1
KALLISTO cream polished
OP075-086-1
KALLISTO cream rect.
OP075-082-1



KALLISTO cream steptread
29,7 x 59,8
OP075-094-1



KALLISTO cream skirting
7,2 x 59,4
OP075-098



KALLISTO beige
59,8 x 59,8
OP075-071-1
KALLISTO beige polished
OP075-091-1
KALLISTO beige rect.
OP075-079-1



KALLISTO beige
29,7 x 59,8
OP075-075-1
KALLISTO beige polished
OP075-087-1
KALLISTO beige rect.
OP075-083-1



KALLISTO beige steptread
29,7 x 59,8
OP075-095-1



KALLISTO beige skirting
7,2 x 59,4
OP075-099



p#
272
273

new

Kallisto

60x60




KALLISTO grey skirting
7,2 x 59,4
OP075-100



KALLISTO grey steptread
29,7 x 59,8
OP075-096-1



KALLISTO grey
29,7 x 59,8
OP075-076-1
KALLISTO grey polished
OP075-088-1
KALLISTO grey rect.
OP075-084-1



KALLISTO grey
59,8 x 59,8
OP075-072-1
KALLISTO grey polished
OP075-092-1
KALLISTO grey rect.
OP075-080-1




KALLISTO graphite skirting
7,2 x 59,4
OP075-101



KALLISTO graphite steptread
29,7 x 59,8
OP075-097-1



KALLISTO graphite
29,7 x 59,8
OP075-077-1
KALLISTO graphite polished
OP075-089-1
KALLISTO graphite rect.
OP075-085-1



KALLISTO graphite
59,8 x 59,8
OP075-073-1
KALLISTO graphite polished
OP075-093-1
KALLISTO graphite rect.
OP075-081-1

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,60	30,94	19,34	51,20	7,2x59,4	1,0	7
59,8x59,8	1,0	5	1,79	43,25	24,16	35,80			
29,55x59,4	0,85	9	1,58	37,24	23,57	50,56			
29,55x59,4 polished	0,75	9	1,58	35,31	22,35	50,56			
59,4x59,4	1,0	5	1,76	41,25	23,44	35,20			
59,4x59,4 polished	0,9	5	1,76	39,74	22,58	35,20			



frost-resistant tile



non-slip class



KALLISTO K3 cream
29,7 x 29,7
OP075-004-1
KALLISTO K3 cream polished
OP075-005-1



KALLISTO K4 beige
29,7 x 29,7
OP075-007-1
KALLISTO K4 beige polished
OP075-008-1



KALLISTO K2 yellow
29,7 x 29,7
OP075-047-1
KALLISTO K2 yellow polished
OP075-050-1



KALLISTO K6 terracotta
29,7 x 29,7
OP075-011-1
KALLISTO K6 terracotta polished
OP075-010-1




KALLISTO K3 cream steptread
29,7 x 29,7
OP075-006-1



KALLISTO K4 beige steptread
29,7 x 29,7
OP075-009-1



KALLISTO K2 yellow steptread
29,7 x 29,7
OP075-051-1



KALLISTO K6 terracotta steptread
29,7 x 29,7
OP075-012-1



KALLISTO K3 cream skirting
7,2 x 29,7
OD075-026



KALLISTO K4 beige skirting
7,2 x 29,7
OD075-027




KALLISTO K2 yellow skirting
7,2 x 29,7
OD075-049



KALLISTO K6 terracotta skirting
7,2 x 29,7
OD075-028




KALLISTO K5 brown
29,7 x 29,7
OP075-054-1
KALLISTO K5 brown polished
OP075-053-1




KALLISTO K5 brown steptread
29,7 x 29,7
OP075-055-1



KALLISTO K11 black
29,7 x 29,7
OP075-059-1
KALLISTO K11 black polished
OP075-058-1



KALLISTO K11 black steptread
29,7 x 29,7
OP075-060-1



KALLISTO K5 brown skirting
7,2 x 29,7
OD075-052



KALLISTO K11 black skirting
7,2 x 29,7
OD075-057

p#
274
275

Kallisto

30x30



KALLISTO K10 graphite
29,7 x 29,7
OP075-001-1
KALLISTO K10 graphite polished
OP075-002-1




KALLISTO K9 grey
29,7 x 29,7
OP075-019-1
KALLISTO K9 grey polished
OP075-020-1




KALLISTO K7 green
29,7 x 29,7
OP075-013-1
KALLISTO K7 green polished
OP075-014-1




KALLISTO K8 blue
29,7 x 29,7
OP075-018-1
KALLISTO K8 blue polished
OP075-016-1




KALLISTO K10 graphite steptread
29,7 x 29,7
OP075-003-1



KALLISTO K9 grey steptread
29,7 x 29,7
OP075-021-1



KALLISTO K7 green steptread
29,7 x 29,7
OP075-015-1



KALLISTO K8 blue steptread
29,7 x 29,7
OP075-017-1



KALLISTO K10 graphite skirting
7,2 x 29,7
OD075-024




KALLISTO K9 grey skirting
7,2 x 29,7
OD075-031



KALLISTO K7 green skirting
7,2 x 29,7
OD075-029




KALLISTO K8 blue skirting
7,2 x 29,7
OD075-030




KALLISTO cream 12mm
20 x 20
OP075-022-1




KALLISTO beige 12mm
20 x 20
OP075-045-1




KALLISTO grey 12mm
20 x 20
OP075-043-1



KALLISTO graphite 12mm
20 x 20
OP075-044-1



KALLISTO cream anti-slip 12mm
20 x 20
OP075-023-1



KALLISTO grey anti-slip 12mm
20 x 20
OP075-046-1



									
20x20	1,2	15	0,6	15,94	26,57	36	7,2x29,7	0,8	24
29,7x29,7	0,8	15	1,32	23,69	17,95	58,08			
29,7x29,7 polished	0,8	15	1,32	21,50	16,29	58,08			



frost-resistant tile



non-slip class




HYPERION H3 cream
29,7 x 29,7
OP074-005-1
HYPERION H3 cream polished
OP074-007-1



HYPERION H4 beige
29,7 x 29,7
OP074-009-1
HYPERION H4 beige polished
OP074-011-1



HYPERION H2 yellow
29,7 x 29,7
OP074-053-1
HYPERION H2 yellow polished
OP074-054-1



HYPERION H6 terracotta
29,7 x 29,7
OP074-014-1
HYPERION H6 terracotta polished
OP074-013-1



HYPERION H3 cream 3d
29,7 x 29,7
OP074-006-1



HYPERION H4 beige 3d
29,7 x 29,7
OP074-010-1



HYPERION H2 yellow 3d
29,7 x 29,7
OP074-056-1




HYPERION H6 terracotta 3d
29,7 x 29,7
OP074-015-1



HYPERION H3 cream skirting
7,2 x 29,7
OD074-030



HYPERION H4 beige skirting
7,2 x 29,7
OD074-031




HYPERION H2 yellow skirting
7,2 x 29,7
OD074-065



HYPERION H6 terracotta skirting
7,2 x 29,7
OD074-032




HYPERION H3 cream steptread
29,7 x 29,7
OP074-008-1



HYPERION H4 beige steptread
29,7 x 29,7
OP074-012-1



HYPERION H2 yellow steptread
29,7 x 29,7
OP074-055-1




HYPERION H6 terracotta steptread
29,7 x 29,7
OP074-016-1



HYPERION H5 brown
29,7 x 29,7
OP074-057-1
HYPERION H5 brown polished
OP074-058-1




HYPERION H5 brown skirting
7,2 x 29,7
OD074-066




HYPERION H11 black
29,7 x 29,7
OP074-061-1
HYPERION H11 black polished
OP074-062-1




HYPERION H11 black skirting
7,2 x 29,7
OD074-067




HYPERION H5 brown 3d
29,7 x 29,7
OP074-060-1



HYPERION H5 brown steptread
29,7 x 29,7
OP074-059-1



HYPERION H11 black 3d
29,7 x 29,7
OP074-064-1




HYPERION H11 black steptread
29,7 x 29,7
OP074-063-1


p#
276
277

Hyperion


30x30



HYPERION H10 graphite
29,7 x 29,7
OP074-001-1
HYPERION H10 graphite polished
OP074-003-1



HYPERION H9 grey
29,7 x 29,7
OP074-025-1
HYPERION H9 grey polished
OP074-027-1



HYPERION H7 green
29,7 x 29,7
OP074-017-1
HYPERION H7 green polished
OP074-019-1




HYPERION H8 blue
29,7 x 29,7
OP074-023-1
HYPERION H8 blue polished
OP074-021-1



HYPERION H10 graphite 3d
29,7 x 29,7
OP074-002-1



HYPERION H9 grey 3d
29,7 x 29,7
OP074-026-1



HYPERION H7 green 3d
29,7 x 29,7
OP074-018-1



HYPERION H8 blue 3d
29,7 x 29,7
OP074-024-1




HYPERION H10 graphite skirting
7,2 x 29,7
OD074-029




HYPERION H9 grey skirting
7,2 x 29,7
OD074-035




HYPERION H7 green skirting
7,2 x 29,7
OD074-033




HYPERION H8 blue skirting
7,2 x 29,7
OD074-034




HYPERION H10 graphite steptread
29,7 x 29,7
OP074-004-1



HYPERION H9 grey steptread
29,7 x 29,7
OP074-028-1



HYPERION H7 green steptread
29,7 x 29,7
OP074-020-1



HYPERION H8 blue steptread
29,7 x 29,7
OP074-022-1

									
cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x29,7	0,8	15	1,32	23,69	17,95	58,08	7,2x29,7	0,8	24
29,7x29,7 polished	0,8	15	1,32	21,50	16,29	58,08			



frost-resistant tile



non-slip class

p#
278
279

Milton
modern

30x30



MILTON beige
29,7 x 29,7
OP069-001-1



MILTON beige steptread
29,7 x 29,7
OP069-002-1



MILTON yellow
29,7 x 29,7
OP069-013-1



MILTON yellow steptread
29,7 x 29,7
OP069-014-1



MILTON orange
29,7 x 29,7
OP069-009-1



MILTON orange steptread
29,7 x 29,7
OP069-010-1




MILTON brown
29,7 x 29,7
OP069-003-1



MILTON brown steptread
29,7 x 29,7
OP069-004-1



MILTON grey
29,7 x 29,7
OP069-011-1




MILTON grey steptread
29,7 x 29,7
OP069-012-1




MILTON olive
29,7 x 29,7
OP069-007-1



MILTON olive steptread
29,7 x 29,7
OP069-008-1



MILTON graphite
29,7 x 29,7
OP069-005-1



MILTON graphite steptread
29,7 x 29,7
OP069-006-1



matt
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class

C

classic

Living room
Terrace

Salon
Taras

p#
282
283





new

Sahara
classic

60x60

p#
284
285

new

Sahara
60x60



SAHARA beige lappato
59,3 x 59,3
OP358-001-1



R10

4



SAHARA beige lappato
29 x 59,3
OP358-002-1



R10

4



SAHARA beige border
8,7 x 59,3
OD358-005

glossy tiles

rectificated tiles

impregnation not required

									
cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1,0	5	1,76	41,5	23,58	38,40	8,7x59,3	1,00	10
29x59,3	1,0	7	1,2	28	23,33	35,20			

4 abrasion-resistance class

 frost-resistant tile

R10 non-slip class

p#
286
287

Carrara
classic

60x60



CARRARA
59,3 x 59,3
OP001-001-1



CARRARA polished
59,3 x 59,3
OP001-002-1



glossy
tiles



matt
tiles



rectified
tiles



impregnation
not required

59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			

4


abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
288
289





Lazio
classic

60x60

p#
290
291



Lazio
60x60



LAZIO white
59,3 x 59,3
OP004-003-1



4



LAZIO white polished
59,3 x 59,3
OP004-004-1



4



LAZIO beige
59,3 x 59,3
OP004-001-1



4



LAZIO beige polished
59,3 x 59,3
OP004-002-1



4



glossy
tiles



matt
tiles



rectified
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			

4

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
292
293



A photograph of an outdoor patio area. In the foreground, there is a black wicker armchair and a round glass table with a black metal frame. On the table are two white teacups and saucers. Behind the chair is a white cushion. To the right, there is a white wall and a black planter box filled with tall green grass. The background shows a view of the sea under a blue sky with white clouds. The floor is made of light-colored stone tiles.

new

Spazio
classic

60x60



SPAZIO cream
29 x 59,3
OP054-005-1



SPAZIO cream lappato
29 x 59,3
OP054-007-1



SPAZIO beige
29 x 59,3
OP054-006-1



SPAZIO beige lappato
29 x 59,3
OP054-008-1



p#
294
295



SPAZIO cream
59,3 x 59,3
OP054-001-1



SPAZIO cream lappato
59,3 x 59,3
OP054-003-1



SPAZIO beige
59,3 x 59,3
OP054-002-1



SPAZIO beige lappato
59,3 x 59,3
OP054-004-1



glossy
tiles



matt
tiles



rectified
tiles



impregnation
not required

59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1	7	1,2	28,0	23,33	38,4			

4

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R10

non-slip class



p#
296
297



Naturale
classic

30x60



NATURALE cream
29,7 x 59,8
OP012-009-1



NATURALE beige
29,7 x 59,8
OP012-003-1



NATURALE cream
14,8 x 59,8
OP012-007-1



NATURALE beige
14,8 x 59,8
OP012-001-1



NATURALE orange
29,7 x 59,8
OP012-012-1



NATURALE brown
29,7 x 59,8
OP012-006-1



NATURALE orange
14,8 x 59,8
OP012-010-1




NATURALE brown
14,8 x 59,8
OP012-004-1




p#
298
299

Naturale
30x60



NATURALE orange mosaic
29,7 x 29,7
OD012-023



NATURALE brown mosaic
29,7 x 29,7
OD012-022



NATURALE cream
29,7 x 29,7
OP012-008-1



NATURALE beige
29,7 x 29,7
OP012-002-1



NATURALE orange
29,7 x 29,7
OP012-011-1



NATURALE brown
29,7 x 29,7
OP012-005-1



NATURALE beige border mosaic
5,4 x 29,7
OD012-015



matt
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	14,8x59,8	0,85	10
14,8x59,8	0,85	10	0,89	16,87	19,06	31,86	5,4x 29,7	0,8	5
29,7x29,7 mosaic	0,8	15	–	–	–	–			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R9

non-slip class



p#
300
301



Nodo
classic

30x60



p#
302
303

Nodo
30x60



NODO cream
29,7 x 59,8
OP057-001-1



NODO beige
29,7 x 59,8
OP057-002-1



NODO grey rustic
29,7 x 59,8
OP057-005-1



NODO brown
29,7 x 59,8
OP057-003-1



glossy
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2			

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R10

non-slip class

p#
304
305

Muretto

classic

30x60



MURETTO cream
29,7 x 59,8
OP056-001-1



MURETTO beige
29,7 x 59,8
OP056-002-1



MURETTO brown
29,7 x 59,8
OP056-003-1



matt
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²	 cm	 cm	 pcs
29,7x59,8	1	9	1,6	30,50	19,06	51,2			



frost-resistant tile





new

Misty Stone

classic

45x45



p#
308
309

new

Misty Stone
45x45



MISTY STONE beige
45 x 45
OP619-002-1



MISTY STONE beige border
45 x 45
OP619-002-1



MISTY STONE beige corner
45 x 45
OP619-003-1



									
45x45	0,90	8	1,62	29,86	18,43	35,64			

p#
310
311





new

Mojave
classic

40x40



p#
312
313

new

Mojave
40x40



MOJAVE cream
39,6 x 39,6
OP356-001-1



MOJAVE beige
39,6 x 39,6
OP356-002-1



MOJAVE brown
39,6 x 39,6
OP356-003-1



MOJAVE grey
39,6 x 39,6
OP356-004-1



MOJAVE border mosaic
9,7 x 39,6
OD356-005




									
39,6x39,6	0,85	9	1,41	26,83	19,03	36,66	9,7x39,6 mosaic	0,85	24

p#
314
315

Fossile Slate

classic

40x40



FOSSILE SLATE cream
39,6 x 39,6
OP061-004-1



FOSSILE SLATE beige
39,6 x 39,6
OP061-001-1



FOSSILE SLATE carmine
39,6 x 39,6
OP061-003-1



FOSSILE SLATE olive
39,6 x 39,6
OP061-005-1



FOSSILE SLATE mosaic mix
39,6 x 39,6
OD061-007



FOSSILE SLATE brown
39,6 x 39,6
OP061-002-1



FOSSILE SLATE mosaic multi
9,8 x 9,8
OD061-008



FOSSILE SLATE mosaic multi
9,8 x 39,6
OD061-006



matt
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
39,6x39,6	0,85	9	1,41	25,38	18	36,66	9,8x39,6	0,85	22
39,6x39,6 mosaic	0,85	6	–	–	–	–	9,8x9,8	0,85	18



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



non-slip class



p#
316
317

new

Tripolis
classic

40x40




TRIPOLIS cream
39,6 x 39,6
OP315-002-1



TRIPOLIS cream-beige mosaic
39,6 x 39,6
OD315-004



TRIPOLIS beige
39,6 x 39,6
OP315-001-1



TRIPOLIS cream-grey mosaic
39,6 x 39,6
OD315-005



TRIPOLIS grey
39,6 x 39,6
OP315-003-1



 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ³	 cm	 cm	 pcs
39,6x39,6	0,85	9	1,41	25,38	18	36,66			
39,6x39,6 mosaic	0,85	6	–	–	–	–			

p#
318
319


classic

Clinker

Klinkier

p#
320
321





Solar
clinker

30x30



SOLAR brown 3d
30 x 30
OP128-007-1



SOLAR brown steptread 3d
30 x 30
OP128-010-1



SOLAR brown steptread corner 3d
30 x 30
OP128-011-1



SOLAR brown under stair 3d
14,8 x 30
OP128-009-1



SOLAR brown border
14,8 x 30
OD128-022-1



SOLAR brown corner
14,8 x 14,8
OD128-025-1



solar brown elevation 3d
6,5 x 24,5
OP128-008-1



SOLAR brown skirting 3d
8 x 30
OD128-028-1



SOLAR brown skirting right 3d
8,1 x 30
OD128-002-1



SOLAR brown skirting left 3d
8,1 x 30
OD128-001-1



SOLAR brown kapinos stright 3d
30 x 33
OD128-033-1



SOLAR brown kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-029-1



SOLAR brown sill A
14,8 x 30
OD128-030-1



SOLAR brown sill B
13,5 x 24,5
OD128-031-1



SOLAR brown sill C
10 x 20
OD128-032-1


p#
322
323

Solar
30x30




R10
3

SOLAR graphite 3d
30 x 30
OP128-012-1



R10
3

SOLAR graphite steptread 3d
30 x 30
OP128-015-1




R10
3

SOLAR graphite steptread corner 3d
30 x 30
OP128-016-1



3

SOLAR graphite under stair 3d
14,8 x 30
OP128-014-1



3

SOLAR graphite border
14,8 x 30
OD128-023-1




3


SOLAR graphite corner
14,8 x 14,8
OD128-026-1



SOLAR graphite elevation 3d
6,5 x 24,5
OP128-013-1



SOLAR graphite skirting right 3d
8,1 x 30
OD128-004-1



SOLAR graphite skirting left 3d
8,1 x 30
OD128-003-1



SOLAR graphite skirting 3d
8 x 30
OD128-034-1



R10
3

SOLAR graphite kapinos stright 3d
30 x 33
OD128-039-1



R10
3


SOLAR graphite kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-035-1



SOLAR graphite sill A
14,8 x 30
OD128-036-1



SOLAR graphite sill B
13,5 x 24,5
OD128-037-1



SOLAR graphite sill C
10 x 20
OD128-038-1



R10
4

SOLAR orange 3d
30 x 30
OP128-017-1



R10
4

SOLAR orange steptread 3d
30 x 30
OP128-020-1



R10
4

SOLAR orange steptread corner 3d
30 x 30
OP128-021-1



4

SOLAR orange under stair 3d
14,8 x 30
OP128-019-1



4

SOLAR orange border
14,8 x 30
OD128-024-1



4

SOLAR orange corner
14,8 x 14,8
OD128-027-1



SOLAR orange elevation 3d
6,5 x 24,5
OP128-018-1



SOLAR orange skirting 3d
8 x 30
OD128-040-1



SOLAR orange skirting right 3d
8,1 x 30
OD128-006-1



SOLAR orange skirting left 3d
8,1 x 30
OD128-005-1



R10
4

SOLAR orange kapinos stright 3d
30 x 33
OD128-045-1



R10
4

SOLAR orange kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-041-1



SOLAR orange sill A
14,8 x 30
OD128-042-1





SOLAR orange sill B
13,5 x 24,5
OD128-043-1



SOLAR orange sill C
10 x 20
OD128-044-1

p#
324
325

Solar
30x30



clinker

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²
30x30	1,1	11	0,99	24,8	25	39,6
30x33 kapinos stright	1,1	6	0,59	—	—	—
33x33 kapinos corner	1,1	2	0,2	—	—	—
30x30 steptread	1,1	10	0,9	22,55	25,05	36
24,5x6,5 elevation	0,74	63	1	16	16	63
30x14,8 under stair	1,1	22	0,98	24,31	24,81	39,2
30x8	1,1	42	1,01	—	—	—
30x8 skirting	1,1	10	0,48	—	—	—
30x14,8 still A	1,1	22	0,98	—	—	—
24,5x13,5 still B	1,1	20	0,66	—	—	—
20x10 still C	1,1	34	0,68	—	—	—


p#
326
327






Simple
clinker

30x30



p#
328
329

Simple
30x30




SIMPLE red
30 x 30
OP078-011-1

R9



SIMPLE red 3d
30 x 30
OP078-012-1

R10



SIMPLE red steptread 3d
30 x 30
OP078-018-1

R10



SIMPLE red elevation
6,5 x 24,5
OP078-013-1




SIMPLE red skirting
8 x 30
OD078-041-1



SIMPLE red steptread
30 x 30
OP078-017-1

R9



SIMPLE red steptread corner
30 x 30
OP078-020-1

R9



SIMPLE red steptread corner 3d
30 x 30
OP078-021-1

R10



SIMPLE red elevation 3d
6,5 x 24,5
OP078-014-1




SIMPLE red skirting 3d
8 x 30
OD078-042-1




SIMPLE red skirting right
8 x 30
OD078-065-1




SIMPLE red skirting left
8 x 30
OD078-063-1



SIMPLE red skirting right 3d
8 x 30
OD078-066-1



SIMPLE red skirting left 3d
8 x 30
OD078-064-1




SIMPLE red kapinos stright
30 x 33
OD078-048-1

R9




SIMPLE red kapinos corner
33 x 33
OD078-043-1

R9



SIMPLE red kapinos stright 3d
30 x 33
OD078-049-1

R10



SIMPLE red kapinos corner 3d
33 x 33
OD078-044-1

R10




SIMPLE red sill A
14,8 x 30
OD078-045-1



SIMPLE red sill B
13,5 x 24,5
OD078-046-1



SIMPLE red sill C
10 x 20
OD078-047-1



SIMPLE red under stair
14,8 x 30
OP078-015-1




SIMPLE red under stair 3d
14,8 x 30
OP078-016-1



R9

SIMPLE brown
30 x 30
OP078-001-1



R10

SIMPLE brown 3d
30 x 30
OP078-002-1



R10

SIMPLE brown steptread 3d
30 x 30
OP078-008-1



SIMPLE brown elevation
6,5 x 24,5
OP078-003-1



SIMPLE brown skirting
8 x 30
OD078-032-1



R9

SIMPLE brown steptread
30 x 30
OP078-007-1



R9

SIMPLE brown steptread corner
30 x 30
OP078-009-1



R10

SIMPLE brown steptread corner 3d
30 x 30
OP078-010-1



SIMPLE brown elevation 3d
6,5 x 24,5
OP078-004-1




SIMPLE brown skirting 3d
8 x 30
OD078-033-1



SIMPLE brown skirting right
8 x 30
OD078-061-1




SIMPLE brown skirting left
8 x 30
OD078-059-1



SIMPLE brown skirting right 3d
8 x 30
OD078-062-1




SIMPLE brown skirting left 3d
8 x 30
OD078-060-1




R9

SIMPLE brown kapinos stright
30 x 33
OD078-039-1




R9

SIMPLE brown kapinos corner
33 x 33
OD078-034-1



R10

SIMPLE brown kapinos stright 3d
30 x 33
OD078-040-1



R10

SIMPLE brown kapinos corner 3d
33 x 33
OD078-035-1




SIMPLE brown sill A
14,8 x 30
OD078-036-1




SIMPLE brown sill B
13,5 x 24,5
OD078-037-1



SIMPLE brown sill C
10 x 20
OD078-038-1





SIMPLE brown under stair
14,8 x 30
OP078-005-1



SIMPLE brown under stair 3d
14,8 x 30
OP078-006-1


p#
330
331

Simple
30x30




clinker

 cm	 cm	 pcs	 m ²	 kg	 kg/m ²	 m ²
30x30	1,1	11	0,99	24,8	25,05	39,6
30x33 kapinos stright	1,1	6	0,59	—	—	—
33x33 kapinos corner	1,1	2	0,2	—	—	—
30x30 steptread	1,1	10	0,9	22,5	25	36
24,5x6,5 elevation	0,74	63	1	16	16	63
30x14,8 under stair	1,1	22	0,98	24,31	24,81	39,2
30x8	1,1	42	1,01	—	—	—
30x8 skirting	1,1	10	0,48	—	—	—
30x14,8 still A	1,1	22	0,98	—	—	—
24,5x13,5 still B	1,1	20	0,66	—	—	—
20x10 still C	1,1	34	0,68	—	—	—




SHADOW red
30 x 30
OP077-011-1

R9



SHADOW red 3d
30 x 30
OP077-012-1

R10



SHADOW red steptread 3d
30 x 30
OP077-018-1

R10



SHADOW red elevation
6,5 x 24,5
OP077-013-1




SHADOW red skirting
8,1 x 30
OD077-030-1




SHADOW red steptread
30 x 30
OP077-017-1

R9



SHADOW red steptread corner
30 x 30
OP077-019-1

R9



SHADOW red steptread corner 3d
30 x 30
OP077-020-1

R10



SHADOW red elevation 3d
6,5 x 24,5
OP077-014-1



SHADOW red skirting 3d
8,1 x 30
OD077-031-1



SHADOW red skirting right
8,1 x 30
OD077-045-1




SHADOW red skirting left
8,1 x 30
OD077-043-1



SHADOW red skirting right 3d
8,1 x 30
OD077-046-1




SHADOW red skirting left 3d
8,1 x 30
OD077-044-1




SHADOW red kapinos straight
30 x 33
OD077-037-1

R9




SHADOW red kapinos corner
33 x 33
OD077-032-1

R9




SHADOW red kapinos straight 3d
30 x 33
OD077-038-1

R10



SHADOW red kapinos corner 3d
33 x 33
OD077-033-1

R10




SHADOW red sill A
14,8 x 30
OD077-034-1



SHADOW red sill B
13,5 x 24,5
OD077-035-1



SHADOW red sill C
10 x 20
OD077-036-1



SHADOW red under stair
14,8 x 30
OP077-015-1



SHADOW red under stair 3d
14,8 x 30
OP077-016-1


p#
332
333

Shadow
30x30




SHADOW brown
30 x 30
OP077-001-1

R9



SHADOW brown 3d
30 x 30
OP077-002-1

R10



SHADOW brown steptread 3d
30 x 30
OP077-008-1

R10



SHADOW brown elevation
6,5 x 24,5
OP077-003-1




SHADOW brown skirting
8,1 x 30
OD077-021-1




SHADOW brown steptread
30 x 30
OP077-007-1

R9



SHADOW brown steptread corner
30 x 30
OP077-009-1

R9



SHADOW brown steptread corner 3d
30 x 30
OP077-010-1

R10



SHADOW brown elevation 3d
6,5 x 24,5
OP077-004-1



SHADOW brown skirting 3d
8,1 x 30
OD077-022-1



SHADOW brown skirting right
8,1 x 30
OD077-041-1




SHADOW brown skirting left
8,1 x 30
OD077-039-1



SHADOW brown skirting right 3d
8,1 x 30
OD077-042-1




SHADOW brown skirting left 3d
8,1 x 30
OD077-040-1




SHADOW brown kapinos straight
30 x 33
OD077-028-1

R9




SHADOW brown kapinos corner
33 x 33
OD077-023-1

R9




SHADOW brown kapinos straight 3d
30 x 33
OD077-029-1

R10




SHADOW brown kapinos corner 3d
33 x 33
OD077-024-1


R10




SHADOW brown sill A
14,8 x 30
OD077-025-1




SHADOW brown sill B
13,5 x 24,5
OD077-026-1



SHADOW brown sill C
10 x 20
OD077-027-1



SHADOW brown under stair
14,8 x 30
OP077-005-1



SHADOW brown under stair 3d
14,8 x 30
OP077-006-1

p#
334
335

Technical
information

Informacje
techniczne

WALL TILES

PŁYTKI ŚCIENNE

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES

The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix L, "Dry-pressed ceramic tiles" E>10%, Group B III GL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH

Płytki ceramiczne ściennie posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10%, Grupa B III GL

	Properties Właściwości	Test made acc. to: Badanie wg:	Requirements Wymagania	Tiles parameters Parametry płytek
	Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%)	PN-EN ISO 10545-3	> 10	> 10
	Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm; min. 15 < 7,5 mm; min. 12	min. 15
	Breaking strength (N) Siła łamiąca (N)	PN-EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm: min. 600 < 7,5 mm: min. 200	≥ 7,5 mm: min. 800 < 7,5 mm: min. 400
	Crazing resistance Odporność na pęknięcia włoskowate	PN-EN ISO 10545-11	required / wymagana	resistant / odporne
	Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
	Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLA-GLB
	Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
	Resistance to stains Odporność na plamienie	PN-EN ISO 10545-14	min. klasa 3	5 klasa

* method of testing used
* stosowana metoda badania

FLOOR TILES

PŁYTKI PODŁOGOWE

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC FLOOR TILES

Ceramic floor tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix J, "Dry-pressed ceramic tiles" $3 < E \leq 6\%$, Group B IIa GL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH

Płytki ceramiczne podłogowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika J „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” $3 < E \leq 6\%$, Grupa B IIa GL.

Properties Właściwości	Test made acc. to: Badanie wg:	Requirements Wymagania	Tiles parameters Parametry płytek
 Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%)	PN-EN ISO 10545-3	$3 < E \leq 6$	4
 Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 22	min. 35
 Breaking strength (N) Siła łamiąca (N)	PN-EN ISO 10545-4	$\geq 7,5$ mm: min. 1000 $< 7,5$ mm: min. 600	$\geq 7,5$ mm: min. 1300 $< 7,5$ mm: min. 1000
 Craze resistance Odporność na pęknięcia włoskowate	PN-EN ISO 10545-11	required / wymagana	resistant / odporne
 Coefficient of linear thermal expansion ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	< 9
 Abrasion resistance (class) Odporność na ścieranie (klasa)	PN-EN ISO 10545-7	nominal / deklarowana	2-5
 Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)	DIN 51130	as declared / wg deklaracji	NPD
 Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLA-GLB
 Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
 Resistance to stains Odporność na plamienie	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 klasa	5 klasa

* method of testing used

* stosowana metoda badania

NON-GLAZED STONEWARE

GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATION OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES

The unglazed porcelain stoneware tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G "Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" E≤0.5%, Group B Ia UGL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK GRES PORCELLANATO NIESZKLIWIONY

Płytki gres porcellanato nieszkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G, „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, Grupa B Ia UGL.

	Properties Właściwości	Test made acc. to: Badanie wg:	Requirements Wymagania	Tiles parameters Parametry płytek
	 Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%)	PN-EN ISO 10545-3	E ≤ 0.5	0.1
	 Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 35	min. 40 min. 50 (dla płytek 200x200x12)
	 Breaking strength (N) Siła łamiąca (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1300	< 7,5 mm: min. 1300 ≥ 7,5 mm: min. 1800 ≥ 12 mm: min. 5000
	 Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
	 Frost resistance Mrozoodporność	PN-EN ISO 10545-12	required / wymagana	frost resistance / mrozoodporność
	 Deep scratch resistance (mm³) Odporność na ścieranie wgłębne (mm³)	PN-EN ISO 10545-6	max. 175	max. 130
	 Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)	DIN 51130	as declared / wg deklaracji	NPD, R9, R10, R11, R12
	 Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu	a) PN-EN ISO 10545-13 b) PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. * s.m.b. *	ULA-ULB UHA-UHB
	 Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych	PN-EN ISO 10545-13	min. UB	GA
	 Resistance to stains Odporność na plamienie	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b. *	klasa (3-5) polerowane (2-5)

* method of testing used
* stosowana metoda badania

GLAZED STONEWARE

GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS.

Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance, with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G "Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" $E \leq 0.5\%$, Group B la GL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK I LISTEW GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

Płytki i listwy gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” $E \leq 0,5\%$, Grupa B la GL.

Properties Właściwości	Test made acc. to: Badanie wg:	Requirements Wymagania	Tiles parameters Parametry płytek
 Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%)	PN-EN ISO 10545-3	$E \leq 0.5$	0.1
 Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 35	min. 40
 Breaking strength (N) Siła łamiąca (N)	PN-EN ISO 10545-4	$< 7,5 \text{ mm: min. } 700$ $\geq 7,5 \text{ mm: min. } 1300$	$< 7,5 \text{ mm: min. } 1300$ $\geq 7,5 \text{ mm: min. } 1800$
 Craze resistance Odporność na pęknięcia włoskowate	PN-EN ISO 10545-11	required / wymagana	resistant / odporne
 Coefficient of linear thermal expansion ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	< 9
 Frost resistance Mrozoodporność	PN-EN ISO 10545-12	required / wymagana	frost resistance / mrozoodporność
 Abrasion resistance (class) Odporność na ścieranie (klasa)	PN-EN ISO 10545-7	nominal / deklarowana	2-5
 Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)	DIN 51130	as declared / wg deklaracji	NPD, R9, R10, R11
 Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLA-GLB
 Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
 Resistance to stains Odporność na plamienie	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 klasa	5 klasa

* method of testing used
 * stosowana metoda badania

p#
340
341

NON-GLAZED CLINKER TILES SIMPLE, SHADOW

PŁYTKI KLINKIEROWE NIESZKLIWIONE SIMPLE, SHADOW

TECHNICAL SPECIFICATION OF CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H
“Low water absorbability dry-passed ceramic tiles” 0,5%< E < 3% Group BIb

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H,
„Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5%< E < 3% Grupa BIb, uGL

Properties Właściwości	Test made acc. to: Badanie wg:	Requirements Wymagania	Tiles parameters Parametry płytek
 Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%)	PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5 – 2
 Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 30	> 40
 Breaking strength (N) Siła łamiąca (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100	> 1300 > 2600
 Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
 Frost resistance Mrozoodporność	PN-EN ISO 10545-12	required / wymagana	frost resistance / mrozoodporność
 Deep scratch resistance (mm ³) Odporność na ścieranie wgłębne (mm ³)	PN-EN ISO 10545-6	max. 175	140
 Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)	DIN 51130	as declared / wg deklaracji	R9 – smooth tiles R9 – płytki gładkie R10 – structure tiles R10 – płytki strukturalne (3-d)
 Resistance to chemicals: a) weak solutions of acids and alkali, b) potent solutions of acids and alkali Odporność na odczynniki chemiczne: a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu, b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	ULA-ULB UHA-UHB
 Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych	PN-EN ISO 10545-13	min. UB	UA
 Resistance to stains Odporność na plamienie	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b. *	3 – 5 klasa

* method of testing used
* stosowana metoda badania

GLAZED CLINKER TILES SOLAR

PŁYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE SOLAR

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H
 "Low water absorbability dry-passed ceramic tiles" 0,5% < E < 3% Group Blb, GL

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH SZKLIWIONYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H,
 „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5% < E < 3% Grupa Blb, GL

Properties Właściwości	Test made acc. to: Badanie wg:	Requirements Wymagania	Tiles parameters Parametry płytek
 Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%)	PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5 – 2,5
 Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 30; pojedynczy minimum 27	min. 40
 Breaking strength (N) Siła łamiąca (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100	> 1300 > 2600
 Cracking resistance Odporność na pęknięcia włoskowate	PN-EN ISO 10545-11	required / wymagana	resistant / odporne
 Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
 Abrasion resistance (class) Odporność na ścieranie (klasa)	PN-EN ISO 10545-7	nominal / deklarowana	3-4
 Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)	DIN 51130	s.m.b. *	R10
 Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu	PN-EN ISO 10545-13	1. nominal / deklarowana *	1. GLA, GLB 2. GHA, GHB
 Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
 Resistance to stains Odporność na plamienie	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b. *	5 klasa

* method of testing used
 * stosowana metoda badania

REFERENCE GUIDE TO CERAMIC TILES

TILE SELECTION CRITERIA

When selecting tiles, apart from attractive design, it is important to take into consideration specific conditions in which a tile is going to be used. All Opoczno tiles can be used as interior wall tiling. Floors inside buildings should be laid with floor tiles, stoneware or clinker tiles. When selecting floor tiles it is important to take into consideration predicted traffic volume and select tiles with appropriate wear resistance level (glazed floor tiles, glazed stoneware). Anti-slip floor tiles are used in places with a strong risk of slipping. When selecting polished tiles remember about their slippery surface. In rooms with predicted high traffic volume we recommend using non-glazed stoneware tiles. Outside buildings we only use stoneware or clinker tiles, which are resistant to temperatures below zero degrees.

ABRASION-RESISTANCE CLASS

- 2 – product recommended for house rooms with low intensity of traffic e.g. a bathroom
- 3 – product recommended for house rooms with low and medium intensity of traffic e.g. a bathroom, a kitchen, a living room, a hall or a terrace
- 4 – product recommended to be applied in places of normal intensity of traffic, e.g. residence buildings and public utility buildings
- 5 – product recommended to be applied in places of increased intensity of traffic, such as: shopping centres, passages and corridors, public places

TILE SHADE

SHADE – a difference in the intensity of colours in individual decorations on a tile in proportion to the assumed pattern. Non-glazed stoneware – a difference in the amount or colour intensity of the base, which results in the change of dyeing of the entire surface of the tile in proportion to the pattern. Shade designation is placed in every single box. Tiles to be laid in one room must have an identical shade designation on all boxes. Ceramic tiles marked with one shade may have slight differences in the pattern graphics and colouring caused by manufacturing technology. Polished non-glazed and satin-finished stoneware is distinguished by the uniqueness of the pattern on the individual tiles. It also may have slight differences in colour. Before laying all the abovementioned tiles, it is recommended to spread the tiles from different boxes and mix them. Shading effect in the case of rustic tiles is intended.

ANTI-SLIP PROPERTIES

It is a very important feature of tiles, which are used as floor tiling in the where increased anti-slip efficiency is required. Tiles with structural or relief surface have specified anti-slip efficiency. This efficiency is defined by an R coefficient – an angle at which slipping occurs (according to German standard DIN 51130) Angle range – Anti-slip classes
6-10 – class R9
10-19 – class R10
19-27 – class R11
27-35 – class R12
Above 35 – class R13

CHEMICAL RESISTANCE

In specific conditions, with a risk of spilling acid or or base it is important that a tile is resistant to these chemicals. All Opoczno tiles are examined for acids, bases and pool water components. Glazed and non-glazed stoneware tiles show best resistance – also resistance to strong solutions of acids and bases according to PN-EN 10545-13. This parameter is essential when laying tiles in industrial plants, in foodstuff and chemical industries or swimming pools.

FROST RESISTANCE

This parameter specifies the resistance of ceramic tiles to negative temperatures. During the examination, tiles are subjected to 100 cycles of freezing and defrosting. While defrosting water penetrates a tile and while freezing water accumulated in a tile freezes and increases its volume. If a tile is sintered as hard as stoneware or clinker then the amount of accumulated water so low that it does not damage the tile. Remember that a tile's frost resistance by no means guarantee a final result – durable ceramic flooring, e.g. on a terrace. It is determined by proper installation works and using adequate construction materials for the installation of tiles outside.

ABSORBABILITY

Tile absorbability is a capacity to absorb and retain water. It is a basic criterion, which divides tiles according to their properties:

Group BIa – stoneware tiles with low absorbability of $E \leq 0.5\%$;

Group BIb – clinker tiles with absorbability of $0.5\% < E < 3\%$;

Group BIIa – floor tiles with absorbability of $3\% < E < 6\%$;

Group BIII – floor tiles with absorbability of $E > 10\%$.

Tile absorbability parameter is closely linked to the tile's internal structure resulting from manufacturing technology. The less free spaces in the structure of the tile, the less absorbability and better operating parameters of the tile, such as: fracture resistance, frost resistance. In operating conditions, the absorbing capacity of the tile can be decreased by: the application of adequate joints. Water absorption in glazed tiles takes place only from the side, which is not glazed.

STAIN RESISTANCE

It is an important performance trait, which should be taken into account while selecting the type of tiles, which are to be laid in places exposed to the activity of staining substances (in kitchens, garages, industrial facilities etc.). Glazed tiles, due to a glaze layer on the surface, are washable and achieve the highest class of stain resistance. Non-glazed stoneware tiles are more susceptible to stains, therefore we recommend coating them with a chemical, which helps to keep them clean and protects them from stains.

RECTIFICATION

Rectification is a mechanical treatment of tile sides and consists in very accurate cutting of their edges to a specified size, usually to within ± 0.3 mm. Rectified tiles are characterized by decidedly better size accuracy than non-rectified tiles sorted into size groups. Slight size differences between rectified tiles allow you to use minimum joints between tiles, i.e. 1 mm.

JOINTS

Joint is an aesthetic supplement of the ceramic or stone floor. It is also a specific expansion joint between the tiles, which allows them to deform minimally, particularly when the activity of the bed leads to stresses, e.g. in the case of floor heating. Joints enable us to level the tiles' size differences. The width of the joint especially depends on the size of the tile; it should be remembered to match the right size of the joint to the specific width. Damp places, on floor heating or in temperatures below zero require a different type of joints.

TRANSPORTATION

While transporting tiles, unit loads should be arranged tightly side by side. Free spaces should be secured to prevent from shifting the load during transportation.

STORAGE

Tiles should be stored in rooms, which protect them from moisture, and non frost-proof tiles should be also protected from temperatures lower or equal to 0°C . Defects caused by the storage of non frost-proof tiles in the temperature above 0°C , or changes in tiles caused by their improper storage prior to the installation are not considered as manufacturing defects.



ABC PŁYTEK CERAMICZNYCH

ZASADY DOBORU PŁYTEK

Dokonując wyboru płytek, oprócz walorów estetycznych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim szczególne warunki, w których płytka będzie eksploatowana. Jako okładziny ścian wewnętrznych można stosować wszystkie płytki marki Opoczno. Na pokrycia podłóg wewnątrz budynków należy stosować płytki podłogowe, gresowe lub płytki klinkierowe. Przy wyborze płytek na podłogę należy mieć na uwadze przewidywane natężenie ruchu i wybrać płytki o odpowiedniej odporności na ścieranie (płytki podłogowe szklwione, gres szklwiony). W miejscach gdzie zachodzi duże prawdopodobieństwo poślizgu stosuje się płytki posiadające cechy antypoślizgowe. Przy wyborze płytek połączonych należy pamiętać o ich szczególnie śliskiej powierzchni. W pomieszczeniach z przewidywanym dużym natężeniem ruchu zalecamy stosowanie gresów nieszkliwionych. Na zewnątrz budynków stosujemy tylko płytki gresowe lub klinkierowe, które są odporne na działanie ujemnych temperatur.

KLASA ŚCIERALNOŚCI

- 2 – produkt zalecany do pomieszczeń domowych o niskim natężeniu ruchu, np. łazienka
- 3 – produkt zalecany do pomieszczeń domowych o niskim i średnim natężeniu ruchu, typu łazienka, kuchnia, salon, przedpokój, taras
- 4 – produkt zalecany do stosowania w miejscach o normalnym natężeniu ruchu, np. budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej
- 5 – produkt zalecany do stosowania w miejscach wzmożonego natężenia ruchu, takich jak: centra handlowe, przejścia i korytarze, miejsca publiczne

ODCIEŃ PŁYTEK

ODCIEŃ – różnica w intensywności barwy poszczególnych dekoracji na płytce w stosunku do przyjętego wzorca. Dla gresu nieszkliwionego – różnica w ilości lub intensywności kolorowej bazy dająca zmianę wybarwienia całej powierzchni płytki w stosunku do wzorca. Oznaczenie odcienia znajduje się na każdym jednostkowym opakowaniu. Płytki przeznaczone do wyłożenia w jednym pomieszczeniu muszą zawierać takie same oznaczenia odcienia na wszystkich opakowaniach. Płytki ceramiczne oznaczone jednym odcieniem mogą posiadać niewielkie różnice grafiki wzoru i kolorystyki, wynikające z technologii produkcji. Gres nieszkliwiony polerowany i satynowany wyróżnia się niepowtarzalnością wzoru na poszczególnych płytkach. Może posiadać również niewielkie różnice barwy. Przed układaniem wszystkich ww. płytek sugeruje się rozłożenie płytek z różnych opakowań oraz ich wymieszanie. Efekt cieniowania w przypadku płytek rustykalnych jest zamierzony.

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Jest to ważna cecha dla płytek, które stosuje się jako okładzinę podłogową w warunkach wymagających zwiększonej skuteczności przeciwoślizgowej. Płytką, która ma powierzchnię strukturalną lub reliefową ma określoną skuteczność przeciwdziałania poślizgom. O tejsze skuteczności informuje współczynnik R czyli kąt przy którym dochodzi do poślizgu (wg niemieckiej normy DIN 51130) Zakres kąta - Klasy antypoślizgowości
6-10 – klasa R9
10-19 – klasa R10
19-27 – klasa R11
27-35 – klasa R12
Powżej 35 – klasa R13

CHEMOODPORNOŚĆ

W warunkach szczególnych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo rozlania substancji kwasowych lub zasadowych ważne jest aby płytka posiadała odporność chemiczną na tego rodzaju czynniki chemiczne. Wszystkie płytki marki Opoczno badane są pod kątem odporności na kwasy, zasady oraz składniki wody basenowej. Najwyższą odporność wykazują płytki gres szklwiony i nieszkliwiony – odporne są na działanie również mocnych roztworów kwasów i zasad wg PN-EN 10545-13. Parametr ten jest istotny przy układaniu płytek w zakładach przemysłowych, w przemyśle spożywczym, chemicznym, basenach kąpielowych.

MROZOODPORNOŚĆ

Jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujemne. Płytki w trakcie badania poddawane są 100 cyklom zamrażania i rozmrażania. W trakcie rozmrażania woda penetruje w głąb płytki a w trakcie zamrażania zgromadzona woda w płytce zamarza zwiększając swoją objętość. Jeżeli płytka jest mocno spieczona tak jak gres lub klinkier to ilość zgromadzonej wody jest na tyle mała, że nie powoduje uszkodzenia płytki. Należy pamiętać, że sama mrozoodporność płytki w żadnym wypadku nie gwarantuje końcowego efektu, czyli trwałej wykładziny ceramicznej np na tarasie. O tym decyduje właściwe wykonanie prac montażowych i użycie odpowiednich materiałów budowlanych do montażu płytek na zewnątrz.

NASIĄKLIWOŚĆ

Nasiąkliwość płytki to zdolność do pochłaniania i zatrzymywania wody. Jest to podstawowe kryterium dzielące płytki wg ich własności:
Grupa BIa – płytki gresowe o niskiej nasiąkliwości $E \leq 0,5\%$;
Grupa BIb – płytki klinkierowe o nasiąkliwości $0,5\% < E < 3\%$;
Grupa BIIa – płytki podłogowe o nasiąkliwości $3\% < E < 6\%$;
Grupa BIII – płytki ściennie o nasiąkliwości $E > 10\%$.
Parametr nasiąkliwości jest ściśle związany ze strukturą wewnętrzną płytki wynikającą z technologii produkcji. Im mniej wolnych przestrzeni w strukturze płytki, tym mniejsza nasiąkliwość i lepsze parametry użytkowe płytki jak: wytrzymałość na złamanie, czy mrozoodporność. W warunkach użytkowania chłonność płytki może być zmniejszona przez zastosowanie odpowiednich fug. Pochłanianie wody w płytkach szklwionych następuje jedynie od strony nie pokrytej szklwem.

ODPORNOŚĆ NA PLAMIE

To ważna cecha użytkowa, o której należy pamiętać przy wyborze rodzaju płytek, przeznaczonych do układania w miejscach narażonych na działanie substancji palących (kuchnie, garaże, hale przemysłowe itd). Płytki szklwione z racji posiadania warstwy szklwa na powierzchni są łatwiej zmywalne i uzyskują najwyższe klasy odporności na plamienie. Płytki gres nieszkliwiony są bardziej skłonne do zaplamienia dlatego też zalecamy dla płytek nieszkliwionych pokrycie ich środkiem chemicznym ułatwiającym utrzymanie ich w czystości i chroniącym przed plamami.

REKTYFIKACJA

Proces rektyfikacji jest mechaniczną obróbką boków płytek i polega na bardzo dokładnym docięciu ich brzegów pod określony wymiar, zwykle z dokładnością do $\pm 0,3$ mm. Płytki rektyfikowane cechują się zdecydowanie większą dokładnością wymiarową niż płytki nierektyfikowane – sortowane na grupy wymiarowe. Niewielkie różnice wymiarowe pomiędzy płytkami rektyfikowanymi pozwalają na zastosowanie minimalnych fug pomiędzy płytkami tj. 1mm.

FUGI

Spoina, jest estetycznym dopełnieniem ceramicznej lub kamiennej posadzki. Fuga stanowi również swoistą dylatację pomiędzy płytkami, pozwalającą na ich minimalne odkształcenia, zwłaszcza gdy praca podłoża prowadzi do wystąpienia naprężeń np. w przypadku ogrzewania podłogowego. Fugi pozwalają też zniwelować różnice wymiarowe płytek. Szerokość fugi zależy przede wszystkim od wymiarów płytki, należy pamiętać o tym, żeby dobrać właściwy rodzaj spoiny do określonej szerokości. Miejsca wilgotne, na ogrzewaniu podłogowym lub w temperaturach ujemnych wymagają innego rodzaju fug.

TRANSPORT

Podczas transportu należy jednostki ładunkowe ustawiać ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.

PRZECHOWYWANIE

Płytki należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem, a w przypadku płytek niemrozoodpornych należy je chronić również przed temperaturą mniejszą lub równą 0°C . Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych przechowywaniem płytek niemrozoodpornych w temperaturze poniżej 0°C , bądź zmian w płytkach spowodowanych ich niewłaściwym przechowywaniem przed dokonaniem montażu.

KEY

LEGENDA



GB tiles sizes
PL wymiary płytek



GB tile thickness
PL grubość płytki



GB number of tiles per box
PL ilość sztuk płytek w kartonie



GB square meters covered by one box of tiles
PL ilość m² w jednym kartonie



GB tiles weight in one box
PL waga płytek w jednym kartonie



GB kilograms per one square meters of tiles
PL ilość kg w 1 m² płytek



GB square meters covered by one pallet of tiles
PL ilość m² płytek na palecie



GB glossy tiles
PL kolekcja błyszcząca



GB matt tiles
PL kolekcja matowa



GB rectified tiles
PL kolekcja rektyfikowana



GB structured tiles
PL kolekcja strukturalna



GB impregnation not required
PL nie wymaga impregnacji



GB abrasion-resistance class
PL klasa ścieralności



GB non-slip class
PL klasa antypoślizgowości



GB frost-resistant tile
PL płytka mrozoodporna



www.opoczno.eu

Infoline: 801 01 44 66

Infolinia dostępna w godz. 8.00-17.00

Opłata wg cennika operatora

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in the offer presented in the catalogue.
Owing to the printing technique employed the real appearance of the tiles may be slightly different than the products presented in the pictures.

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd płytek może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.