ПЛАСТАЛ®

отделочные профили из алюминия и пвх

каталог 2012

ПЛАСТАЛ®

о производстве

Для производства алюминиевых профилей мы используем только "первичный" алюминиевый сплав АД-31. Конструкторское бюро и высокоточные матрицы, позволяют выпускать профили,отвечающие всем требованиям современного строительства.
Наличие собственной лаборатории матриц позволяет производить серийные профили и по чертежам заказчика. В арсенале предприятия имеются экструдеры для производства изделий из пвх для ремонтных и строительных работ.
Для производства профилей из ПВХ, мы используем только высококачественное сырье Американских и Европейских производителей. Большие складские запасы позволяют снижать себестоимость продукции. Качество готовой продукции определяется ОТК и обязательной сертификацией.



о компании

На сегодняшний день, продукция выпускаемая под торговой маркой Пластал широко известна как профессионалам рынка отделочных материалов, так и конечному потребителю. А компания ООО"АльянсПрофиль" зарекомендовала себя как надежного партнера для наших клиентов. Новаторство, качество используемого сырья и высокие технологии производства позволяют нам удовлетворять самые взыскательные потребности наших партнеров. Мы также пристально следим за развитием рынка отделочных материалов для стен и напольных покрытий, что позволяет нам идти в ногу со временем и оперативно предлагать функциональные и красивые продукты, которые украсят и дополнят ваш интерьер.
Ежегодно мы разрабатываем и выпускаем новые виды продукции. Получение патентов подтверждают их уникальность.

более 7000 кв.м. производственных площадей

более 4000 кв.м. складских площадей

о патентах

Торговая марка “Пластал” является зарегистрированным товарным знаком (Свидетельство №388834), многие изделия представленные в данном каталоге, а также фотографии и информация являются интеллектуальной собственностью компании и обладают патентной защитой.

Мы хотим обратить внимание, что несанкционированное использование результатов интеллектуальной собственности регулируется Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. №3517-I и может привести к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

используем только высококачественное первичное сырье

работаем с прямыми поставщиками сырья

о выпускаемой продукции

Среди продуктов выпускаемых под торговой маркой “Пластал”, Вы найдете широкий ассортимент профилей для декоративной и черновой отделки стен и напольных покрытий. Системность, качество, эстетика и функциональность - вот основные критерии, которым отвечает наша продукция. Нашим преимуществом является широчайшая линейка продукции, а также огромный выбор вариантов финишной отделки профиля для всех видов стеновых и напольных покрытий. Все наши продукты сетрифицированны и проходят постоянный контроль качества.

экспорт продукции

Развивая экспортные направления, мы успешно сотрудничаем с рядом стран Азии, СНГ и Европы. Ежегодно наша продукция проходит экспертизу в Торгово-Промышленной палате РФ для получения сертификатов формы А, СТ-1 и общей формы, подтверждающих происхождение экспортируемых товаров.
На сегодняшний день мы можем предложить нашим партнерам таможенное оформление и поставки на различных условиях Инкотермс-2010.

ПЛАСТАЛ®

Уважаемые партнеры!

Мы рады предложить Вашему вниманию новый Каталог 2012 года.
Ежегодно наш каталог пополняется новинками не только серийного производства и различными отделками, но также и уникальными запатентованными конфигурациями профиля, позволяющими реализовать самые необычные идеи в дизайне и отделке помещений.
Качество продукции - основной критерий нашего производства, который достигается нами путем использования высококачественного сырья, материалов и строгой системой контроля.

Мы предоставляем максимум возможностей, чтобы Ваш интерьер был функциональным, неповторимым и эстетичным.

информация для партнеров 1-2

профили из алюминия

Порожки напольные стыкоперекрывающие
- алюминиевые пороги полукруглые с отверстиями 5
- алюминиевые пороги плоские с отверстиями 6
- алюминиевые пороги с перепадом высот 7
- алюминиевые пороги окантовочные 7
- алюминиевые пороги со скрытым креплением 8

Порожки для ступеней лестниц
- алюминиевые накладки на ступени угловые с отверстиями 9-10

Порожки с резиновой вставкой
- алюминиевые пороги с анти-скользящей вставкой 11
- порог с кабель-каналом 12

Отделочный профиль
- т-образный 12

Профиль для керамической плитки
- раскладка под плитку 12
- L-профиль 12

Плинтус алюминиевый
- на клеевой основе 13
- с кабель-каналом под линолеум и ковролин 13

Профиль для штукатурных работ
- из алюминия 14
- из пвх 14

профили из пвх

Порожки из пвх
- с отверстиями
- на клеевой основе 15
- накладки на ступени лестниц 15

16

Профиль отделочный из пвх
- для керамической плитки 17
- бордюры для ванных комнат 17
- галтели 18
- мебельный профиль 18
- угловой профиль 19

Торговое обрудование 20


пороги лестничные
с резиновой вставкой

пороги лестничные угловые


отделочный профиль


профиль отделочный для
керамической плитки

профили алюминиевые с открытой системой крепления

переходные профили для стыковки различных напольных покрытий

сверленный профиль с открытой системой крепления

900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

пороги стыкоперекрывающие полукруглые

A20

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт	•		•	•	20*3,5	900
12 шт	•		•	•	20*3,5	1350
12 шт	•		•	•	20*3,5	1800
б/уп.	•		•	•	20*3,5	2700



A30

12 шт	•	•	•	•	30*5,0	900
12 шт	•	•	•	•	30*5,0	1350
12 шт	•	•	•	•	30*5,0	1800
б/уп.	•	•	•	•	30*5,0	2700



A39

12 шт	•	•	•	•	39*5,4	900
12 шт	•	•	•	•	39*5,4	1350
12 шт	•	•	•	•	39*5,4	1800
б/уп.	•	•	•	•	39*5,4	2700



A45

12 шт	•		•	•	45*4,4	900
12 шт	•		•	•	45*4,4	1350
12 шт	•		•	•	45*4,4	1800
б/уп.	•		•	•	45*4,4	2700



A5

12 шт	•		•	•	39,5*3,7	900
12 шт	•		•	•	39,5*3,7	1350
12 шт	•		•	•	39,5*3,7	1800
б/уп.	•		•	•	39,5*3,7	2700











цветовая гамма профилей на стр. 22

профили алюминиевые с открытой системой крепления

переходные профили для стыковки различных напольных покрытий

сверленный профиль с открытой системой крепления

900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем



пороги стыкоперекрывающие плоские

A1

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт	•		•	•	25*2,8	900
12 шт	•		•	•	25*2,8	1350
12 шт	•		•	•	25*2,8	1800
б/уп.	•		•	•	25*2,8	2700



A4

12 шт	•		•	•	60*5,8	900
12 шт	•		•	•	60*5,8	1350
12 шт	•		•	•	60*5,8	1800
б/уп.	•		•	•	60*5,8	2700



A6

12 шт	•	•	•	•	37*2,8	900
12 шт	•	•	•	•	37*2,8	1350
12 шт	•	•	•	•	37*2,8	1800
б/уп.	•	•	•	•	37*2,8	2700



A10

б/уп.	•			•	100*3,5	900
б/уп.	•			•	100*3,5	1350
б/уп.	•			•	100*3,5	1800
б/уп.	•			•	100*3,5	2700



A8

6 шт	•		•		80*3,5	900
6 шт	•		•		80*3,5	1350
6 шт	•		•		80*3,5	1800
б/уп.	•		•		80*3,5	2700











профили алюминиевые с открытой системой крепления

- пороги для стыковки напольных покрытий с перепадом высот
- сверленный профиль с открытой системой крепления
- 900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

пороги разноуровневые

C1

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт	•		•	•	32*3,2	900
12 шт	•		•	•	32*3,2	1350
12 шт	•		•	•	32*3,2	1800
б/уп.	•		•	•	32*3,2	2700



C2

12 шт	•		•	•	32*8,0	900
12 шт	•		•	•	32*8,0	1350
12 шт	•		•	•	32*8,0	1800
б/уп.	•		•	•	32*8,0	2700



C4

6 шт	•		•	•	39,4*12	900
6 шт	•		•	•	39,4*12	1350
6 шт	•		•	•	39,4*12	1800
б/уп.	•		•	•	39,4*12	2700



пороги окантовочные

A0

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт	•			•	20*3,8	900
12 шт	•			•	20*3,8	1350
12 шт	•			•	20*3,8	1800
б/уп.	•			•	20*3,8	2700









профили алюминиевые со скрытой системой крепления

переходные профили для стыковки различных напольных покрытий

пороги со скрытой системой крепления

900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем



пороги одноуровневые

B1

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт	•	•	•	•	30*4,2	900
12 шт	•	•	•	•	30*4,2	1350
12 шт	•	•	•	•	30*4,2	1800
б/уп.	•	•	•	•	30*4,2	2700



B2

12 шт	•	•	•	•	37*4,4	900
12 шт	•	•	•	•	37*4,4	1350
12 шт	•	•	•	•	37*4,4	1800
б/уп.	•	•	•	•	37*4,4	2700



B5

6 шт	•	•			80*4,6	900
6 шт	•	•			80*4,6	1350
6 шт	•	•			80*4,6	1800
б/уп.	•	•			80*4,6	2700



пороги разноуровневые

B4

12 шт	•	•	•		41*6-13	900
12 шт	•	•	•		41*6-13	1350
12 шт	•	•	•		41*6-13	1800
б/уп.	•	•	•		41*6-13	2700



трехкомпонентный клеевой состав

профили B1, B2 и B4 под заказ могут производиться с клеевым слоем для дополнительного крепления. Клей наносится на профили длиной 900, 1350 и 1800 мм.





профили алюминиевые угловые с открытой системой крепления



- угловые профили для защиты кромки ступеней лестниц
- сверленный профиль с открытой системой крепления
- 900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

профили угловые с отверстиями



Д1

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт	•	•	•	•	24*10	900
12 шт	•	•	•	•	24*10	1350
12 шт	•	•	•	•	24*10	1800
б/уп.	•	•	•	•	24*10	2700





Д3

6 шт	•	•	•	•	24*20	900
6 шт	•	•	•	•	24*20	1350
6 шт	•	•	•	•	24*20	1800
б/уп.	•	•	•	•	24*20	2700



Д4

12 шт	•				32,7*30	900
12 шт	•				32,7*30	1350
12 шт	•				32,7*30	1800
б/уп.	•				32,7*30	2700



Д9

6 шт	•				25*25,5	900
6 шт	•				25*25,5	1350
6 шт	•				25*25,5	1800
б/уп.	•				25*25,5	2700



Д13

12 шт	•		•	•	40*20	900
12 шт	•		•	•	40*20	1350
12 шт	•		•	•	40*20	1800
б/уп.	•		•	•	40*20	2700









цветовая гамма профилей на стр. 22

профили алюминиевые угловые без отверстий

угловые профили используются для защиты и декорации внешних и внутренних углов стеновых и напольных покрытий.

900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

профили для внешних углов

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
6 шт	•				47,1*32	900
6 шт	•				47,1*32	1350
6 шт	•				47,1*32	1800
б/уп.	•				47,1*32	2700



6 шт	•				20*20	900
6 шт	•				20*20	1350
6 шт	•				20*20	1800
б/уп.	•				20*20	2700



б/уп.	•	•			20*20	2700
б/уп.	•	•			30*30	2700
б/уп.		без финишной отделки			40*40	2700



профили для внутренних углов



УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
6 шт	•				26,3*26,3	900
6 шт	•				26,3*26,3	1350
6 шт	•				26,3*26,3	1800
б/уп.	•				26,3*26,3	2700





цветовая гамма профилей на стр. 22

профиль монтируется при помощи жидких гвоздей или др. строительного клея

профили алюминиевые с резиновой вставкой



- пороги для защиты и декорации ступеней лестниц
- антискользящая резиновая вставка различных цветов
- 900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

пороги лестничные

Д01

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
6 шт	•				42,4*22	900
6 шт	•				42,4*22	1350
6 шт	•				42,4*22	1800
б/уп.	•				42,4*22	2700



Д03

б/уп.	без финишной отделки				57*19	1000
б/уп.	без финишной отделки				57*19	2000
б/уп.	без финишной отделки				57*19	3000



Д15

12 шт	•				41,7*3,9	900
12 шт	•				41,7*3,9	1350
12 шт	•				41,7*3,9	1800
б/уп.	•				41,7*3,9	2700



порог с кабель-каналом

ПК1

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт	•	•	•		37*11,9	900
12 шт	•	•	•		37*11,9	1350
12 шт	•	•	•		37*11,9	1800
б/уп.	•	•	•		37*11,9	2700





ЦВЕТОВАЯ ГАММА РЕЗИНОВОЙ ВСТАВКИ



профили алюминиевые отделочные

отделочные профили для стыковки различных напольных и стеновых покрытий, в том числе для защиты стыков керамической плитки в ваннах и др.помещениях

900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

т-профиль

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
20 шт	•	•	•		14*7	2700
20 шт	•	•	•		18*7	2700



раскладка для керамической плитки

10 шт	•			•	9*24	2500
10 шт	•			•	10*24	2500
10 шт	•			•	12*24	2500
10 шт	•			•	12*24	2500





10 шт	•			•	9*24	2500
10 шт	•			•	10*24	2500
10 шт	•			•	12*24	2500
10 шт	•			•	12*24	2500



10 шт	•				9*25,5	2500
10 шт	•				10*25,5	2500
10 шт	•				12*25,5	2500



10 шт	•				10*23	2700
10 шт	•				12*23	2700





* профилегибочный станок позволяет изгибать раскладку РН по заданному радиусу



плинтуса алюминиевые



плинтуса для сопряжения настенных и напольных покрытий

не сверленный профиль на клеевой основе

плинтус на клеевой основе упакован в т/у пленку

плинтус на клеевой основе

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
5 шт	•				58,5*10	2500





плинтус с кабель-каналом под линолеум и ковролин

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
б/уп.	без финишной отделки				60*21,5	2500









плинтус монтируется при помощи жидких гвоздей или др. строительного клея

профили для штукатурных работ

профили для внутренних штукатурных работ и отделочных работ для облегчения выравнивания поверхности и защиты от механических повреждений наружных углов

профиль длиной 2500, 2700 и 3000 мм упакован в п/э рукав

профили из алюминия



уголок штукатурный

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	АЛЮМИНИЕ-ВЫЙ	СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВ.	БЕЛЫЙ ПВХ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
50 шт		•			21*21	3000
50 шт			•		21*21	3000



маячок штукатурный

50 шт		•			6*21	3000
50 шт		•			10*21	3000



правило

б/уп.		•			90*18*55	1000
б/уп.		•			90*18*55	2000
б/уп.		•			90*18*55	3000
б/уп.		•				





h-правило

б/уп.		•			113*28*50	1000
б/уп.		•			113*28*50	1500
б/уп.		•			113*28*50	2000
					113*28*50	2500



профили из пвх



уголок арочный префорированный

50 шт				•	20*20	2500
50 шт				•	20*20	3000





уголок прямой перфорированный

50 шт				•	20*20	2500
50 шт				•	20*20	3000



профили стыкоперекрывающие из пвх

переходные профили для стыковки различных напольных покрытий

пластиковый профиль с клеевым слоем

900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

одноуровневые на клеевой основе

ПВ6

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт		•			30*4,4	900
12 шт		•			30*4,4	1350
12 шт		•			30*4,4	1800
б/уп.		•			30*4,4	2700



разноуровневые на клеевой основе

ПВ7

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт		•			32*6,5	900
12 шт		•			32*6,5	1350
12 шт		•			32*6,5	1800
б/уп.		•			32*6,5	2700



ПВ8

6 шт		•			42,5*6	900
6 шт		•			42,5*6	1350
6 шт		•			42,5*6	1800
б/уп.		•			42,5*6	2700



одноуровневые с отверстиями

ПА30

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ В МАССЕ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
12 шт				•	30*5	900
12 шт				•	30*5	1350
12 шт				•	30*5	1800
б/уп.				•	30*5	2700





цветовая гамма ламинированных профилей на стр. 18

профили угловые для ступеней из пвх

угловые профили для защиты кромки ступеней лестниц

пластиковый профиль с клеевым слоем

900, 1350, 1800 мм - упаковка с держателем

профили на клеевой основе

ПД11

УПАКОВКА	АНОДИ-РОВАННЫЙ	ЛАМИНИ-РОВАННЫЙ	ДЕКОРИ-РОВАННЫЙ	КРАШЕННЫЙ	РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
6 шт	•				25*22,5	900
6 шт	•				25*22,5	1350
6 шт	•				25*22,5	1800
б/уп.	•				25*22,5	2700



ПД12

12 шт	•				30*15	900
12 шт	•				30*15	1350
12 шт	•				30*15	1800
б/уп.	•				30*15	2700



ПД13

12 шт	•				45*22,5	900
12 шт	•				45*22,5	1350
12 шт	•				45*22,5	1800
б/уп.	•				45*22,5	2700



трехкомпонентный клеевой состав

порожки ПВХ имеют ламинированную поверхность повторяющую текстуру различных пород дерева (цветовая гамма на стр.22)

профили серий ПВ и ПД под заказ могут производиться с клеевым слоем для дополнительного крепления в длине 2700 мм.







профили из пвх для ванных комнат и керамической плитки

профили для защиты кромки и стыков керамической плитки

профиль со специальными отверстиями для облегчения монтажа

профиль длинной 2500, 2700 и 3000 мм упакован в п/э рукав

раскладка для керамической плитки



раскладка наружная

УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
100 шт	•	•			7 мм	2500
100 шт	•	•			9 мм	2500



раскладка внутренняя

50 шт	•	•			7 мм	2500
50 шт	•	•			9 мм	2500



розовый | голубой | салатовый | бежевый | серый | коричневый

бордюры для плитки

под плитку

УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
30 шт	•				30 мм	1800



на плитку "ласточка"

30 шт	•				35 мм	1800



на плитку широкий

20 шт	•				45 мм	1800

профили отделочные из пвх

профили предназначены для сопряжения различных поверхностей и декорации внутренних углов в ванных комнатах, кухнях и др. помещениях с повышенной влажностью.

профиль длиной 2500, 2700 и 3000 мм упакован в п/э рукав



галтели



УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
50 шт	•				20*20	2700





100 шт	•	•			15*15	2700
50 шт	•	•			23*23	2700



розовый | голубой | салатовый | бежевый | серый | коричневый

мебельный профиль

УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
50 шт	•				17*6	2000
50 шт	•				17*10	2000



50 шт	•	•			12*10	2700
50 шт	•	•	•		18*10	2700
50 шт	•	•			20*10	2700
50 шт	•	•			22*11	2700



орех | махагон | бук | дуб светлый | сосна | дуб натуральный | бук светлый

профили отделочные из пвх



угловые профили предназначены для финишной отделки, защиты и декорации кромки внешних углов на различных стеновых поверхностях.

профиль длинной 2500, 2700 и 3000 мм упакован в п/э рукав

углы отделочные равносторонние

уголок (KU)

УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
100 шт	•	•			10*10	2700
100 шт	•	•			12*12	2700
100 шт	•	•			15*15	2700
100 шт	•	•			20*20	2700
50 шт	•	•			25*25	2700
50 шт	•	•			30*30	2700
50 шт	•	•			35*35	2700
30 шт	•	•			40*40	2700
30 шт	•	•			50*50	2700



* Белые углы могут производиться в длине 3000 мм



уголок КР (KU)

УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
100 шт			•		15*15	2700
100 шт			•		20*20	2700
50 шт			•		25*25	2700
50 шт			•		30*30	2700
30 шт			•		40*40	2700
30 шт			•		50*50	2700



дуб светлый | темный дуб | дуб натуральный | бук светлый | серый ясень | вишня | орех | махагон | бук | венге | красное дерево | дуб беленый

углы отделочные арочные



угол арочный

УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
100 шт	•	•			18*5	2700
100 шт	•	•	•		25*12	2700



углы из вспененного пвх

угол полукруглый

УПАКОВКА	БЕЛЫЙ	ЦВЕТНЫЕ (в массе)	ПОД ДЕРЕВО		РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
50 шт			•		15*15	2700



стойка под пвх продукцию

Применение:
Предназначены для размещения и демонстрации продукции в местах продаж.

Характеристики:
- Габаритные размеры стойки под продукцию пвх 2200x1000x530 мм.
- Занимаемая площадь 0,53 кв.м.
- На стойке установлены 19 ячеек различной ширины для расположения продукции.
- Разборная конструкция

Монтаж:
Монтируется при помощи фурнитуры, входящей в комплект.

стойка для порогов

Применение:
Предназначены для размещения и демонстрации продукции в местах продаж.

Характеристики:
- Габаритные размеры стойки под продукцию пвх 2000x1000x530 мм.
- Занимаемая площадь 0,53 кв.м.
- На стойке установлены 3 яруса по 15 подвесов на каждом.
- Нижний ярус предназначен для размещения порогов длинной 900 мм, средний ярус - для порогов длинной 1350 мм и верхний - для порогов длинной 1800 мм.
- На каждый подвес можно разместить от 10 до 15 порогов, в зависимости от вида профиля.
- Разборная конструкция

Монтаж:
Монтируется при помощи фурнитуры, входящей в комплект.

упаковка и маркировка профиля

Пороги ТМ Пластал упакованы в термоусадочную пленку, толщиной 15:19 мкм, с держателем (подвесом).
В зависимости от вида крепления пороги комплектуются необходимым количеством саморезов, дюбелей или дюбель-гвоздей.
Длина профиля упакованного в термоусадочную пленку может быть 900, 1350 или 1800 мм.
Подвесы имеют специальные отверстия для удобного размещения их на стендах в местах демонстрации и продаж

Продукция имеет как индивидуальную этикетку с указанием наименования, артикула, вида профиля, идентификационного кода EAN-13, схемы профиля и данных производителя, а также этикетку на коробку продукции с указанием точного количества штук и соответствующим кодом.

Для транспортировки, пороги комплектуются в картонные короба двух видов: малые и большие. Количество профилей в коробе зависит от вида профиля.
Такой вид упаковки позволяет сохранить презентабельный вид продукции и уберечь от внешних повреждений.
Каждый картонный короб имеет этикетку с указанием вида профиля и количеством штук, а также код EAN-13 для каждой упаковки.

Цветовая гамма продукции

анодированный профиль

серебро (НЕ) | бронза (РЕ) | золото (КЕ)

Анодирование- электрохимический способ нанесения защитно-декоративного покрытия. Толщина покрытия минимум 15 мкм.

ламинированный профиль

ольха | светлый дуб | красный клен | натуральный бук

темный бук | золотой дуб | орех | венге

вишня | клен | беленый дуб | махагон | темный дуб

Ламинирование - процесс нанесения специальной пленки пвх на алюминиевые и пвх порожки. Повторяет цвет и текстуру различных пород дерева. Толщина покрытия 200 мкм.

декорированный профиль

пробка | деревенский дуб | темный дуб | красный гранит

зеленый мрамор | светлый дуб | светлый бук | махагон

вишня | венге | орех | мореный дуб | беленый дуб | сосна

золотой дуб

Декорирование - процесс покраски профиля с последующим переводом на него рисунка с текстурой дерева или камня под действием температуры. Толщина покрытия 100 мкм.

крашенный порошковой эмалью профиль

золото (КР) | бронза (КР) | серый мрамор

медный антик | алюминиевый антик | бронзовый антик

Полимерное покрытие - процесс напыления порошковой краски на алюминиевый профиль и закрепление ее в специальной печи полимеризации. Толщина покрытия от 100 до 200 мкм.



Производство и офис продаж:
ООО “АльянсПрофиль”
140080, г.Лыткарино, Московская область,
промзона Тураево, стр.12

+7(495) 555-50-73
+7(495) 555-03-77
info@plastal.ru

Региональный офис продаж:
ООО “АльянсПрофиль”
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д.24

+7(846) 205-70-58
info@smr.plastal.ru

www.plastal.ru