

 [®]
stargres premium

produkujemy gres



StarGres Sp. z o.o.

26-200 Końskie, ul. Ceramiczna 5, Poland

info@stargres.pl, export@stargres.pl, www.stargres.pl

tel. +48 41 375 62 00, fax +48 41 375 15 90

TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI




SANDSTONE	2	QUARZITE	52
QUARZITE	4	NORDIC	54
SELECTA	8	TEK	58
JOY	10	BRECIA	60
AMBIENTE	13	OSLO	62
TOKYO	18	ARCTIC	64
METRO	20	BERGAMO	66
CEMENTO MODERNO	22	DOMENICO	68
SANDSTONE	24	SUAZI	70
TECNO	27	TREND	72
ANTIC STONE	31	ELLEGANCE	74
BARRIQUE MARRONE	32		
SANTA MARGHERITA/SANTA CATERINA	33	Laying proposals / Propozycje układania	76
METALLIC	34	Technological parameters / Parametry techniczne	77
COLORADO	36	Product designation / Oznaczenie produktów	78
JERUSALEM	38	Anti-slip tiles / Płytki antypoślizgowe	79
IMPERO	40	Hygienic certificate, declaration of conformity / Certyfikaty, deklaracje zgodności	80
TRACOTTO	42	Where we are / Gdzie jesteśmy	81
PIETRA DEL DESERTO	44		
FEEL	47		



SANDSTONE polished

2

stargres Full HD



42x84

SANDSTONE polished



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
42x84	4	1,44	30	47	1430	67,68



SANDSTONE BEIGE

42x84




SANDSTONE BROWN

42x84



SANDSTONE GREY

42x84



QUARZITE lappato, rectified

4

stargres




42x84

QUARZITE lappato, rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
42x84	4	1,44	30	47	1430	67,68



QUARZITE BIANCA

42x84



QUARZITE GRIGIA

42x84




QUARZITE NOCE

42x84



QUARZITE NERO

42x84




QUARZITE lappato, rectified

63x63

6



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4



R10

QUARZITE BIANCA


63x63



R10

QUARZITE NOCE


63x63



Format	Pcs/box
8x63	14



Format	Pcs/box
8x63	14



63x63

QUARZITE lappato, rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4



R10

QUARZITE GRIGIA

63x63



R10

QUARZITE NERO



63x63



Format	Pcs/box
8x63	14



Format	Pcs/box
8x63	14



SELECTA rectified

8

stargres



63x63

SELECTA rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4



SELECTA BEIGE

63x63




SELECTA BROWN

63x63



SELECTA GREY


63x63





Format	Pcs/box
8x63	14



Format	Pcs/box
8x63	14



Format	Pcs/box
8x63	14





63x63, 31,5x63

JOY rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
31,5x63	6	1,19	23,80	40	970	47,60




JOY THE SNOW

63x63



JOY THE RAIN

63x63




JOY THE SNOW

31,5x63




JOY THE RAIN



31,5x63



Format	Pcs/box
8x63	14



Format	Pcs/box
8x63	14



JOY rectified

63×63, 31,5×63

12



Format
63x63

Pcs/box
4

M²/box
1,58

Kg/box
31,80

Box/pallet
30

Kg/pallet
980

M²/pallet
47,4

Format
31,5x63

Pcs/box
6

M²/box
1,19

Kg/box
23,80

Box/pallet
40

Kg/pallet
970

M²/pallet
47,60



JOY THE NIGHT

63×63





JOY THE NIGHT

31,5×63



Format
8x63

Pcs/box
14



63x63, 31,5x63

AMBIENTE rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
31,5x63	6	1,19	23,80	40	970	47,60



AMBIENTE GRAPHITE


63x63



AMBIENTE GRAPHITE 31,5x63




Format	Pcs/box
8x63	14



AMBIENTE rectified

14

stargres




63×63, 31,5×63

AMBIENTE rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
31,5x63	6	1,19	23,80	40	970	47,60




AMBIENTE STEEL

63×63




AMBIENTE STEEL

31,5×63



Format	Pcs/box
8x63	14



AMBIENTE rectified


63×63, 31,5×63

16



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
31,5x63	6	1,19	23,80	40	970	47,60




AMBIENTE DARK GREY


63×63



AMBIENTE DARK GREY 31,5×63



Format	Pcs/box
8x63	14



63x63, 31,5x63

AMBIENTE rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
31,5x63	6	1,19	23,80	40	970	47,60




AMBIENTE GREY

63x63




AMBIENTE GREY

31,5x63



Format	Pcs/box
8x63	14






63x63

TOKYO rectified




Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4




TOKYO

63x63



Format	Pcs/box
8x63	14



METRO rectified

20

stargres



63x63

METRO rectified




Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4




METRO

63x63



Format	Pcs/box
8x63	14



CEMENTO MODERNO




63x63

CEMENTO MODERNO

lappato, rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
63x63	4	1,58	31,80	30	980	47,4




CEMENTO MODERNO BEIGE

63x63



CEMENTO MODERNO GRAPHITE


63x63



Format	Pcs/box
8x63	14



Format	Pcs/box
8x63	14



SANDSTONE

61x61



61x61

SANDSTONE



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
61x61	4	1,49	31,30	30	950	44,7



SANDSTONE BROWN

61x61



SANDSTONE GREY


61x61



Format	Pcs/box
8x61	14



Format	Pcs/box
8x61	14



SANDSTONE

61x61



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
61x61	4	1,49	31,30	30	950	44,7






SANDSTONE BEIGE

61x61



Format	Pcs/box
8x61	14



60x60, 30x60

TECNO rectified, coloured body



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
60x60	4	1,44	29	30	880	43,20


Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
30x60	6	1,08	21,60	48	1060	51,84



R10

GOLD


30x60



Pcs/box
10

TECNO GOLD MOZAIKA


30x30



R10

GOLD

60x60



Pcs/box
21


TECNO GOLD
14,8x14,8



Pcs/box
9


TECNO GOLD

14,8x60



Format
8x60

Pcs/box
14



TECNO rectified, coloured body 60x60, 30x60




Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
60x60	4	1,44	29	30	880	43,20

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
30x60	6	1,08	21,60	48	1060	51,84



R10

GRAPHITE 30x60



R10

GRAPHITE 60x60



Pcs/box
10

TECNO GRAPHITE MOZAIKA 30x30



Pcs/box
21

TECNO GRAPHITE 14,8x14,8




Pcs/box
9

TECNO GRAPHITE 14,8x60



Format
8x60

Pcs/box
14



60x60, 30x60

TECNO rectified, coloured body



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
60x60	4	1,44	29	30	880	43,20

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
30x60	6	1,08	21,60	48	1060	51,84



SILVER

30x60



SILVER

60x60



TECNO SILVER MOZAIKA

30x30



TECNO SILVER
14,8x14,8




TECNO SILVER

14,8x60



Format
8x60

Pcs/box
14



TECNO rectified, coloured body 60x60, 30x60



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
60x60	4	1,44	29	30	880	43,20

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
30x60	6	1,08	21,60	48	1060	51,84



R10

STEEL


30x60



R10

STEEL


60x60



Pcs/box
10


TECNO STEEL MOZAIKA

30x30



Pcs/box
21


TECNO STEEL
14,8x14,8



Pcs/box
9


TECNO STEEL

14,8x60



Format
8x60

Pcs/box
14



60x60, 30x60

ANTIC STONE rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
60x60	4	1,44	29	30	880	43,20

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
30x60	6	1,08	21,60	48	1060	51,84



ANTIC STONE

60x60



FLOREALE
BRONZE
14,8x14,8

Pcs/box
21



FLOREALE BRONZE

14,8x60

Pcs/box
8



FLOREALE
GRAPHITE
14,8x14,8

Pcs/box
21



FLOREALE GRAPHITE

14,8x60

Pcs/box
8



ANTIC STONE

30x60



FLOREALE
GOLD
14,8x14,8

Pcs/box
21




FLOREALE GOLD

14,8x60

Pcs/box
8



Format	Pcs/box
8x60	14



BARRIQUE MARRONE

50x50

				PEI IV	Format 50x50	Pcs/box 6	M ² /box 1,50	Kg/box 32	Box/pallet 26	Kg/pallet 850	M ² /pallet 39
--	--	--	--	--------	-----------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------------------



BARRIQUE MARRONE 50x50



BARRIQUE MARRONE 5x50

Pcs/box
20





Pcs/box
44

BARRIQUE MARRONE 5x5






Format
8x50

Pcs/box
9



50x50 SANTA MARGHERITA/SANTA CATERINA

				PEI IV	Format 50x50	Pcs/box 6	M ² /box 1,50	Kg/box 32	Box/pallet 26	Kg/pallet 850	M ² /pallet 39
---	---	---	---	--------	-----------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------------------



SANTA MARGHERITA 50x50




SANTA CATERINA 50x50



SANTA MARGHERITA 9,2x50



SANTA MARGHERITA 9,2x9,2



METALLIC rectified


				PEI IV	Format 50x50	Pcs/box 6	M ² /box 1,50	Kg/box 32	Box/pallet 26	Kg/pallet 850	M ² /pallet 39	Format 25x50	Pcs/box 12	M ² /box 1,50	Kg/box 32	Box/pallet 36	Kg/pallet 1180	M ² /pallet 54
--	--	--	--	--------	-----------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------------	------------------	-------------------	------------------------------



STEEL LEVEL 50x50





STEEL LEVEL 25x50



STEEL LEVEL mosaics 8x50






STEEL LEVEL mosaics 8x8




50x50, 25x50

METALLIC rectified

				PEI IV	Format 50x50	Pcs/box 6	M ² /box 1,50	Kg/box 32	Box/pallet 26	Kg/pallet 850	M ² /pallet 39	Format 25x50	Pcs/box 12	M ² /box 1,50	Kg/box 32	Box/pallet 36	Kg/pallet 1180	M ² /pallet 54
---	---	---	---	--------	-----------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------------	------------------	-------------------	------------------------------



DEEP RED 50x50



PURE VANILLA 50x50



DEEP RED 25x50



PURE VANILLA 25x50



STEEL RED mosaics 8x50

✂

Pcs/box 7



STEEL RED mosaics 8x8

✂

Pcs/box 20



METALLIC VANILLA 8x50

✂

Pcs/box 7



METALLIC VANILLA 8x8

✂


Pcs/box 20



Format 8x50	Pcs/box 9
----------------	--------------








Format 8x50	Pcs/box 9
----------------	--------------



COLORADO


45x45

36





Format	Pcs/box	M²/box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M²/pallet
45x45	8	1,62	30,5	44	1340	71,28



Format	Pcs/box
8x45	14

JERUSALEM



45×45

38





Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
45x45	8	1,62	30,5	44	1340	71,28








Format	Pcs/box
8x45	14

IMPERO


45x45

40





Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
45x45	8	1,62	30,5	44	1340	71,28



Format	Pcs/box
8x45	14

TRACOTTO


45x45

— 42





Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
45x45	8	1,62	30,5	44	1340	71,28



Format	Pcs/box
8x45	14

PIETRA DEL DESERTO

45x45

44

stargres



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
45x45	8	1,62	30,5	44	1340	71,28



PIETRA DEL DESERTO BEIGE 45x45



PIETRA DEL DESERTO GIALLO 45x45





PIETRA DEL DESERTO MARRONE 45x45



PIETRA DEL DESERTO WENGE 45x45



Format	Pcs/box
8x45	14



33,3×66,6 16×66

PIETRA DEL DESERTO



Format
33,3x66,6

Pcs/box
6

M²/box
1,33

Kg/box
27

Box/pallet
40

Kg/pallet
1104

M²/pallet
53,2

Format
16x66

Pcs/box
10

M²/box
1,06

Kg/box
21,50


Box/pallet
48

Kg/pallet
1056

M²/pallet
50,88



PIETRA DEL DESERTO BEIGE
33,3×66,6



PIETRA DEL
DESERTO BEIGE
rectified 16×66



PIETRA
MARRONE
4,8×66,6

Pcs/box
12



PIETRA DEL DESERTO GIALLO
33,3×66,6





PIETRA DEL
DESERTO GIALLO
rectified 16×66



Pcs/box
11

PIETRA DEL DESERTO
MOZAIKA MIX 33,3×33,3



PIETRA DEL DESERTO 33,3×66,6 16×66



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
16x66	10	1,06	21,50	48	1056	50,88



PIETRA DEL DESERTO MARRONE
33,3×66,6



PIETRA DEL DESERTO MARRONE
rectified 16×66



PIETRA MARRONE
4,8×66,6

Pcs/box
12



PIETRA DEL DESERTO WENGE
33,3×66,6






PIETRA DEL DESERTO WENGE
rectified 16×66







Pcs/box
11

PIETRA DEL DESERTO MOZAIKA MIX
33,3×33,3



33,3×66,6

FEEL rectified

				PEI IV	Format 33,3x66,6	Pcs/box 6	M ² /box 1,33	Kg/box 27	Box/pallet 40	Kg/pallet 1104	M ² /pallet 53,2
---	---	---	---	--------	---------------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	-------------------	--------------------------------




FEEL PEARL 33,3×66,6



FEEL MOCA 33,3×66,6



FEEL WENGE 33,3×66,6



FEEL rectified

33,3×66,6

48

stargres



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2




Pcs/box
5

INSERTO FEEL PEARL A
33,3×66,6



Pcs/box
5

INSERTO FEEL PEARL B
33,3×66,6



33,3×66,6

FEEL rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2



Pcs/box
5

INSERTO FEEL WENGE A
33,3×66,6




Pcs/box
5

INSERTO FEEL WENGE B
33,3×66,6



Pcs/box
5

MOZAIKA FEEL 33,3×66,6



FEEL lappato, rectified



33,3×66,6

FEEL lappato, rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2




FEEL PEARL 33,3×66,6



FEEL MOCA 33,3×66,6



FEEL WENGE 33,3×66,6



FEEL GREY 33,3×66,6



FEEL GRAPHITE 33,3×66,6



FEEL PEARL INSERTO LIŚCIE 33,3×66,6



FEEL PEARL LISTWA LIŚCIE 8×66,6







QUARZITE lappato, rectified

33,3×66,6

52

stargres

				PEI IV	Format 33,3x66,6	Pcs/box 6	M ² /box 1,33	Kg/box 27	Box/pallet 40	Kg/pallet 1104	M ² /pallet 53,2
---	---	---	---	--------	---------------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	-------------------	--------------------------------



QUARZITE BIANCA

33,3×66,6



QUARZITE GRIGIA

33,3×66,6

R10



QUARZITE BIANCA

6×66,6

Pcs/box
10



QUARZITE GRIGIA

6×66,6

Pcs/box
10




QUARZITE GRIGIA 10×33,3

Pcs/box
10



QUARZITE GRIGIA
10×10

Pcs/box
10



33,3×66,6

QUARZITE lappato, rectified



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2



R10

QUARZITE NERO

33,3×66,6



R10

QUARZITE NOCE

33,3×66,6



Pcs/box
10

QUARZITE NOCE

6×66,6



Pcs/box
10



QUARZITE NOCE

10×33,3



Pcs/box
10

QUARZITE
NOCE
10×10



NORDIC CREAM


33,3×66,6

— 54





Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2




NORDIC NATURAL

33,3×66,6

— 56












PEI IV

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2

TEK rectified


33,3×66,6

58








Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2



BRECIA rectified


33,3×66,6

60





Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2



OSLO rectified


33,3×66,6

62






Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2







Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x66,6	6	1,33	27	40	1104	53,2



BERGAMO

66

stargres



20x50, 33,3x33,3

BERGAMO



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
20x50	11	1,10	16,65	64	1100	70,40

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x33,3	14	1,55	23,50	48	1150	74,40



BERGAMO 20x50



INSERTO BERGAMO 20x50

Pcs/box
6



PAOLO 1,5x50

Pcs/box
20




MOSAIC BERGAMO
20x20

Pcs/box
11



BOLZANO 33,3x33,3



DOMENICO

68

stargres



20x50, 33,3x33,3

DOMENICO



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
20x50	11	1,10	16,65	64	1100	70,40

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x33,3	14	1,55	23,50	48	1150	74,40



DOMENICO WHITE 20x50



INSERTO TOSCA VIOLET 20x50

Pcs/box
6



DOMENICO GREY 20x50



LISTWA SZKLANA L001 1,5x50


Pcs/box
48



DOMENICO VIOLET 20x50



PRIMAVERA LILLA 33,3x33,3





20x50, 33,3x33,3

SUAZI



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
20x50	11	1,10	16,65	64	1100	70,40


Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x33,3	12	1,33	23,50	48	1150	63,84



SUAZI GREY 20x50



SUAZI BLACK 20x50



SUAZI GREY 33,3x33,3



INSERTO SUAZI 20x50


Pcs/box
6



SUAZI 4,5x50

Pcs/box
12

INSERTO TOGO 20x50



Dekor TOGO średnica 24


Pcs/box
6

Pcs/box
12



TOGO 2x50

Pcs/box
35






20x50, 33,3x33,3

TREND




Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
20x50	11	1,10	16,65	64	1100	70,40

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x33,3	12	1,33	23,50	48	1150	63,84




TREND GREY 20x50



TREND WHITE 20x50



DALIA GREY 33,3x33,3



TREND MOZAIKA 20x20



Pcs/box
6



INSERTO TREND 20x50

Pcs/box
6




TREND 1,5x50

Pcs/box
48



INSERTO TREND ALFA 20x50

Pcs/box
6





INSERTO TREND BETA 20x50

Pcs/box
6



TREND LISTWA SZKLANA 2x50

Pcs/box
22



ELLEGANCE



20x50, 33,3x33,3

ELLEGANCE



Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
20x50	11	1,10	16,65	64	1100	70,40

Format	Pcs/box	M ² /box	Kg/box	Box/pallet	Kg/pallet	M ² /pallet
33,3x33,3	12	1,33	23,50	48	1150	63,84




ELLEGANCE BLACK 20x50



INSERTO ELLEGANCE 20x50

Pcs/box
6



ELLEGANCE WHITE 20x50




ELLEGANCE 3x50

Pcs/box
20



ELLEGANCE LISTWA SZKLANA 2x50


Pcs/box
22



DALIA 33,3x33,3

















VERONA 33,3x33,3



ELLEGANCE MOZAIKA 20x20

Pcs/box
6





Technical specification of glazed porcelain stoneware tile manufactured in accordance with the EN 14411 standard, BI_a group

Properties	Test according to	Requirements	Tiles parameters
Water absorption (%)	ISO 10545-3	$E \leq 0,5$	$\leq 0,15$
Bending strength (MPa)	ISO 10545-4	min. 35	min. 45
Breaking strength (N)	ISO 10545-4	min. 1300	min. 1500
Crazing resistance	ISO 10545-11	required	resistant
Frost resistance	ISO 10545-12	method of testing used	frost-resistant
Resistance to stains	ISO 10545-14	min. class 3	5 class

PRZEZNACZENIE – DESTINATION



do wykładania na ścianie – for laying on the wall



do wykładania na podłodze – for laying on the floor

MROZODPORNOŚĆ – FROST RESISTANCE



parametr określający odporność płytek na temperatury ujemne w warunkach wilgotnych. Możliwość zastosowania na zewnątrz i do wewnątrz.

Parameter that specifies the tile resistance freezing temperatures in humid conditions. Possibility of outwards and inwards using.

KLASA ŚCIERALNOŚCI – ABRASION RESISTANCE PEI



(750, 1500 obr.): Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się w butach z normalnymi podeszwami, wystawionych na częste działanie wnoszonych małych ilości cząstek ścierających (na przykład kuchnie, hole, korytarze, balkony, logie i tarasy w budynkach mieszkalnych). Nie można stosować ich tam, gdzie chodzi się w butach nietypowych, takich jak obuwie podkute.

(750, 1500 revolutions) Floor coverings in areas that, with normal footwear, are walked on more often with small amounts of scratching dirt (for example residential kitchens, halls, corridors, balconies, loggia and terraces). This does not apply to abnormal footwear, for example hobnailed boots.



(2100, 6000, 12000 obr.): Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzenie odbywa się zazwyczaj z cząstkami ścierającymi, w warunkach ostrzejszych niż dla klasy 3 (na przykład wejścia, kuchnie zakładowe, hotele, salony wystawowe i handlowe). (2100, 6000, 12000 revolutions) Floor coverings that are walked on by regular traffic with some scratching dirt so that the conditions are more severe than Class 3 (for example entrances, commercial kitchens, hotel, exhibition and sale rooms).



(>12000 obr.):, zaleca się stosować do pokrycia powierzchni podłóg narażonych na wzmożony ciągły ruch pieszych, gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego. Odpowiadają warunkom bardziej surowym np. miejsc publiczne, sklepy, hole, korytarze, sale hotelowe. (>12000 revolutions) Class V is recommended to use for floor coverings that are walked on by regular pedestrian traffic with scratching dirt so that the conditions are more severe than Class 4, for example public places, shops, halls, corridors, hotel rooms.

POWIERZCHNIA – SURFACE



poler – polished



lappato (półpoler) – semi-polished



błyszcząca – shiny



matowa – mat

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ – SLIP RESISTANCE / SLIPPERINESS



Kąt poślizgu od 6° do 10°. Zastosowanie: wejścia, schody, korytarze. Slip angle of 6 to 10. Destination: entrances, stairs, corridors.



Kąt poślizgu od 10° do 19°. Zastosowanie: pomieszczenia sanitarne, miejsca użyteczności publicznej, stołówki i kuchnie. Slip angle of 10 to 19. Destination: sanitary rooms, public places, canteens and kitchens.




Kąt poślizgu od 19° do 27°. Zastosowanie: pomieszczenia laboratoryjne, warsztaty. Slip angle of 19 to 27. Destination: laboratories, workshops, manufactories.




Kąt poślizgu od 27 do 35°. Zastosowanie: kuchnie w gastronomii, szpitalach i klinikach, mleczarnie, chłodnie, pomieszczenia do obróbki mięsa itp. Slip angle of 27 to 35. Destination: gastronomy, hospital and clinical kitchens, dairies, cold rooms, meat processing rooms etc.


Różnica w nasyceniu koloru wynikająca z charakterystyki wzoru. Difference in saturation resulting from the characteristics of the tile pattern.



mała / low



średnia / medium



duża / high

R9

BOLIWIA 33,3×33,3	3 (standard)
ARDESIA 33,3×33,3	4 (standard)
KENIA 33,3×33,3	5 (standard)
MEKSYK BEŻ 33,3×33,3	6 (standard)
MEKSYK BRAŹ 33,3×33,3	6 (standard)
ANGELO 33,3×33,3	7 (standard)
FRANCESCO 33,3×33,3	7 (standard)
SZWECJA 33,3×33,3	17 (standard)

R10

QUARZITE 63×63	6-7 (premium)
TECNO 60×60	27-30 (premium)
STARDUST 30,5×30,5	49 (standard)

R11

DESERTO	2 (standard)
---------------	--------------

R12

HARD ROCKS	21 (standard)
------------------	---------------

Hygienic certificate, declaration of conformity Certyfikat, deklaracja zgodności

80



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warszawa • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/1406/01/2010
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL

Wyrób / product: **Płytki ceramiczne typu GRES PORCELANOWY SZKLIWIONY**

Zawierający / containing: glinę, piasek kwarcowy, grys

Przeznaczony do / destined: stosowania jako płytki ceramiczne podłogowe, ściennie wewnętrzne i na zewnątrz budynków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą załączenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer: "STAR-GRES" Sp. z o.o.
26-200 Końskie
ul. Ceramiczna 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
"STAR-GRES" Sp. z o.o.
26-200 Końskie
ul. Ceramiczna 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-10-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2015-10-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 października 2010
The date of issue of the certificate: 18th October 2010

Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej
Dr Bożena Krowczyńska

Reprodukcje, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

stargres www.stargres.pl

Produkcja, sprzedaż, magazyn

26-200 Końskie
ul. Mechaniczna 1
tel. +48 41 375 62 00
fax +48 41 375 15 90

EC DECLARATION OF CONFORMITY No. 1/2005

Korespondencja: 1. Manufacturer: **STAR-GRES Sp. z o.o.**
ul. Ceramiczna 5
26-200 Końskie, Poland

2. Product name: **Ceramic tiles, dry pressed / E ≤ 0,5 % (gres porcelanato)**

3. Product description: **Group BI, GL, I-class, II-class, III-class quality, B-class**

4. Destination:
for internal and external wall/ceiling finishes and floorings
Class 3: Floor coverings in areas that, with normal footwear, are walked on more often with small amounts of scratching dirt (for example residential kitchens, halls, corridors, balconies, loggia and terraces). This does not apply to abnormal footwear: for example hobnailed boots.
Class 4: Floor coverings that are walked on by regular traffic with some scratching dirt so that the conditions are more severe than Class 3 (for example entrances, commercial kitchens, hotel, exhibition and sale rooms).

5. CE marking information:

CE	Star-Gres Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie, Poland	05
EN 14411 Ceramic tiles, dry pressed / E ≤ 0,5 % (gres porcelanato), for internal and external wall/ceiling finishes and floorings, group BI, GL		
Characteristics	Declared value	Notes and test methods
Reaction to fire	A1	Decision 96/603/EEC, as amended
Flexural tensile strength	≥ 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N
	Thickness < 7,5 mm	≥ 700 N
Thermal shock resistance	resistant	EN ISO 10545-9
Release of regulated dangerous substances	- release of cadmium - 0 mg/m ²	EN ISO 10545-15
	- release of lead - 0 mg/m ²	
Bond strength	NPD	EN 12004
Slipperiness	NPD	DIN 51130
Frost resistance	resistant	EN ISO 10545-12

6. Technical specifications: **PN-EN 14411:2009, Annex G, Annex ZA**
Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking

7. Product tested by:
Laboratorium Badawcze Instytutu Sztuki, Ceramiki, Materiałów Ogniotwórczych i Budowlanych w Warszawie

Końskie, 01.09.2005
Declaration updated 27.01.2012

Maciej Kaczorowski
Główny Technolog

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numerem KRS 0000174088. Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 zł w całości wypłacony.
NIP 663-17-59-743 REGON 292837869. Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. oddział w Kielcach nr 75 1750 1110 0000 0000 0680 6619

stargres www.stargres.pl

Produkcja, sprzedaż, magazyn

26-200 Końskie
ul. Mechaniczna 1
tel. +48 41 375 62 00
fax +48 41 375 15 90

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/2005

Korespondencja: 1. Producent wyrobu: **STAR-GRES Sp. z o.o.**
ul. Ceramiczna 5
26-200 Końskie, Polska

2. Nazwa wyrobu:
Płytki ceramiczne szklone o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5 % (gres porcelanato)

3. Opis wyrobu: **Grupa BI, GL, gat. I, gat. II, gat. III, gat. B**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Do wykonywania okładzin ściennych i podłogowych wewnętrznie i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie ogólnym.
Klasa 3: Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się w butach z normalnymi podszewkami, wystawionych na częste działanie wrażliwych małych ilości cząstek ścierających (na przykład kuchnie, hotele, korytarze, balkony, logie i tarasy w budynkach mieszkalnych). Nie można stosować ich tam, gdzie chodzi się w butach nietypowych, takich jak obuwie podkute.
Klasa 4: Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzenie odbywa się zazwyczaj z częstymi ścierającymi, w warunkach ostrzejszych niż dla klasy 3 (na przykład wejścia, kuchnie zakładowe, hotele, salony wytwawowe i handlowe).

5. Kopia informacji towarzyszących oznakowaniu CE:

CE	Star-Gres Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie, Polska	05
EN 14411 Płytki ceramiczne szklone o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5 %, do wykonywania okładzin ściennych i podłogowych wewnętrznie i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie ogólnym. Grupa BI, GL		
Wykaz właściwości (cech)	Wartość deklarowana	Metoda badania
Reakcja na ogień	Klasa A1	Bez badania Decyzja 96/603/WE
Wytrzymałość na zgnanie	≥ 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Siła łamiąca	Grubość ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N
	Grubość < 7,5 mm	≥ 700 N
Odporność na szok termiczny	odporne	EN ISO 10545-9
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	- uwalnianie kadmu - 0 mg/m ²	EN ISO 10545-15
	- uwalnianie ołowiu - 0 mg/m ²	
Przeznaczność	NPD	EN 12004
Policzność	NPD	DIN 51130
Mrozoodporność	odporne	EN ISO 10545-12

6. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 14411:2009, Załącznik G, Załącznik ZA**
Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

7. Wyrób przebadany przez:
Laboratorium Badawcze Instytutu Sztuki, Ceramiki, Materiałów Ogniotwórczych i Budowlanych w Warszawie

Końskie, 01.09.2005
Deklarację uaktualniono 27.01.2012

Maciej Kaczorowski
Główny Technolog

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numerem KRS 0000174088. Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 zł w całości wypłacony.
NIP 663-17-59-743 REGON 292837869. Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. oddział w Kielcach nr 75 1750 1110 0000 0000 0680 6619

