

Вестерос

Vasteras

Вестерос — город в Швеции, административный центр лена Вестманланд и одноименной коммуны. Он расположен на берегу озера Меларен в устье реки Свартон. Одна из главных достопримечательностей города — старинный парк, заложенный еще в XVI столетии королем Швеции Густавом Васой. Красота шведских лесов легла в основу создания этой коллекции: четыре цвета дерева позволяют вписать коллекцию практически в любой интерьер, а оригинальные декоры — расставить акценты и реализовать самые смелые идеи в дизайне пространства.

Vasteras is a city in central Sweden on the shore of Lake Malaren at the mouth of the river Swarton in the province of Vastmanland and the commune of the same name. One of the main attractions of the city is an ancient park, founded in the XVI century by the king of Sweden Gustav Vasa. The beauty of the Swedish forests formed the basis of this collection: four colors of wood allow fitting the collection at almost any interior, from other side - original decors let place accents and implementing the boldest ideas in the interior design.

600x600



Вестерос 1 / светло-серый
Vasteras 1 / light gray
600X600mm



Вестерос 3 / бежевый
Vasteras 3 / beige
600X600mm



Вестерос 2 / серый
Vasteras 2 / gray
600X600mm



Вестерос 4 / коричневый
Vasteras 4 / brown
600X600mm



Вестерос 1Д
Vasteras 1D
600X600mm



Вестерос 3Д
Vasteras 3D
600X600mm



Балтимор

Baltimore

Балтимор — независимый (не входящий в состав округа) город на востоке США, крупнейший населённый пункт штата Мэриленд. Город находится на севере центральной части Мэриленда, на реке Патапско, близко к месту, где она впадает в Чесапикский залив. Коллекция керамогранита Балтимор формата 600х600 мм с ненавязчивой фактурой песчаника в различных цветовых решениях, удачно впишется в интерьеры любого назначения: начиная от прихожей в квартире до обширного конференц-зала в бизнес-центре.

Baltimore is an independent (not in the territory of any county) city in the East of the United States, the most populous municipality in the state of Maryland. The city situated in north-central Maryland on the Patapsco River close to where it empties into the Chesapeake Bay. The Baltimore porcelain gres collection (600x600 mm), with unobtrusive texture of Sandstone in various colors, will successfully fit into the many interiors: from the hallway in the apartment to the great conference hall in the business center.

600x600



Балтимор 7 / светло-серый
Baltimore 7 / light gray
600X600mm



Балтимор 2 / серый
Baltimore 2 / gray
600X600mm




Балтимор 3 / коричневый
Baltimore 3 / brown
600X600mm



Ковры для полов Балтимор 7
Floor mosaic Baltimore 7
300X300mm



Бордюр Балтимор 7
Floor border Baltimore 7
98X98mm



Бордюр Балтимор 7
Floor border Baltimore 7
600X98mm



Ковры для полов Балтимор 2
Floor mosaic Baltimore 2
300X300mm




Бордюр Балтимор 2
Floor border Baltimore 2
98X98mm



Бордюр Балтимор 2
Floor border Baltimore 2
600X98mm



Ковры для полов Балтимор 3
Floor mosaic Baltimore 3
300X300mm



Бордюр Балтимор 3
Floor border Baltimore 3
98X98mm



Бордюр Балтимор 3
Floor border Baltimore 3
600X98mm



Портланд

Portland

600x600 | 600x300

Портлендский камень – светлоокрашенный известняк юрского возраста. Крупные разработки Портлендского камня ведутся в карьерах на полуострове Портленд, Великобритания. В 1840 году французом Луи Вика был получен один из наиболее популярных сегодня строительных материалов – Портландцемент, получивший свое название по имени острова Портленд. Коллекция «Портланд» использует текстуру и рисунок Портлендского камня и крупный, выразительный орнамент в качестве декора.

Portland stone – light-colored limestone of the Jurassic age. Major developments of the Portland stone are conducted in quarries on the peninsula of Portland, United Kingdom. In 1840, the Frenchman Louis Vic received one of the most popular building materials today – Portland cement, which got its name from the name of the island of Portland. The collection "Portland" uses the texture and pattern of Portland stone and a large, expressive ornament as a decoration.



Портланд 1 / светло-серый
Portland 1 / light gray
600X600mm



Портланд 3 / светло-бежевый
Portland 3 / light beige
600X600mm



Портланд 2 / тёмно-серый
Portland 2 / dark gray
600X600mm



Портланд 4 / бежевый
Portland 4 / beige
600X600mm



Портланд 1Д
Portland 1D
600X600mm



Портланд 3Д
Portland 3D
600X600mm




Портланд 2Д
Portland 2D
600X600mm



Портланд 2Д
Portland 2D
600X300mm



Ковры для полов Портланд
Floor mosaic Portland
300X300mm



Портланд 1 / светло-серый
Portland 1 / light gray
600X300mm




Портланд 3 / светло-бежевый
Portland 3 / light beige
600X300mm



Портланд 2 / тёмно-серый
Portland 2 / dark gray
600X300mm




Портланд 4 / бежевый
Portland 4 / beige
600X300mm



Бордюр Портланд / ступени
Floor border Portland / steps
600X295mm




Бордюр Портланд / плинтус
Floor border Portland / plinth
600X95mm



Ступени
с противоскользящими
пропилами

Steps
with anti-slip
kerfs



Плинтус
с закруглённой
фаской

Plinth
with rounded
facet



Ковры для полов Портланд 1
Floor mosaic Portland 1
300X300mm



Ковры для полов Портланд 3
Floor mosaic Portland 3
300X300mm



Ковры для полов Портланд 2
Floor mosaic Portland 2
300X300mm



Ковры для полов Портланд 4
Floor mosaic Portland 4
300X300mm



Ковры для полов Портланд 2Л
Floor mosaic Portland 2L
300X300mm



Ковры для полов Портланд 4Л
Floor mosaic Portland 4L
300X300mm




Честер Chester


600x300

Честер — город со статусом «сити» в Англии, центр унитарной единицы Западный Чешир. В Честерском соборе хранится уникальная икона «Мадонна с младенцем», выполнена она не на обычном холсте, а на паутине. Словно сотканная из воздуха честерская «Мадонна с младенцем» живописца Элиаса Прюннера — самая старая в мире из всех дошедших до нас гравюр на паутине, возраст ее приближается к 200 годам. Тончайшие нити, вплетенные в графику коллекции керамогранита Честер навеяны древней техникой создания картин, а мягкие оттенки и рисунок декоров позволяют удачно вписать ее практически в любое пространство.

Chester is a walled city in Cheshire, England. The history of the city goes back more than two thousand years. In Chester Cathedral has a unique icon "Madonna and child", it is not made on a normal canvas, but on the web. As if woven from the air "Madonna and child" by painter Elias Prunner it is the oldest in the world of all extant engravings on the web, its age is approaching to 200 years. The thinnest interwoven threads in graphics of the porcelain gres collection Chester was inspired by the ancient technique of web-paintings, soft shades and pattern of decors allow you to fit it successfully into any space.




Честер 7 / белый
Chester 7 / white
600X300mm




Честер 7Д
Chester 7D
600X300mm




Честер 1 / серый
Chester 1 / gray
600X300mm



Честер 1Д
Chester 1D
600X300mm



Честер 3 / бежевый
Chester 3 / beige
600X300mm



Честер 3Д
Chester 3D
600X300mm



Честер 7Д / тип 1
Chester 7D / type 1
600X300mm



Честер 3Д / тип 1
Chester 3D / type 1
600X300mm



Честер 1Д / тип 1
Chester 1D / type 1
600X300mm


Феникс

Phoenix

600x300

Феникс — столица и крупнейший город американского штата Аризона. Расположен в долине реки Солт, также известной как «Солнечная долина», на высоте 340 м от уровня моря, в центральной части штата, в самом центре пустыни Сонора. В долине вокруг города разбросаны разные горные массивы: Мак-Дауэлл на северо-востоке, Уайт-Танк на западе, Суперстишн на востоке и Сиерра-Эстрелла на юго-западе. Красота горных пород под палящим солнцем Аризоны стала лейтмотивом этой коллекции. Разнообразная фактура натурального камня тёплой цветовой гаммы легко впишется в интерьер гостиной и прихожей, зала переговоров, комнаты отдыха или вестибюля гостиницы.

Phoenix is the capital and largest city of the American state Arizona. It is located at the valley of the river Salt, also known as "Valley of the Sun", at an altitude of 340 m from sea level. It is located in the Central part of the state and the heart of the Sonora desert. Scattered, low mountain ranges surround the valley: McDowell Mountains to the northeast, the White Tank Mountains to the west, the Superstition Mountains far to the east, and both South Mountain and the Sierra Estrella to the southwest. The beauty of the rocks under the scorching sun of Arizona became the leitmotif of this collection. The diverse texture of natural warm colored stone easily fit into the interior of the living room and hallway, meeting room, recreation room or lobby of the hotel.



Феникс 3 / бежевый
Phoenix 3 / beige
600X300mm



Феникс 3Д
Phoenix 3D
600X300mm



Ковры для полов Феникс 3
Floor mosaic Phoenix 3
300X300mm

Бруклин

Brooklyn


600x300

Бруклин — самый густонаселенный район Нью-Йорка. Он расположен в западной части острова Лонг-Айленд. Бруклинский мост на момент окончания строительства являлся самым большим висячим мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные тросы. Мост построен из известняка, гранита и розендейловского цемента. Коллекция глазурованного керамогранита «Бруклин» представляет собой имитацию структурированной бетонной поверхности. Она создана для поклонников современного дизайна, людей с нестандартным мышлением, желающих оформить свой интерьер в стилях «industrial» или «loft».


Brooklyn is the most populous borough of New York City. It is located in the Western part of Long Island. Brooklyn bridge at the time of completion was the largest suspension bridge in the world and the first bridge, which used steel cables in the construction. The bridge is built of limestone, granite and Rosendale cement. The collection of glazed porcelain gres Brooklyn is an imitation of a structured cement surface. It is designed for modern design fans, people lateral thinking, those who want to design their interior in the "industrial" or "loft" style.



Бруклин 1 / серый
Brooklyn 1 / gray
600X300mm



Бруклин 1 / тип 1 / серый
Brooklyn 1 / type 1 / gray
600X300mm



Бруклин 3 / бежевый
Brooklyn 3 / beige
600X300mm




Бруклин 3 / тип 1 / бежевый
Brooklyn 3 / type 1 / beige
600X300mm



Бруклин 4 / темно-серый
Brooklyn 4 / dark gray
600X300mm




Бруклин 4 / тип 1 / темно-серый
Brooklyn 4 / type 1 / dark gray
600X300mm



Ковры для полов Бруклин 1
Floor mosaic Brooklyn 1
300X300mm



Ковры для полов Бруклин 3
Floor mosaic Brooklyn 3
300X300mm



Ковры для полов Бруклин 4
Floor mosaic Brooklyn 4
300X300mm



Бордюр Денвер 1 / тип 2
Floor border Denver 1 / type 2
400X47mm



Бордюр Денвер 3 / тип 2
Floor border Denver 3 / type 2
400X47mm

Монтана

Montana

Монтана — штат на северо-западе США. У Монтаны есть несколько прозвищ, хотя ни одно из них не является официальным, в том числе «Страна Большого Неба» и «Штат сокровищ». Монтана является одним из девяти горных штатов. Большая часть из 100 горных хребтов Монтаны находятся в западной половине штата, большинство из которых является частью Северных Скалистых гор.

Montana is a state in the Northwestern United States. Montana has several nicknames, although none are official, including "Big Sky Country" and "The Treasure State". Montana is one of the nine Mountain States. Most of Montana's 100 or more named mountain ranges are in the state's western half, most of which is geologically and geographically part of the Northern Rocky Mountains.

600x300




Монтана 3 / бежевый
Montana 3 / beige
600X300mm



Монтана 1 / светло-серый
Montana 1 / light gray
600X300mm




Монтана 3Д
Montana 3D
600X300mm



Монтана 1Д
Montana 1D
600X300mm



Монтана 4 / коричневый
Montana 4 / brown
600X300mm



Монтана 2 / серый
Montana 2 / gray
600X300mm



Монтана 2Д
Montana 2D
600X300mm





Лондон

London

600x300

Лондонская текстильная выставка — это ведущая британская площадка для модных тканей, аксессуаров для одежды, печатных студий и винтажных нарядов. Выставка предоставляет производителям возможность продемонстрировать свою продукцию наиболее влиятельным британским покупателям и дизайнерам.

The London Textile fair is the UK's premier platform for fashion fabrics, clothing accessories, print studios and vintage garments. The Fair provides manufacturers and their agents with the opportunity to showcase their products to the most influential British buyers and designers. The show is one of the top industry events within the UK with an increasing international appeal.



Лондон 7 / светло-серый
London 7 / light gray
600X300mm



Лондон 3 / бежевый
London 3 / beige
600X300mm



Лондон 1 / серый
London 1 / gray
600X300mm



Лондон 4 / коричневый
London 4 / brown
600X300mm



Лондон 2 / тёмно-серый
London 2 / dark gray
600X300mm



Бордюр Денвер 1 / тип 2
Floor border Denver 1 / type 2
400X47mm



Бордюр Денвер 3 / тип 2
Floor border Denver 3 / type 2
400X47mm



Лондон 1Д
London 1D
600X300mm



Лондон 3Д
London 3D
600X300mm




Мемфис

Memphis

Мемфис – древний город, располагавшийся на западном берегу Нила. В течение нескольких тысячелетий Мемфис был культурным, административным и торговым центром, который привлекал торговцев и паломников из всех уголков Африки и Азии. До нашего времени город дошёл полностью покрытый илом. В символическом смысле Мемфис сегодня – это царство богатства и роскоши, погребённое под тяжестью песчаных наслоений. Коллекция «Мемфис» – простая и лаконичная интерпретация мелкозернистого песчано-каменного рисунка.

Memphis – an ancient city, located on the west bank of the Nile. For several millennia, Memphis was a cultural, administrative and commercial center that attracted traders and pilgrims from all over Africa and Asia. Until now the city has come completely covered with mud. In a symbolic sense, Memphis today is the realm of wealth and luxury, buried under the weight of sandy layers. Collection "Memphis" – a simple and concise interpretation of fine-grained sand and stone pattern.


600x300



Мемфис 1 / светло-серый
Memphis 1 / light gray
600X300mm



Мемфис 2 / серый
Memphis 2 / gray
600X300mm




Ковры для полов Мемфис 1
Floor mosaic Memphis 1
300X300mm




Ковры для полов Мемфис 2Л
Floor mosaic Memphis 2L
300X300mm




Ковры для полов Мемфис 1П
Floor mosaic Memphis 1P
300X300mm



Бордюр Мемфис / ступени
Floor border Memphis / steps
600X295mm




Бордюр Мемфис / плинтус
Floor border Memphis / plinth
600X95mm



Ступени
с противоскользящими
пропилами

Steps
with anti-slip
kerfs



Плинтус
с закруглённой
фаской

Plinth
with rounded
facet

Манчестер

Manchester

600x300

Манчестер — город и район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер. Манчестер был одним из центров Промышленной революции, а в настоящее время — это крупный культурный, промышленный, финансовый, коммерческий и транспортный центр страны. Старому Манчестеру присущ дух истинно индустриального центра с доминированием кирпича среди строительных материалов.

Manchester – a city and an area in North-West England, the county of Greater Manchester. Manchester was one of the centers of the Industrial Revolution, and at present it is a major cultural, industrial, financial, commercial and transport center of the country. Old Manchester is full of spirit of a truly industrial center with a dominance of brick among construction materials.



Манчестер 7 / белый
Manchester 7 / white
600X300mm



Манчестер 1 / светло-серый
Manchester 1 / light gray
600X300mm



Манчестер 3 / бежевый
Manchester 3 / beige
600X300mm



Манчестер 4 / терракотовый
Manchester 4 / terracotta
600X300mm



Ноттингем

Nottingham

600x300

Ноттингем был основан саксонскими поселенцами около VII века. В легендах о Робине Гуде Ноттингемский замок становится сценой финального противостояния между Шерифом и героем-изгоем. В городе установлен памятник знаменитому разбойнику. Шервудский лес – еще одна овеянная легендами о Робине Гуде достопримечательность современной Англии. Сегодня – это парковая зона, расположенная близ деревни Эдвинстоу в графстве Ноттингемшир, Англия.

Nottingham was founded by Saxon settlers around the 7th century. In the legends of Robin Hood, Nottingham Castle becomes the scene of the final confrontation between Sheriff and the rogue hero. In the city there is a monument to the famous robber. Sherwood Forest – another one covered by the legends of Robin Hood is the landmark of today's England. Today it is a park zone, located near the village of Edwinstow in the county of Nottinghamshire, England.



Ноттингем 7 / светло-серый
Nottingham 7 / light gray
600X300mm



Ноттингем 3 / светло-бежевый
Nottingham 3 / light beige
600X300mm



Ноттингем 6 / светло-коричневый
Nottingham 6 / light brown
600X300mm



Ноттингем 2 / серый
Nottingham 2 / gray
600X300mm



Ноттингем 4 / бежевый
Nottingham 4 / beige
600X300mm




Ноттингем 8 / коричневый
Nottingham 8 / brown
600X300mm



Ноттингем 7Д / тип 1
Nottingham 7D / type 1
600X300mm



Ноттингем 4Д / тип 1
Nottingham 4D / type 1
600X300mm




Бордюр Ноттингем / ступени
Floor border Nottingham / steps
600X295mm



Бордюр Ноттингем / плинтус
Floor border Nottingham / plinth
600X95mm



Ноттингем 7Д / тип 2
Nottingham 7D / type 2
600X300mm



Ноттингем 4Д / тип 2
Nottingham 4D / type 2
600X300mm



Ступени
с противоскользящими
пропилами

Steps
with anti-slip
kerfs



Плинтус
с закруглённой
фаской

Plinth
with rounded
facet

ТИВОЛИ

Tivoli

600x300

Тиволи – город в итальянской области Лацио в 24 км к северо-востоку от Рима. Город знаменит крупными залежами камня Травертин – красивейшего материала, используемого в отделке. Самое известное сооружение, в отделке которого использован травертин – Римский Колизей. Коллекция «Тиволи» демонстрирует оригинальную интерпретацию каменной текстуры травертин с двумя типами декоративных элементов в геометрическом стиле.

Tivoli is a city in the Italian region of Lazio 24 km north-east of Rome. The city is famous for large deposits of Travertine stone – the most beautiful material used in decoration. The most famous building, in the decoration of which is used travertine, is the Roman Coliseum. Collection "Tivoli" demonstrates the original interpretation of the stone texture of travertine with two types of decorative elements in a geometric style.



Тиволи 1 / светло-серый
Tivoli 1 / light gray
600X300mm



Тиволи 2 / серый
Tivoli 2 / gray
600X300mm



Тиволи 3 / светло-бежевый
Tivoli 3 / light beige
600X300mm



Тиволи 4 / бежевый
Tivoli 4 / beige
600X300mm





Тиволи 1Д / тип 1
Tivoli 1D / type 1
600X300mm




Тиволи 3Д / тип 1
Tivoli 3D / type 1
600X300mm




Тиволи 1Д / тип 2
Tivoli 1D / type 2
600X300mm



Тиволи 3Д / тип 2
Tivoli 3D / type 2
600X300mm




Бордюр Тиволи / ступени
Floor border Tivoli / steps
600X295mm




Ступени
с противоскользящими
пропилами

Steps
with anti-slip
kerfs



Бордюр Тиволи / плинтус
Floor border Tivoli / plinth
600X95mm



Плинтус
с закруглённой
фаской

Plinth
with rounded
facet




Ковры для полов Тиволи 1
Floor mosaic Tivoli 1
300X300mm



Ковры для полов Тиволи 3
Floor mosaic Tivoli 3
300X300mm



Ковры для полов Тиволи 2
Floor mosaic Tivoli 2
300X300mm



Ковры для полов Тиволи 4
Floor mosaic Tivoli 4
300X300mm



Ковры для полов Тиволи 1П
Floor mosaic Tivoli 1P
300X300mm



Ковры для полов Тиволи 3П
Floor mosaic Tivoli 3P
300X300mm

Кварцит Quartzite

Коллекция Кварцит станет прекрасной основой для современного интерьера. Живая и выразительная фактура натурального камня поддержит идею любого интерьера – от строгой классики до ультрасовременных решений. При этом ни один предмет интерьера не затеряется на фоне плитки.

The collection «Quartzite» is a perfect base for the modern interior. It's vivid and expressive, natural and strong. You can choose this collection for any style of your interior and you can be sure that every piece of furniture will look gorgeous on it.

600x300



Кварцит 7 / светло-серый
Quartzite 7 / light gray
600X300mm



Кварцит 3 / бежевый
Quartzite 3 / beige
600X300mm



Кварцит 2 / серый
Quartzite 2 / gray
600X300mm



Кварцит 4 / коричневый
Quartzite 4 / brown
600X300mm




Ковры для полов Кварцит 2 / тип 1
Floor mosaic Quartzite 2 / type 1
300X300mm



Ковры для полов Кварцит 2 / тип 2
Floor mosaic Quartzite 2 / type 2
300X300mm




Ковры для полов Кварцит 2 / тип 3
Floor mosaic Quartzite 2 / type 3
300X300mm



Бордюр Кварцит / ступени
Floor border Quartzite / steps
600X295mm




Бордюр Кварцит / плинтус
Floor border Quartzite / plinth
600X95mm



Ступени
с противоскользящими
пропилами

Steps
with anti-slip
kerfs



Плинтус
с закруглённой
фаской

Plinth
with rounded
facet

Легенда

Legend

600x300

Матовый глазурованный керамогранит Легенда с имитацией фактуры дерева. Основная плитка коллекции предстает в классическом варианте, передавая рисунок поверхности состаренного благородного дерева. Коллекция представлена в четырех цветовых решениях, которые максимально полно представляют разнообразие цветов натурального дерева. Детализированный и сбалансированный рисунок фактуры, натуральные цвета, лаконичные декоративные элементы, сочетание классики и современности в дизайне напольной плитки обрекают эту коллекцию на успех.

Matt glazed Legend Gres tiles imitating wood texture. The basic tile is made in classic version, simulating surface pattern of noble aged wood. The collection is presented in four colors, which represent natural wood colors in their most complete variety. A detailed and balanced design texture, natural colors, laconic decorative elements combine classics and modern design tiles leading this collection to pure success.



Легенда 7 / белый
Legend 7 / white
600X300mm



Легенда 7 / тип 2
Legend 7 / type 2
600X300mm



Легенда 3 / бежевый
Legend 3 / beige
600X300mm



Легенда 3 / тип 2
Legend 3 / type 2
600X300mm

! Дополнительно элементы коллекции «Легенда» предлагаются с повышенной степенью противоскольжения C12 (R12).
Additional elements of the collection «Legend» are offered with a high degree of anti-slip C12 (R12).

Сиэтл Seattle

Сиэтл — крупнейший город на северо-западе США и в штате Вашингтон, важный морской порт. Город является центром округа Кинг. После проведения конкурса в 1981 году и по сей день официальное прозвище города — «Изумрудный город» («Emerald City») — следствие того, что он находится среди густых вечнозеленых лесов. Первозданные лесные просторы штата Вашингтон вдохновили нас на создание этой коллекции: пять наиболее популярных цветов древесной фактуры, от белого до коричневого, позволят удовлетворить вкусы самых требовательных покупателей, а декоративные элементы коллекции расставят в дизайне интерьера выразительные акценты.

Seattle is the largest city at the North-West of the USA in Washington State, an important seaport. It is the seat of King County. Seattle's official nickname is the "Emerald City"; the result of a contest held in 1981 the reference is to the lush evergreen forests of the area. Expanses of Washington State's primeval forests inspired us to create this collection: five of the most popular colors of wood texture, from white to brown, will satisfy the tastes of the most demanding customers, decorative elements of the collection will place expressive accents in the interior design.

600x145



Сиэтл 7 / белый
Seattle 7 / white
600X145mm




Сиэтл 1 / светло-серый
Seattle 1 / light gray
600X145mm



Сиэтл 2 / серый
Seattle 2 / gray
600X145mm



Сиэтл 3 / бежевый
Seattle 3 / beige
600X145mm



Сиэтл 4 / коричневый
Seattle 4 / brown
600X145mm





Детройт Detroit

500x500

Детройт — город на севере США, в штате Мичиган. В XX веке город стал крупным автопромышленным центром. Архитектура Детройта признана одной из наиболее своеобразных в США. Исторические небоскребы в стиле ар-деко в городе сочетаются с постмодернистскими неоготическими шпилями Детройт-центра. Нарочито состаренная бетонная фактура этой коллекции керамогранита навеяна воспоминаниями об улицах и промышленных районах этой мировой индустриальной столицы. А причудливые хитросплетения графики декоративной плитки вызывают ассоциации со сложной схемой транспортных узлов Детройта.

Detroit is a city at the North of the USA in Michigan. In twentieth century city became a major automotive center. Detroit architecture recognized as one of the most peculiar in the United States. The city's historic art Deco skyscrapers blend with the postmodern neo-gothic spires of the Detroit center. The deliberately aged concrete texture of this porcelain gres collection inspired by the memories about streets and industrial areas of this world industrial capital. Intricate pattern of decorative tiles call the association with a Detroit's complex scheme of transport nodes.



Детройт 1 / светло-серый
Detroit 1 / light gray
500X500mm



Детройт 1Д / тип 2
Detroit 1D / type 2
500X500mm



Ковры для полов Детройт 1
Floor mosaic Detroit 1
300X300mm



Детройт 2 / серый
Detroit 2 / gray
500X500mm



Детройт 2Д / тип 2
Detroit 2D / type 2
500X500mm



Ковры для полов Детройт 2
Floor mosaic Detroit 2
300X300mm



Детройт 3 / бежевый
Detroit 3 / beige
500X500mm



Детройт 3Д / тип 2
Detroit 3D / type 2
500X500mm



Ковры для полов Детройт 3
Floor mosaic Detroit 3
300X300mm


Варна

Varna


Варна — портовый город и курорт в Болгарии. Город является третьим по численности населения в стране, крупным культурным и финансовым центром, а также важным транспортным узлом. Одной из известнейших достопримечательностей пригорода Варны является природный памятник «Вбитые камни» — скальные образования которые представляют собой каменные колонны высотой от 5 до 7 м, толщиной от 0,3 до 3 м разного сечения. Колонны не имеют твёрдого основания, полые внутри и заполнены песком. Коллекция керамогранита Варна представляет собой каменную мозаику из разноцветной декоративной гальки, которая собирается в самобытный орнамент на песке.

Varna is a port and resort city in Bulgaria. The city has the third place by population in the country; it is a major cultural and financial center, as well as an important transport hub. One of the most famous Varna's suburbs attractions is a natural monument "Hammered stones" rock formations - stone columns with a height from 5 to 7 m, a thickness of 0.3 to 3 m of different sections. The columns do not have a solid base; they are hollow inside and filled with sand. The collection of porcelain gres Varna is a stone mosaic of colorful decorative pebbles, which is folds into original pattern on the sand.

500x500



Варна 7 / белый
Varna 7 / white
500X500mm



Варна 1 / серый
Varna 1 / gray
500X500mm



Варна 3 / коричневый
Varna 3 / brown
500X500mm





Терраццо Terrazzo


500x500

Terrazzo - это материал, который используется для отделки пола и стен. Он состоит из элементов мрамора, кварца, гранита, стекла или другого материала, залитого цементным связующим. После того, как материал затвердеет, он измельчается и полируется для получения однородной текстурированной поверхности.

Terrazzo is a material which is used for floor and wall treatments. It consists of chips of marble, quartz, granite, glass, or other suitable material, poured with a cementitious binder. Additional chips may be sprinkled atop the mix before it sets. After it is cured it is ground and polished smooth or otherwise finished to produce a uniformly textured surface.



Терраццо 7 / светло-серый
Terrazzo 7 / ligh gray
500X500mm



Терраццо 3 / бежевый
Terrazzo 3 / beige
500X500mm



Терраццо 1 / серый
Terrazzo 1 / gray
500X500mm



Терраццо 4 / коричневый
Terrazzo 4 / brown
500X500mm



Терраццо 5 / чёрный
Terrazzo 5 / black
500X500mm





Терраццо 7Д
Terrazzo 7D
500X500mm



Терраццо 7Д
Terrazzo 7D
500X500mm




Терраццо 7Д
Terrazzo 7D
500X500mm



Терраццо 7Д
Terrazzo 7D
500X500mm



Терраццо 7Д
Terrazzo 7D
500X500mm



Терраццо 7Д
Terrazzo 7D
500X500mm



Терраццо 1Д
Terrazzo 1D
500X500mm



Терраццо 1Д
Terrazzo 1D
500X500mm



Терраццо 1Д
Terrazzo 1D
500X500mm



Терраццо 3Д
Terrazzo 3D
500X500mm



Терраццо 3Д
Terrazzo 3D
500X500mm



Терраццо 3Д
Terrazzo 3D
500X500mm

! Керамогранит Терраццо 1Д, Терраццо 3Д и Терраццо 7Д уложен в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Porcelain gres Terrazzo 1D, Terrazzo 3D and Terrazzo 7D are «mix»-packed (different graphics in one pack).




Атриум

Atrium

500x500

Атриум — это большое открытое пространство или пространство со стеклянной крышей внутри здания. Атрии были общей чертой в древнеримских жилищах, обеспечивая свет и вентиляцию в интерьере. Современные атриумы, разработанные в конце 19-го и 20-го веков, часто имеют несколько этажей и имеют застекленную крышу или большие окна и часто расположены непосредственно за главными входными дверями.

Atrium is a large open air or skylight covered space surrounded by a building. Atria were a common feature in Ancient Roman dwellings, providing light and ventilation to the interior. Modern atria, as developed in the late 19th and 20th centuries, are often several stories high and having a glazed roof or large windows, and often located immediately beyond the main entrance doors (in the lobby).



Атриум 1 / светло-серый
Atrium 1 / light gray
500X500mm



Атриум 3 / бежевый
Atrium 3 / beige
500X500mm



Атриум 1Д
Atrium 1D
500X500mm



Атриум 3Д
Atrium 3D
500X500mm



Атриум 1Д
Atrium 1D
500X500mm



Атриум 3Д
Atrium 3D
500X500mm

И Керамогранит Атриум 1Д и Атриум 3Д уложен в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Porcelain gres Atrium 1D and Atrium 3D are «mix»-packed (different graphics in one pack).

Окленд Oakland

Окленд - самый большой город в регионе залива Сан-Франциско, третий по величине город в районе залива Сан-Франциско, восьмой по численности населения город в Калифорнии. В Окленде множество парков и мест для отдыха. Формируя рейтинг ParkScore в 2013 году, национальная организация по охране природы, сообщила, что в Окленд располагает одной из лучших парковых систем среди 50 самых густонаселенных городов США. В 2013 году Окленд занял 4-е место среди американских городов по комфорту для любителей природы.

Oakland is the largest city in the East Bay region of the San Francisco Bay Area, the third largest city overall in the San Francisco Bay Area, the eighth most populated city in California. In its 2013 ParkScore ranking, The Trust for Public Land, a national land conservation organization, reported that Oakland had the 18th best park system among the 50 most populous U.S. cities. In 2013, Oakland ranked 4th among American cities as an urban destination for nature lovers.

500x500



Окленд 2 / серый
Oakland 2 / gray
500X500mm



Окленд 3 / бежевый
Oakland 3 / beige
500X500mm



Окленд 4 / коричневый
Oakland 4 / brown
500X500mm

Авалон

Avalon

Авалон - легендарный остров, упомянутый в легенде Артура. Он впервые появляется в псевдоисторическом рассказе Джеффри из Монмута 1136 «История королей Британии» как место, где был выкован меч короля Артура Экскалибур. Примерно с 1190 года Авалон стал ассоциироваться с Гластонбери, когда монахи из этого аббатства заявили, что обнаружили там останки короля Артура. Связь Гластонбери с Авалоном до сих пор обеспечивает этому месту туристическую славу.

Avalon is a legendary island featured in the Arthurian legend. It first appears in Geoffrey of Monmouth's 1136 pseudo-historical account *Historia Regum Britanniae* ("The History of the Kings of Britain") as the place where King Arthur's sword Excalibur was forged. Around 1190, Avalon became associated with Glastonbury, when monks at Glastonbury Abbey claimed to have discovered the bones of Arthur and Guinevere. Glastonbury's connection to Avalon continues to make it a site of tourism.

500x500



Авалон 1 / светло-серый
Avalon 1 / light gray
500X500mm



Авалон 1Д
Avalon 1D
500X500mm




Авалон 3 / бежевый
Avalon 3 / beige
500X500mm



Авалон 3Д
Avalon 3D
500X500mm




Авалон 4 / коричневый
Avalon 4 / brown
500X500mm



Авалон 4Д
Avalon 4D
500X500mm



Ковры для полов Авалон 1
Floor mosaic Avalon 1
300X300mm



Ковры для полов Авалон 3
Floor mosaic Avalon 3
300X300mm



Ковры для полов Авалон 4
Floor mosaic Avalon 4
300X300mm

Монреаль

Montreal


Монреаль – самый крупный город в провинции Квебек и второй по величине город в Канаде. Удивительно гармоничное соседство ультрасовременной застройки из стекла и бетона 21 столетия и наследия классической колониальной архитектуры с преобладанием натурального камня – образец непреходящей градостроительной мудрости.

Montreal is the largest city in the province of Quebec and the second largest city in Canada. Surprisingly harmonious neighborhood of ultramodern buildings of glass and concrete of the 21st century and the heritage of classical colonial architecture with the predominance of natural stone is an example of enduring urban planning wisdom.

500x500



Монреаль 1 / светло-серый
Montreal 1 / light gray
500X500mm



Монреаль 3 / бежевый
Montreal 3 / beige
500X500mm



Монреаль 2 / коричневый
Montreal 2 / brown
500X500mm



Монреаль 4 / терракотовый
Montreal 4 / terracotta
500X500mm




Монреаль 2Д
Montreal 2D
500X500mm



Монреаль 4Д
Montreal 4D
500X500mm



Ковры для полов Монреаль 1
Floor mosaic Montreal 1
300X300mm



Ковры для полов Монреаль 3
Floor mosaic Montreal 3
300X300mm





Рива

Riva


500x500

Мягкая и изысканная фактура натурального камня – основа для тёплого и уютного интерьера. Светлые тона визуально расширяют пространство, а богатый выбор декоративных элементов позволяет выразить все грани Вашей индивидуальности.

Soft and delicate structure of the natural stone is a base for cozy and warm interior. Light colors visually expand the space and a wide choice of the details helps you to emphasize your style.



Рива 1 / светло-серый
Riva 1 / light gray
500X500mm



Рива 3 / светло-бежевый
Riva 3 / light beige
500X500mm



Рива 2 / серый
Riva 2 / gray
500X500mm




Рива 4 / бежевый
Riva 4 / beige
500X500mm




Рива 1Д
Riva 1D
500X500mm



Рива 3Д
Riva 3D
500X500mm



Ковры для полов Рива 1
Floor mosaic Riva 1
300X300mm



Ковры для полов Рива 3
Floor mosaic Riva 3
300X300mm



Вудстоун

Woodstone

500x500

В дизайне коллекции удачным образом сочетаются две, на первый взгляд, разнородные фактуры – камень и дерево. Светлая каменная основа плитки обрамляется с двух сторон узкой деревянной плашкой. Подобное графическое решение позволяет создавать различные варианты укладки: геометрические макро рисунки, классическая паркетная «сетка». Сочетайте и экспериментируйте!

A light base of the stone is framed by two narrow wooden dies. Suchlike graphics solution gives an opportunity to create the various sets: a geometric pattern, a classic parquet pattern. Combine and experiment!



Вудстоун 1 / серый
Woodstone 1 / gray
500X500mm



Вудстоун 3 / бежевый
Woodstone 3 / beige
500X500mm

Тинторетто

Tintoretto

Тинторетто – новая коллекция глазурованного керамогранита от Керамин, вдохновленная полотнами великого художника эпохи Ренессанса. Интерьер, декорированный Тинторетто, подчеркнет одухотворенную и творческую натуру хозяев дома. В коллекции два вида плиток. Один из них имитирует состаренную каменную кладку, а другой напоминает элементы старинных фресок, испытанных временем и от того еще более ценных. Комбинируйте их по своему желанию для создания нужного Вам эффекта.

This new collection of glazed porcelain stoneware from Keramin is inspired by the paintings of a great artist of the Age of the Renaissance. An interior decorated with Tintoretto tiles will point out the creative and spiritual nature of its owner. The collection includes two types of tiles: one imitating an antique pavement, the other resembling fragments of an ancient mural, time-tested and thus even more valued. Combine them as you wish to create the desired effect.

500x500



Тинторетто 1 / тип 1 / серый
Tintoretto 1 / type 1 / gray
500X500mm



Тинторетто 1 / тип 2 / серый
Tintoretto 1 / type 2 / gray
500X500mm



Шато Chateau

500x500

Шато в переводе с французского означает «замок». Коллекция передает дух средневековой крепости, рыцарских турниров и фестивалей. Здесь камень и деревянные бруски объединяются в уникальную текстуру. Коллекция Шато – это исторический шарм средневековой архитектуры в Вашем доме. Натуральные цвета и структурированная поверхность делают эту коллекцию незаменимой для любителей натуральных решений в интерьере.

Chateau means castle in French. There is a spirit of medieval culture, knight tournaments and festivals in it. Stone and wooden boards are united in a unique texture here. The Chateau collection means charming medieval architecture in your household. Natural colors and structured surface make it a must-have for those who fancy natural solutions in their interiors.



Шато 1 / серый
Chateau 1 / gray
500X500mm



Шато 4 / коричневый
Chateau 4 / brown
500X500mm




Каррара Carrara

500x500

Каррарский мрамор – безусловный знак качества, легенда, проверенная столетиями. Со времен Юлия Цезаря мрамор использовался для строительства и отделки домов высших сановников; статуя «Давид» великого Микеланджело высечена из каррарского мрамора... Благородный белоснежный оттенок, изящные вкрапления темных линий и прожилок, узнаваемый, но всегда впечатляющий рисунок – все это составляющие особого образа.

Carrara marble is an absolute quality mark, the legend proved by centuries. Since times of Julius Caesar, the marble has been used for construction and decoration of households of the prelacy; the David of great Michelangelo is carven from Carrara marble... The Carrara collection from Keramin is an access to history, to the legendary, unsurpassed in its beauty material. Noble snow-white shades, elegant inclusions of dark lines and streaks, familiar but always impressive design – it all comes to one and the same significant image.



Каррара 1 / серый
Carrara 1 / gray
500X500mm



Каррара 3 / бежевый
Carrara 3 / beige
500X500mm



Бордюр Фьюжн 5
Floor border Fusion 5
62X62mm



Бордюр Фьюжн 3
Floor border Fusion 3
62X62mm

! Дополнительно элементы коллекции «Каррара» предлагаются с повышенной степенью противоскольжения C12 (R12).
Additional elements of the collection «Carrara» are offered with a high degree of anti-slip C12 (R12).

Корфу

Corfu

400x400

Корфу — остров и одно из самых популярных мест туристического отдыха в Греции. Одноименный город расположен на широкой части полуострова, его окончание в Старой венецианской крепости отрезано от города искусственным рвом, созданным в естественном стоке, с морской водой внизу. Старый город опутан лабиринтом узких улочек мощёных булыжником... Основная плитка коллекции Корфу напоминает каменные мостовые этого Старого города. Базовая плитка трёх цветов нейтральна в своем исполнении и поэтому легко впишется в любой интерьер, а также может послужить универсальным партнёром ко многим коллекциям керамогранита. Яркий декор в стиле «пэчворк» можно легко использовать как на полу, так и на стенах.

Corfu is an island and one of the most popular tourist destinations in Greece. The city of the same name is located on the broad part of a peninsula, whose termination in the Venetian citadel is cut off from it by an artificial fosse formed in a natural gully, with a seawater moat at the bottom. The old town is the labyrinth of many narrow streets paved with cobblestones... The main tile of the Corfu collection is reminiscent of the stone pavements of this Old town. The base tile of three colors is neutral in its execution and therefore will easily fit into any interior, and can also serve as a universal partner to many collections of porcelain gres. Bright decor in the style of "patchwork" can be easily placed on the floor and on the walls.



Корфу 7 / белый
Corfu 7 / white
400X400mm



Корфу 7Д
Corfu 7D
400X400mm



Корфу 1 / серый
Corfu 1 / gray
400X400mm



Корфу 3 / бежевый
Corfu 3 / beige
400X400mm




Шале Chalet

400x400

Шале, также называемое швейцарским шале, — это вид здания или дома, типичный для альпийского региона в Европе. Он сделан из дерева, с тяжелой полой крышей и широкими карнизами. С развитием альпийского туристического бизнеса шале превращались в дома отдыха, которые пользуются большой популярностью у лыжных и туристических энтузиастов.


A chalet, also called Swiss chalet, is a type of building or house, typical of the Alpine region in Europe. It is made of wood, with a heavy, gently sloping roof and wide, well-supported eaves set at right angles to the front of the house. With the emergence of the Alpine travel business, chalets were transformed into holiday homes used by ski and hiking enthusiasts. Over the years, the term 'chalet' changed to be applied generally to holiday homes, whether built in a strictly Alpine style or not.



Шале 1 / серый
Chalet 1 / gray
400X400mm




Шале 3 / бежевый
Chalet 3 / beige
400X400mm



Шале 1Д
Chalet 1D
400X400mm



Шале 3Д
Chalet 3D
400X400mm



Шале 1Д
Chalet 1D
400X400mm



Шале 3Д
Chalet 3D
400X400mm

! Керамогранит Шале 1Д и Шале 3Д уложен в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Porcelain gres Chalet 1D and Chalet 3D are «mix»-packed (different graphics in one pack).



Денвер Denver

400x400

Денвер является столицей и самым густонаселенным муниципалитетом штата Колорадо в США. Денвер расположен в долине реки Южный Платт на западном краю Высоких равнин, к востоку от Передового хребта Скалистых гор. Денвер находится в центре городского коридора, между Скалистыми горами на западе и Высокими равнинами на востоке. Рельеф Денвера состоит из равнин в центре города с холмистыми районами на севере, западе и юге.

Denver, officially the City and County of Denver, is the capital and most populous municipality of the U.S. state of Colorado. Denver is located in the South Platte River Valley on the western edge of the High Plains just east of the Front Range of the Rocky Mountains. Denver is in the center of the Front Range Urban Corridor, between the Rocky Mountains to the west and the High Plains to the east. Denver's topography consists of plains in the city center with hilly areas to the north, west and south.



Денвер 1 / светло-серый
Denver 1 / light gray
400X400mm



Денвер 3 / бежевый
Denver 3 / beige
400X400mm



Денвер 2 / чёрный
Denver 2 / black
400X400mm



Денвер 4 / терракотовый
Denver 4 / terracotta
400X400mm






Денвер 1Д
Denver 1D
400X400mm



Денвер 1Д
Denver 1D
400X400mm



Ковры для полов Денвер 1
Floor mosaic Denver 1
300X300mm



Денвер 1Д
Denver 1D
400X400mm



Денвер 1Д
Denver 1D
400X400mm



Бордюр Денвер 1 / тип 1
Floor border Denver 1 / type 1
400X47mm




Бордюр Денвер 1 / тип 2
Floor border Denver 1 / type 2
400X47mm



Денвер 4Д
Denver 4D
400X400mm



Денвер 4Д
Denver 4D
400X400mm




Ковры для полов Денвер 4
Floor mosaic Denver 4
300X300mm



Денвер 4Д
Denver 4D
400X400mm



Денвер 4Д
Denver 4D
400X400mm



Бордюр Денвер 3 / тип 1
Floor border Denver 3 / type 1
400X47mm



Бордюр Денвер 3 / тип 2
Floor border Denver 3 / type 2
400X47mm

! Керамогранит Денвер 1Д и Денвер 4Д уложен в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Porcelain gres Denver 1D and Dever 4D are «mix»-packed (different graphics in one pack).

Брюгге

Bruges

Брюгге – город в Бельгии, центр провинции Западная Фландрия. Один из самых живописных городов Европы. По мнению многих историков, история Брюгге – это история архитектуры Западной Европы. Соборы, дворцы, храмы в стиле неоготики и барокко – тут есть всё. Эклектика и многогранность архитектуры города нашли отражение в коллекции «Брюгге» – яркой стилизации состаренных каменных поверхностей с оригинальным графичным орнаментом.

Bruges is a city in Belgium, the center of the province of West Flanders. One of the most picturesque cities in Europe. According to many historians, the history of Bruges is the history of architecture in Western Europe. Cathedrals, palaces, temples in the style of neo-Gothic and Baroque - there is everything. The eclectic and multifaceted architecture of the city was reflected in the collection "Bruges" – a bright stylization of aged stone surfaces with original graphic ornament.

400x400



Брюгге 1 / серый
Bruges 1 / gray
400X400mm



Брюгге 1Д / тип 1
Bruges 1D / type 1
400X400mm



Брюгге 1Д / тип 2
Bruges 1D / type 2
400X400mm



Брюгге 3 / бежевый
Bruges 3 / beige
400X400mm



Брюгге 3Д / тип 1
Bruges 3D / type 1
400X400mm



Брюгге 3Д / тип 2
Bruges 3D / type 2
400X400mm



Карфаген Carthage

400x400

Карфаген – столица древней Карфагенской цивилизации, город-музей, находящийся на территории современного государства Тунис. На протяжении своей истории Карфаген был столицей основанного финикийцами государства, одной из крупнейших держав Средиземноморья. Каменные руины разрушенного города сегодня стали центром исторических и культурных исследований. Наследие великого города и после череды столетий выглядит впечатляюще и монументально.

Carthage is the capital of the ancient Carthaginian civilization, a city-museum located on the territory of the modern Tunisia. Throughout its history, Carthage was the capital of the state founded by the Phoenicians, one of the largest powers of the Mediterranean. The stone ruins of the ruined city today have become the center of historical and cultural studies. The legacy of the great city and after a series of centuries looks impressive and monumental.



Карфаген 1 / светло-серый
Carthage 1 / light gray
400X400mm



Карфаген 3 / бежевый
Carthage 3 / beige
400X400mm



Карфаген 2 / серый
Carthage 2 / gray
400X400mm



Карфаген 4 / коричневый
Carthage 4 / brown
400X400mm



Карфаген 1Д
Carthage 1D
400X400mm



Карфаген 3Д
Carthage 3D
400X400mm






Лимбург

Limburg


400x400

Лимбург – провинция на юго-востоке Нидерландов, где сохранилось множество старинных особняков, и большая часть прекрасных зданий возводилась в эпоху Ренессанса. Строгая, но чрезвычайно выразительная геометрия коллекции «Лимбург» дополняется изысканной вязью флористических орнаментов. Сочетание черного и белого цвета поддерживает общую классическую направленность коллекции.


Limburg is a province in the southeast of the Netherlands, there are many old mansions, most of the beautiful buildings were erected during the Renaissance. Strict, but extremely expressive geometry of the collection "Limburg" is complemented by exquisite pattern of floristic ornaments. The combination of black and white colors supports the general classical orientation of the collection.



Лимбург 1 / чёрный
Limburg 1 / black
400X400mm



Лимбург 7 / белый
Limburg 7 / white
400X400mm



Лимбург 1Д / тип 1
Limburg 1D / type 1
400X400mm



Лимбург 7Д / тип 1
Limburg 7D / type 1
400X400mm

Шварцвальд Schwarzwald

400x400

Шварцвальд – «чёрный лес» – горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Преимущественно покрыт густым хвойным или буковым лесом, содержит множество живописных горных озёр. Часто встречаются минеральные источники, что обусловило наличие ряда курортов, таких как Баден-Баден или Баденвейлер. В Шварцвальде берёт исток вторая по величине река Европы – Дунай. Сложный и замысловатый рисунок наборного паркета коллекции «Шварцвальд» отражает все богатство и нетривиальную изысканность деревянной фактуры.

Schwarzwald – "black forest" – a massif in the land of Baden-Württemberg in the south-west of Germany. Predominantly covered with a dense coniferous or beech forest, contains many picturesque mountain lakes. Often there are mineral springs, which caused building of a number of resorts, such as Baden-Baden or Badenweiler. In the Black Forest the second largest river of Europe, the Danube, takes its source. A complex and intricate pattern of the set-up parquet of the collection "Black Forest" reflects all the richness and non-trivial sophistication of the wooden texture.



Шварцвальд 2 / серо-голубой
Schwarzwald 2 / gray-blue
400X400mm



Шварцвальд 3 / бежевый
Schwarzwald 3 / beige
400X400mm



Шварцвальд 4 / коричневый
Schwarzwald 4 / brown
400X400mm

Боско

Bosco

400x400

Естественная красота снова в моде. Коллекция Боско от Керамин дарит ее Вам. Реалистичная и выразительная фактура дерева, формат паркетной кладки, модные оттенки – идеальное сочетание для современного интерьера.

Natural beauty is back in style. The Bosco collection from Keramin grants it to you. Realistic and vivid wooden texture, parquet flooring design and fashionable colors make a perfect combination for a contemporary interior.



Боско 3 / бежевый
Bosco 3 / beige
400X400mm



Боско 4 / серый
Bosco 4 / gray
400X400mm



Боско 7 / белый
Bosco 7 / white
400X400mm



Мирада 2 / бежевый
Mirada 2 / beige
400X400mm

Мирада

Mirada

400x400

Что может быть лучше отпуска у моря? Только его предвкушение. Прочный, как камень, керамогранит Мирада внешне реалистично воспроизводящий морскую гальку, напомнит Вам о беззаботных солнечных днях.

What can be better than a seaside holiday? Only the anticipation of one. Hard as stone porcelain gres tiles of the Mirada collection, very realistically reproducing the texture of pebbles on the beach, will remind you of easy days under the sun.

Эфесо Ephesus

400x400

Фактура керамогранита из коллекции Эфесо вызывает в памяти каменную кладку старинных городских стен. Теплые цветовые оттенки наполняют пространство ощущением солнца, а значит, несут комфорт и спокойствие. Если Вы равнодушны к тайнам истории и архитектуры — это коллекция в Вашем вкусе.

The texture of the Ephesus collection tiles resembles the stonework of an old town walls. Its warm colors fill the room with sunlight and bring the feeling of comfort and peace. If you admire the mysteries of history and architecture, this collection will perfectly suit your taste.



Эфесо 3 / бежевый
Ephesus 3 / beige
400X400mm



Эфесо 4 / коричневый
Ephesus 4 / brown
400X400mm

Бастион

Bastion

400x400

Вы когда-нибудь бродили по улочкам Вены? Любовались историческими уголками Праги? Именно здесь мы нашли прототип для новой коллекции керамического гранита Бастион. Созданная как имитация старинной мостовой, коллекция Бастион прекрасно передаёт дух и настроение старого города.

Have you ever been wandering in the streets of Vienna or admiring the historical corners of the Prague? This is where we found the prototype for the new collection of porcelain stoneware named Bastion. Created as an imitation of an ancient pavement, the Bastion collection perfectly transmit the spirit and the mood of the old city.



Бастион 3 / бежевый
Bastion 3 / beige
400X400mm



Бастион 4 / коричневый
Bastion 4 / brown
400X400mm

Палермо

Palermo

Монументальность, красота и загадочность средневековых замков не одно столетие привлекает историков и туристов. Ваше путешествие может начаться уже в собственной прихожей. Элегантное убранство, служившее на протяжении столетий изысканному вкусу монархов, нашло свое отражение в этой коллекции.

Beautiful and mysterious monumental medieval castles attract historians and tourists for many hundreds of years. Your journey there may begin in your own hallway. An elegant decoration that satisfied monarchs' refined tastes for centuries has been reflected in this collection.

400x400



Палермо 2 / светло-бежевый
Palermo 2 / light beige
400X400mm



Палермо 3 / бежевый
Palermo 3 / beige
400X400mm



Бордюр Палермо
Floor border Palermo
400X98mm



Бордюр Раполано
Floor border Rapolano
400X98mm



Бордюр Палермо 2 / плинтус
Floor border Palermo 2 / plinth
400X95mm



Плинтус
с закруглённой
фаской
Plinth
with rounded
facet



Бордюр Палермо 3 / плинтус
Floor border Palermo 3 / plinth
400X95mm



Плинтус
с закруглённой
фаской
Plinth
with rounded
facet



Бордюр Палермо
Floor border Palermo
98X98mm



Бордюр Раполано
Floor border Rapolano
98X98mm



Бордюр Фьюжн 5
Floor border Fusion 5
62X62mm



Бордюр Фьюжн 3
Floor border Fusion 3
62X62mm



Раполано

Rapolano

Эта коллекция – воспоминание о сумеречном альпийском ландшафте, остающемся в памяти каждого путешественника, которому посчастливилось наблюдать, как последние лучи заходящего солнца скрываются в горных вершинах. Они заставляют эти холодные серые камни переливаться и дарить тепло. Коллекция Раполано станет достойным украшением интерьера.

Rapolano is a recollection is the memory of the Alpine twilight landscape, every traveler who had the good fortune to watch the last rays of the setting sun hiding in the mountain tops, will certainly remember. These plain gray stone change color and radiate warmth. The Rapolano collection will be a worthy decoration for your interior.

400x400



Раполано 3 / бежевый
Rapolano 3 / beige
400X400mm



Раполано 2 / оливковый
Rapolano 2 / olive
400X400mm




Бордюр Раполано
Floor border Rapolano
400X98mm



Бордюр Палермо
Floor border Palermo
400X98mm



Бордюр Раполано 3 / плинтус
Floor border Rapolano 3 / plinth
400X95mm




Плинтус
с закруглённой
фаской

Plinth
with rounded
facet



Бордюр Раполано 2 / плинтус
Floor border Rapolano 2 / plinth
400X95mm



Плинтус
с закруглённой
фаской

Plinth
with rounded
facet



Бордюр Раполано
Floor border Rapolano
98X98mm



Бордюр Фьюжн 3
Floor border Fusion 3
62X62mm



Бордюр Палермо
Floor border Palermo
98X98mm



Бордюр Фьюжн 5
Floor border Fusion 5
62X62mm



Берген

Bergen

Берген – крупнейший город Западной Норвегии. Одноименная коллекция неглазурованного керамогранита напомнит вам залитую солнцем площадь университетского музея Бергена или архитектуру знаменитого лютеранского каменного собора, построенного в XII веке. Большой ассортимент плитки, входящей в состав коллекции, позволит создать множество вариантов дизайнерской укладки. Два варианта плитки для ступеней помогут идеально оформить ваше крыльцо, подъезд или лестницу, а декоративная плитка и два вида бордюров – оригинально и со вкусом украсить пространство.

Bergen is the largest city in Western Norway. The eponymous collection of unglazed porcelain tiles will remind you sunlit square of the Bergen's University Museum or architecture of the famous Lutheran stone Cathedral, built in the XII century. A large range of tiles included in the collection allow you to create a variety of design of laying. Two variants of tiles for steps will help you to create perfect design of your stoop, entrance or staircase, decorative tiles and two types of borders will adorn the space in an original and tasteful way.


300x300




Берген 3 / бежевый
Bergen 3 / beige
300X300mm



Берген 3Д
Bergen 3D
300X300mm




Берген 3 / бежевый / ступени
Bergen 3 / beige / steps
300X300mm



Берген 3У / бежевый / угловые ступени
Bergen 3U / beige / corner steps
300X300mm



Бордюр Берген 3Д
Floor border Bergen 3D
300X148mm



Бордюр Берген 3Д
Floor border Bergen 3D
148X148mm



Камни Stones

300x300

Матовая, слегка «потертая» плитка имитирует каменную кладку. По техническим характеристикам плитка пригодна для использования на крытом крыльце или балконе. Натуральные природные цвета создадут гармоничный, благородный ансамбль.

«A little-worn» matt tiles simulate stone-work. The tiles' technical characteristics make it suitable for using on the covered porch or balcony. This will enable you to lay out a beautiful stone rug on the porch or ornamental pathway.



Камни 74 / коричневый
Stones 74 / brown
300X300mm



Камни 75 / серый
Stones 75 / gray
300X300mm



Каир

Cairo

Каир – столица Арабской Республики Египет. Историческая справка гласит, что первая обожжённая керамика массово появляется в древнем Египте в 3-4 тысячелетии до н.э. Клинкерная коллекция Каир весьма практична, ее основные преимущества – низкое водопоглощение и высокая морозостойкость, позволяют применять ее как для отделки фасадов и цокольных этажей, так и входных групп, а также интерьеров. Широкий ассортимент элементов коллекции поможет красиво и оригинально оформить пространство, а разнообразные декоративные элементы позволяют использовать множество вариантов укладки: со смещением, в качестве бордюра, плинтуса или подступенка.

Cairo is the capital of the Arab Republic of Egypt. In accordance with historical reference, the first fired ceramics appeared in ancient Egypt in the 3-4 Millennium BC. The Clinker collection Cairo is very practical, its main advantages-low water absorption and high frost resistance allow you to use it for trimming facades, ground floors, entrances and interiors as well. A wide range of elements of the collection will help you to design the space in a beautiful and original way. Variety of decorative elements allow you to use a variety of styling options: with an offset, as a curb, skirting board or riser.

298x298



Каир 4 / коричневый
Cairo 4 / brown
298X298mm



Каир 4Д
Cairo 4D
298X298mm



Каир 4 / коричневый / ступени
Cairo 4 / brown / steps
298X298mm



Каир 4У / коричневый / угловые ступени
Cairo 4U / brown / corner steps
298X298mm



Бордюр Каир 4Д
Floor border Cairo 4D
298X147mm



Бордюр Каир 4Д
Floor border Cairo 4D
147X147mm



Амстердам

Amsterdam


Традиционный дизайн и непревзойденная практичность — основа успеха новой коллекции клинкерной плитки от Керамин. Два популярных формата 298x298 мм и 245x65 мм позволяют использовать клинкерную плитку как для отделки фасадов зданий, так и для декорирования полов и ступеней. Высокая прочность и износостойкость — залог надёжности и долгого срока службы.

Traditional design and unrivaled usefulness are the keys to success of the new clinker ceramic tiles collection from Keramin. Two popular sizes 298x298mm and 245x65mm are perfectly useful for facades, floors and stairs decoration. High strength and durability is the pledge of long – lasting performance.


298x298 | 245x65



Амстердам 4 / коричневый
Amsterdam 4 / brown
298X298mm



Амстердам 4 / коричневый / рельеф
Amsterdam 4 / brown / relief
298X298mm




Амстердам 4 / коричневый / ступени
Amsterdam 4 / brown / steps
298X298mm



Амстердам 2 / терракота
Amsterdam 2 / terracotta
245X65mm




Амстердам 2 / терракота / рельеф
Amsterdam 2 / terracotta / relief
245X65mm



Амстердам 7 / белый
Amsterdam 7 / white
245X65mm



Амстердам 4 / коричневый
Amsterdam 4 / brown
245X65mm



Амстердам 4 / коричневый / рельеф
Amsterdam 4 / brown / relief
245X65mm






Ковры для полов

Floor Panels


1200x1200 | 800x800

Технология гидроабразивной резки позволила воплотить в реальность новые, оригинальные решения. Декоративные ковры для полов из резанных элементов керамического гранита – способ проявить свою индивидуальность, придать интерьеру особый колорит. Точная, технологически совершенная резка позволяет использовать при производстве рисунки и орнаменты любой сложности, самые смелые и оригинальные идеи. Декоративные ковры для полов от Керамин – красота и индивидуальность в Вашем интерьере!


Waterjet cutting technology will translate into reality new, original solutions. Decorative floor mosaic of incised porcelain gres elements – a perfect way to express your individuality, give the interior a special touch. Accurate, technologically advanced cutting allows the production of drawings and designs of any complexity, the most daring and original ideas. Decorative floor mosaic from Keramin – beauty and personality of your interior!




Ковры для полов / тип 1
Floor panels / type 1
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 2
Floor panels / type 2
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 3
Floor panels / type 3
800X800mm




Ковры для полов / тип 4
Floor panels / type 4
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 7
Floor panels / type 7
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 10
Floor panels / type 10
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 13
Floor panels / type 13
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 5
Floor panels / type 5
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 8
Floor panels / type 8
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 11
Floor panels / type 11
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 14
Floor panels / type 14
1200X1200mm




Ковры для полов / тип 6
Floor panels / type 6
1200X1200mm



Ковры для полов / тип 9
Floor panels / type 9
1200X1200mm



Ковры для полов / тип 12
Floor panels / type 12
1200X1200mm



Ковры для полов / тип 15
Floor panels / type 15
1200X1200mm



Вниманию потребителей | Consumers' Attention

Изделия в зависимости от материалов (стеклянных, керамических, на основе керамогранита) требуют тщательной подготовки основания для укладки. Очень важно правильно подобрать клей и затирочную смесь для изделий с учетом особенностей строительных конструкций, назначения объекта и его помещений.

Подготовка поверхности для укладки

Предварительно надо очистить поверхности от грязи и пыли и тщательно просушить. Поверхности должны быть гладкими, ровными, прочными, сухими и абсолютно чистыми, все неровности выравниваются специальными ровнителями.

Перед использованием мастик и клеев необходимо ознакомиться с потребительской информацией на упаковке по их применению и нормам расхода. Для укладки плиток рекомендуется использовать клеевые составы и средства известных производителей, предназначенные только для керамических плиток, согласно приложенным к ним инструкциям.

Укладка плитки

Укладка плитки должна осуществляться квалифицированным персоналом с использованием профессиональных инструментов и инвентаря. Перед началом укладки рекомендуется произвести разметку поверхности.

В процессе укладки необходимо соблюдать рекомендации производителей всех смежных используемых материалов: инструментов, клеящих смесей, затирок, материалов для заполнения расширительных швов и т.д.

Непосредственно после укладки необходимо произвести очистку поверхностей. Для этих целей можно использовать слабый кислотный раствор, избегая попадания его на швы. Через некоторое время после нанесения раствора, всю поверхность нужно промыть чистой водой.

Заполнение швов

Швы при укладке – это пространство, которое образуется между плитками.

Через 24 часа после завершения укладки плиток можно приступать к заполнению швов. Для этого необходимо подобрать замазку подходящего цвета. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать остатков строительных материалов, пыли. После первичного высыхания раствора (15-30 мин) необходимо очистить поверхность плитки от излишков раствора, используя соответствующие продукты.

Чистка и уход за плиткой

Очистка плитки от затвердевших смесей требует использования специальной строительной химии. Для этого существует ряд специальных средств. Эти средства необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией, а после использования промыть поверхности большим количеством чистой воды.

Регулярная уборка может быть начата после восстановления внешнего вида поверхности. Частота и метод чистки зависят от степени загрязняемости поверхности и её типа. Для любого типа поверхности при небольшом загрязнении подойдут проведение регулярной чистки вакуумным способом, а также влажная уборка с применением нейтральных моющих средств. Также для удаления пыли поверхности можно протирать сухой тряпкой. Для больших поверхностей можно использовать промышленные машины для мойки. После процедуры очистки необходимо обработать поверхности чистой водой, чтобы удалить растворившуюся грязь.

Особого ухода требуют плитки, декорированные металлизированным покрытием. Во избежание стирания покрытия в процессе укладки и дальнейшего ухода нельзя допускать попадания на них строительных растворов. Рисунок с металлизированным покрытием необходимо протирать влажной мягкой салфеткой, без применения чистящих порошковых средств и средств, содержащих абразив.

The laying of different types of ceramic tiles (from glass, ceramic or porcelain gres) demands an appropriate preparation work. The choice of the adhesive and of trowel depends on the type of surface, collocation and dimensions of the ceramic tiles.

Preparation for the tile setting

All the surface must be clean and dry. The surface must be leveled for what a regulating or leveling mortar can be used. The surface must be completely clean before applying the mortar or the adhesive.

You should carefully read the consumer information of all the things you use and follow it. We recommend using the materials of known manufactures according to their instructions.

The laying of ceramic tiles

The laying of ceramic tiles must be carried out by an experienced professional. Always use an appropriate tool and equipment.

We highly recommend mark out the surface before starting. After laying clean the surface immediately. For this you can use a weak acid solution avoiding its applying to the tile-to-tile gaps. In some 15 minutes wash the whole surface with clean water.

Grouting

Joints are the spaces between tiles. 24 hours after completion of laying you can begin to fill joints using joint luting of a proper color. When the mixture dries out a bit after (15-30 min), preliminary wash the surface gathering mixture surplus and cleaning the tiles.

Cleaning and maintenance

Hardened cement residues can only be removed with special chemical cleaners. For this purpose, there exists many types many types of special cement film removers at the dealers. These cement removers must be used according to the instructions of the producer, after the cleaning the tiles must be rinsed thoroughly with plenty of clean water.

The regular cleaning frequency and the method depend on the soiling load of the tiles area and the surface type. Any tiles can be vacuum cleaned regularly and it is also possible to wash down with clean water.

A big surface can be cleaned by the mechanical machines. After scrubbing operation, use clean water to rinsing the removed dirt.

Decorative products with the gold, platinum or metal-based elements require thorough care.

To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge.

Упаковочный лист. Керамическая плитка | Packing List. Ceramic Tiles

ФОРМАТ, ММ SIZE, MM	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, ШТ. QUANTITY PER BOX, PCS.	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, М² QUANTITY PER BOX, SQ.M	КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК НА ПАЛLETTE, ШТ. QUANTITY OF BOXES PER PALLET, PCS.	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛLETTE, М² QUANTITY PER PALLET, SQ.M	ВЕС КОРОБКИ (БРУТТО), КГ. BOX WEIGHT (GROSS), KG	ВЕС ПАЛLETЫ (БРУТТО), КГ. PALLET WEIGHT (GROSS), KG
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН GLAZED CERAMIC WALL TILES						
750X250X9,5	9	1,69	36	60,84	29,0	1069,0
600X300X8,5	11	1,98	28	55,44	29,24	843,72
500X200X8,5	14	1,4	36	50,4	21,62	803,32
400X275X7,4	15	1,65	36	59,4	21,5	799,0
300X93,8X9,5	17	0,478	136	65,01	7,2	1004,2
200X200X7,0	26	1,04	96	99,84	13,2	1292,2
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ GLAZED CERAMIC FLOOR TILES						
400X400X8,0	11	1,76	48	84,48	31,44	1534,12
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLAZED CERAMIC WALL TILES. DECORATIVE ELEMENTS						
ФРИЗЫ LISTELS						
750X119X9,5	8	0,714	72	51,408	13,24	978,28
750X81,5X9,5	8	0,489	108	52,812	8,76	971,08
750X58X9,5	16	0,696	72	50,112	12,68	937,96
600X98,5X8,5	11	0,65	90	58,5	10,1	934,0
500X47X8,5	9	0,212	196	41,552	3,8	769,8
500X25X8,5	18	0,225	196	44,1	3,80	769,8
400X135X8,0	14	0,756	78	85,97	10,0	805,0
400X132X8,0	14	0,74	78	57,72	10,0	805,0
400X84X8,0	14	0,47	117	54,99	6,36	769,12
400X62X8,0	28	0,6944	78	54,163	9,72	783,16
400X43X8,0	28	0,48	117	56,16	6,36	769,12
400X32,5X8,0	56	0,728	78	56,784	10,11	813,58
400X25X8,0	70	0,7	78	54,6	9,44	761,32
300X62X9,5	24	0,4464	110	49,104	7,4	839,0
275X64,5X7,5	22	0,39	130	50,7	5,33	717,9
275X62X8,5	20	0,341	130	44,33	4,9	662,0
275X62X8,0	22	0,375	130	48,75	5,37	723,1
275X47X8,0	22	0,284	195	55,38	3,94	793,3
250X71X9,5	18	0,32	130	41,6	5,73	769,9
246,6X9X7,5 БИСЕР BEADS	70	0,1554	140	21,76	2,8	417,0

ФОРМАТ, ММ SIZE, MM	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, ШТ. QUANTITY PER BOX, PCS.	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, М² QUANTITY PER BOX, SQ.M	КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК НА ПАЛLETTE, ШТ. QUANTITY OF BOXES PER PALLET, PCS.	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛLETTE, М² QUANTITY PER PALLET, SQ.M	ВЕС КОРОБКИ (БРУТТО), КГ. BOX WEIGHT (GROSS), KG	ВЕС ПАЛLETЫ (БРУТТО), КГ. PALLET WEIGHT (GROSS), KG
ПАННО ВСТАВКИ PANELS DECORS						
1200X600X8,5	1 ПАННО PANEL	0,72	40	28,8	10,76	455,4
1000X600X8,5	1 ПАННО PANEL	0,6	66	39,6	9,38	644,08
800X550X7,4	3 ПАННО PANEL	1,32	36	47,52	17,24	645,64
600X600X8,5	3 ПАННО PANEL	1,08	40	43,2	16,94	690,6
600X300X8,5	6	1,08	40	43,2	16,94	702,6
500X200X8,5	14	1,4	36	50,4	22,32	828,52
500X200X8,5	6	0,6	66	39,6	9,38	644,08
400X275X7,5	13	1,43	36	51,48	19,96	743,56
300X93,8X8,5	17	0,478	136	65,01	7,2	1004,2
200X200X7,5 ФРИСТАЙЛ FREESTYLE	17	0,68	96	65,28	9,38	925,48
200X200X7,5	20	0,8	96	76,8	10,4	1023,4
ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗ СТЕКЛА GLASS BORDERS						
600X20X8,5	30	0,36	64	23,04	7,4	498,6
500X20X8,5	30	0,3	64	19,2	5,6	383,4
400X20X8,5	36	0,288	80	23,04	5,6	473,0
ДЕТАЛИ ФАСОННЫЕ BORDERS						
300X30X9,0	30	0,27	104	28,08	5,7	617,8
275X50X7,5	20	0,275	128	35,2	5,5	729,0
275X30,5X7,5	30	0,252	128	32,26	4,32	577,96
275X20,5X7,5 СИГАРА CIGAR	35	0,2	128	25,6	3,8	511,4
275X20,5X7,5 ЛЕНТА STRIP	50	0,28	128	35,84	5,3	703,4
250X125,5X9,5	19	0,59	96	56,64	8,18	810,28
250X30X9,5	48	0,36	96	34,56	5,96	597,16
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ВСТАВКАМИ CERAMIC TILES WITH DECORATIVE INSERTS						
600X300X8,5	6	1,08	40	43,2	16,94	702,6
КОВРЫ МОЗАИЧНЫЕ MOSAIC DECORATIVE PANELS						
300X300X9,5	6	0,54	60	32,4	8,14	513,4
300X300X8,5	6	0,54	60	32,4	7,46	472,6
300X300X7,4	8	0,72	60	43,2	8,3	523,0

Упаковочный лист. Керамогранит | Packing List. Gres

ФОРМАТ, ММ SIZE, MM	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, ШТ. QUANTITY PER BOX, PCS.	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, М² QUANTITY PER BOX, SQ.M	КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК НА ПАЛLETTE, ШТ. QUANTITY OF BOXES PER PALLET, PCS.	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛLETTE, М² QUANTITY PER PALLET, SQ.M	ВЕС КОРОБКИ (БРУТТО), КГ. BOX WEIGHT (GROSS), KG	ВЕС ПАЛLETЫ (БРУТТО), КГ. PALLET WEIGHT (GROSS), KG
КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ И НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ GLAZED AND UNGLAZED POLISHED PORCELAIN GRES						
1200X600X12,0	2	1,44	16	23,04	38,9	647,40
600X600X10,0	4	1,44	30	43,2	32,3	994,00
600X300X10,0	8	1,44	32	46,08	32,12	1052,84
600X295X10,0	6	1,06	40	42,4	23,6	969,00
600X145X10,0	10	0,87	60	52,2	20,0	1225,00
500X500X9,0	5	1,25	30	37,5	25,35	785,50
400X400X8,0	11	1,76	48	84,48	31,44	1534,12
300X300X12,0	10	0,9	50	45,0	23,9	1220,00
300X300X8,0	15	1,35	50	67,5	23,45	1197,50
200X200X12,0	16	0,64	72	46,08	16,84	1237,48
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ И НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ БОРДЮРЫ GLAZED AND UNGLAZED CERAMIC FLOOR TILES BORDERS						
600X295X10,0	6	1,06	40	42,4	23,6	969,00
600X145X10,0	10	0,87	60	52,2	20,0	1225,00
600X98X10,0	11	0,647	70	45,29	13,51	970,70
600X95X10,0	11	0,627	70	43,89	13,51	970,70
400X98X8,0	12	0,47	108	50,76	9,32	1031,56
400X95X8,0	12	0,456	108	49,248	8,24	914,92
400X47X8,0	24	0,45	108	48,6	8,6	953,80
300X148X8,0	24	1,06	60	63,6	18,56	1138,6
148X148X8,0	48	1,05	60	63,0	18,29	1122,4
98X98X10,0	48	0,46	119	54,74	10,76	1305,44
98X98X8,0	54	0,52	119	61,88	9,38	1141,22
62X62X8,0	88	0,34	180	61,2	7,06	1295,80
КОВРЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ РЕЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ DECORATIVE PANELS MADE OF CUT CERAMIC TILES ELEMENTS						
1200X1200X10,0	1 КОВЕР PANEL	1,44	—	—	33,5	—
800X800X8,0	1 КОВЕР PANEL	0,64	—	—	11,82	—
300X300X10,0	6	0,54	60	32,4	11,12	692,20
300X300X9,0	6	0,54	60	32,4	9,86	616,60
300X300X8,0	8	0,72	60	43,2	12,12	752,20

Упаковочный лист. Клинкерная плитка | Packing List. Clinker Ceramic Tiles

ФОРМАТ, ММ SIZE, MM	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, ШТ. QUANTITY PER BOX, PCS.	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ, М² QUANTITY PER BOX, SQ.M	КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК НА ПАЛLETTE, ШТ. QUANTITY OF BOXES PER PALLET, PCS.	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛLETTE, М² QUANTITY PER PALLET, SQ.M	ВЕС КОРОБКИ (БРУТТО), КГ. BOX WEIGHT (GROSS), KG	ВЕС ПАЛLETЫ (БРУТТО), КГ. PALLET WEIGHT (GROSS), KG
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ И НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ GLAZED AND UNGLAZED CLINKER CERAMIC TILES						
298X298X8,0	15	1,332	50	66,6	24,05	1227,50
245X65X7,0	34	0,54	108	58,32	8,91	987,28
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ БОРДЮРЫ UNGLAZED CLINKER CERAMIC TILES BORDERS						
298X147X8,0	24	1,05	60	63,0	19,16	1174,6
147X147X8,0	48	1,037	60	62,22	19,2	1177,00

Технические характеристики. Керамическая плитка

Technical Specifications. Ceramic Tiles

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ EN 14411:2012, ПРИЛОЖЕНИЕ К STANDARD REQUIRE- MENTS EN 14411:2012, APPENDIX K	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC TILES FOR INTERIORS				
Допустимое отклонение средней длины грани каждой плитки от технологического размера (для N≥15см) The permissible deviation of the average length of the face of each tile from the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,5 ±2,0	(+0,2) ÷ (−0,1) (+0,4) ÷ (−0,3)
Допустимое отклонение средней толщины грани каждой плитки от технологического размера (для N≥15см) The permissible deviation of the average thickness of the face of each tile from the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±10 ±0,5	+2,0 +0,2
Максимально допустимое отклонение от прямолинейности относительно соответствующего технологического размера (для N≥15см) The maximum permissible deviation from straightness relative to the corresponding technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,3 ±1,5	±0,1 ±0,2
Максимально допустимое отклонение от прямоугольности граней относительно соответствующего технологического размера (для N≥15см) The maximum permissible deviation from the rectangularity of the faces relative to the corresponding technological dimension (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,5 ±2,0	(+0,1) ÷ (−0,1) (+0,3) ÷ (−0,4)
Выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по технологическому размеру (для N≥15см) Convexity / concavity in the center relatively to the diagonal, calculated by the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	%	+0,5	+0,2
		мм mm	-0,3 ±2,0	0,0 +0,9
			-1,5	0,0
Выпуклость/вогнутость по грани относительно соответствующего технологического размера (для N≥15см) Convexity / concavity of the verge with respect to the corresponding technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	%	+0,5	+0,1
			-0,3	-0,1
		мм mm	+2,0 -1,5	+0,4 -0,2
Перекося относительно диагонали, рассчитанной по технологическому размеру (для N≥15см) Skews relative to the diagonal calculated by the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,5 ±2,0	(+0,4) ÷ (−0,5) (+0,1) ÷ (−0,1)
Качество поверхности Surface quality	EN ISO 10545-2	—	Наличие не менее 95% керамических плиток без видимых дефектов, влияющих на внешний вид облицованной поверхности Presence of not less than 95% of ceramic tiles without visible defects affecting the appearance of the surface	соответствует coincide
Прочность при изгибе при толщине ≥7,5 mm Bending strenth for thickness ≥7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 12	19,6
Прочность при изгибе при толщине <7,5 mm Bending strenth for thickness <7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 15	20,2
Разрушающая нагрузка при толщине ≥7,5 mm Breaking strenth for thickness ≥7,5 mm	EN ISO 10545-4	N	≥ 600	673
Разрушающая нагрузка при толщине <7,5 mm Breaking strenth for thickness <7,5 mm	EN ISO 10545-4	N	≥ 200	561,2
Стойкость глазури к растрескиванию Crushing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Водопоглощение Water absorbaton	EN ISO 10545-3	%	E _p > 10	16,1
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	не декларируется is not declared	—
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5,0
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB no less GB	GA

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ EN 14411:2012, ПРИЛОЖЕНИЕ К STANDARD REQUIRE- MENTS EN 14411:2012, APPENDIX K	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАЗУРОВАННЫХ TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC FLOOR TILES				
Допустимое отклонение средней длины грани каждой плитки от технологического размера (для N≥15см) The permissible deviation of the average length of the face of each tile from the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,6 ±2,0	(+0,1) ÷ (−0,1) (+0,2) ÷ (−0,3)
Допустимое отклонение средней толщины грани каждой плитки от технологического размера (для N≥15см) The permissible deviation of the average thickness of the face of each tile from the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±5,0 ±0,5	+2,4 +0,2
Максимально допустимое отклонение от прямолинейности относительно соответствующего технологического размера (для N≥15см) The maximum permissible deviation from straightness relative to the corresponding technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,5 ±1,5	±0,1 ±0,3
Максимально допустимое отклонение от прямоугольности граней относительно соответствующего технологического размера (для N≥15см) The maximum permissible deviation from the rectangularity of the faces relative to the corresponding technological dimension (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,5 ±2,0	(+0,2) ÷ (−0,2) (+0,7) ÷ (−0,7)
Выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по технологическому размеру (для N≥15см) Convexity / concavity in the center relatively to the diagonal, calculated by the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	+0,5 ±2,0	(+0,1) ÷ (−0,1) (+0,4) ÷ (−0,8)
Выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по технологическому размеру (для N≥15см) Convexity / concavity in the center relatively to the diagonal, calculated by the technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,5 ±2,0	±0,1 ±0,3
Выпуклость/вогнутость по грани относительно соответствующего технологического размера (для N≥15см) Convexity / concavity of the verge with respect to the corresponding technological size (for N≥15sm)	EN ISO 10545-2	% мм mm	±0,5 ±2,0	(+0,1) ÷ (−0,1) (+0,5) ÷ (−0,7)
Качество поверхности Surface quality	EN ISO 10545-2	—	Наличие не менее 95% керамических плиток без видимых дефектов, влияющих на внешний вид облицованной поверхности Presence of not less than 95% of ceramic tiles without visible defects affecting the appearance of the surface	соответствует coincide
Прочность при изгибе Bending strenth	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 35	45
Прочность при изгибе при толщине ≥7,5 mm Bending strenth for thickness ≥7,5 mm	EN ISO 10545-4	N	≥ 1300	1800
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	класс class	1-5	≥ 2
Водопоглощение Water absorbaton	EN ISO 10545-3	%	E _p ≤ 0,5	0,13
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Стойкость глазури к растрескиванию Crushing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	100	100
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB no less GB	GA
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5,0

Технические характеристики. Керамогранит
Technical Specifications. Gres

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ STANDARD REQUIREMENTS	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТА ГЛАЗУРОВАННОГО SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC PORCELAIN GRES TILES				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	±1,88
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,08
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,16
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	≤ 0,5	0,14
Разрушающая нагрузка Breaking strenth	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 1300	1663,6
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 35	42,1
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	количество циклов number of cycles	100
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	класс class	1-5	≥ 2
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТА НЕГЛАЗУРОВАННОГО SPECIFICATIONS OF UNGLAZED CERAMIC PORCELAIN GRES TILES				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	± 1,88
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,08
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,16
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	≤ 0,5	0,14
Разрушающая нагрузка Breaking strenth	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 1300	1618,7
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 35	44,2
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	количество циклов number of cycles	100
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	мм ³ mm ³	≤ 175	124
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже UB not lower than UB	UA

Технические характеристики. Клинкерная плитка
Technical Specifications. Clinker Ceramic Tiles

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ STANDARD REQUIREMENTS	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНЫХ ПЛИТОК ГЛАЗУРОВАННЫХ SPECIFICATIONS OF GLAZED CLINKER CERAMIC TILES				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	0,5 < E _b ≤ 3,0	0,79
Разрушающая нагрузка при толщине <7,5 mm Breaking strenth for thickness <7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 700	1418,0
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 30	48,1
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	—	100
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	класс / class циклы / cycles	—	2-4 150-200
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНЫХ ПЛИТОК НЕГЛАЗУРОВАННЫХ SPECIFICATIONS OF UNGLAZED CLINKER CERAMIC TILES				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	мм,% mm, %	EN 14411:2012 приложение H / annex H	соответствуют pass
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	0,5 < E _b ≤ 3,0	0,85
Разрушающая нагрузка при толщине <7,5 mm Breaking strenth for thickness <7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 700	1477,2
Разрушающая нагрузка при толщине ≥7,5 mm Breaking strenth for thickness ≥7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 1100	1637,0
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 30	45,8
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	—	100
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	мм ³ mm ³	≤ 175	170,9
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	декларируется declared	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже UB not lower than UB	UA

Сертификаты | Certifications

SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
Lukšėnų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Продукт керамические плитки сухого прессования
Тип - VIII группа ($E_2 > 10 \%$) глазурированные для внутренних стен;
- VI₂ группа ($E_2 \leq 0,5 \%$) глазурированные и неглазурированные для внутренних и наружных полов.
Область применения для внутренней облицовки стен, внутреннего и наружного покрытия полов
Эксплуатационные свойства см. 1 и 2 приложения
Производитель ОАО «Керамин», ул. Серова 22, 220024 Минск, Республика Беларусь
Место производства ОАО «Керамин», ул. Серова 22, 220024 Минск, Республика Беларусь
Требования LST EN 14411:2013

Настоящий сертификат выдан выполнив действия, предписанные в системе 1 Регламента (ЕС) № 305/2011, и удостоверяет, что продукт соответствует требованиям, изложенным в данном сертификате.

Номер SPSC-7715B
Дата выдачи 2018-01-19 (первые выдан 2005-12-15)
Действителен по 2021-01-20 (информация: www.spsc.lt)
Выдан ОАО «Керамин», ул. Серова 22, 220024 Минск, Республика Беларусь, код предприятия 1002977103

Директор  Валдемарас Гауронскис

Жемайте № 1027

SPSC Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituotas Lietuvos Respublikos Nacionalinio Buro po akreditaciją prie Ministerijos ekonomikos ir technologijų (LST EN ISO/IEC 17065) (аттестат акредитации № LA31.004)

SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
Lukšėnų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Product dry-pressed ceramic tiles
Type group VIII ($E_2 > 10 \%$) glazed for internal walls;
group VI₂ ($E_2 \leq 0,5 \%$) glazed and unglazed for internal and external floorings
Intended use(s) for internal walls, for internal and external floorings
Performances see annexes 1, 2
Manufacturer OAO "Keramin", str. Serova 22, 220024 Minsk, Republic of Belarus
Manufacturing plant OAO "Keramin", str. Serova 22, 220024 Minsk, Republic of Belarus
Requirements LST EN 14411:2013

This certificate is issued having performed actions prescribed for system 1 in Regulation (EU) No 305/2011 and confirms that the product complies with requirements set out in this certificate.

Number SPSC-7715B
Date of issue 2018-01-19 (first issued on 2005-12-15)
Valid until 2021-01-20 (information: www.spsc.lt)
Granted to OAO "Keramin", str. Serova 22, 220024 Minsk, Republic of Belarus, company code 1002977103

Director  Valdemaras Gauronskis

СМН № 1027

SPSC Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituotas Lietuvos Respublikos Nacionalinio Buro po akreditaciją prie Ministerijos ekonomikos ir technologijų (LST EN ISO/IEC 17065) (accreditation certificate No LA31.004)

SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
Lukšėnų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

1 ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № SPSC-7715B Выданному 2018-01-19

Продукт керамические плитки сухого прессования
Тип VIII группа ($E_2 > 10 \%$) глазурированные для внутренних стен

Существенные характеристики и эксплуатационные свойства

Существенная характеристика	Метод испытания	Эксплуатационное свойство
Максимальное отклонение геометрических размеров в мм или %: - средней длины и ширины, - средней толщины, - термостойкости сторон, - кривизны, - плоскостности поверхности	LST EN ISO 10545-2	соответствует LST EN 14411:2013 приложение G)
Водопоглощение q_w - среднее значение - минимальное единичное значение	LST EN ISO 10545-3	$\leq 10 \%$ 9%
Разрушающая нагрузка: - при толщине $\geq 7,5$ мм - при толщине $< 7,5$ мм	LST EN ISO 10545-4	≥ 600 Н ≥ 200 Н
Предел прочности при изгибе: - при толщине $\geq 7,5$ мм - при толщине $< 7,5$ мм	LST EN ISO 10545-4	≥ 12 Н/мм ² ≥ 15 Н/мм ²
Устойчивость глазури к растрескиванию	LST EN ISO 10545-11	стойкие
Термическая стойкость	LST EN ISO 10545-9	стойкие
Морозостойкость	LST EN ISO 10545-12	НПО
Устойчивость к образованию пятен при воздействии Cl_2O_2 раствором йода, оливковым маслом	LST EN ISO 10545-14	минимум 3 класс
Устойчивость к бытовым химикатам, добавкам бассейнов для купания NH_4Cl , $NaOCl$	LST EN ISO 10545-13	минимум класс GB

Директор  Валдемарас Гауронскис

SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
Lukšėnų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

ANNEX 1 TO CERTIFICATE No. SPSC-7715B Issued 2018-01-19

Product dry-pressed ceramic tiles
Type group VIII ($E_2 > 10 \%$) glazed for internal walls

Essential characteristics and performances

Essential characteristic	Test method	Performance
Maximum dimensional deviations in mm or %: - of the average length and width, - of the average thickness, - from straightness, - from rectangularity, - from surface flatness	LST EN ISO 10545-2	pass (LST EN 14411:2013 Annex G)
Water absorption q_w - average - individual minimum	LST EN ISO 10545-3	$\leq 10 \%$ 9%
Breaking strength: - thickness $\geq 7,5$ mm - thickness $< 7,5$ mm	LST EN ISO 10545-4	≥ 600 N ≥ 200 N
Flexural tensile strength: - thickness $\geq 7,5$ mm - thickness $< 7,5$ mm	LST EN ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ² ≥ 15 N/mm ²
Chipping resistance	LST EN ISO 10545-11	pass
Thermal shock resistance	LST EN ISO 10545-9	pass
Frost resistance	LST EN ISO 10545-12	NPD
Resistance to staining affected by Cl_2O_2 solution iodine, olive oil	LST EN ISO 10545-14	minimum class 3
Resistance to household chemicals and swimming pool salts NH_4Cl and $NaOCl$	LST EN ISO 10545-13	minimum class GB

Director  Valdemaras Gauronskis

SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
Lukšėnų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

2 ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № SPSC-7715B Выданному 2018-01-19

Продукт керамические плитки сухого прессования
Тип VI₂ группа ($E_2 \leq 0,5 \%$) глазурированные и неглазурированные для внутренних и наружных полов

Существенные характеристики и эксплуатационные свойства

Существенная характеристика	Метод испытания	Эксплуатационное свойство
Максимальное отклонение геометрических размеров в мм или %: - средней длины и ширины, - средней толщины, - термостойкости сторон, - кривизны, - плоскостности поверхности	LST EN ISO 10545-2	соответствует LST EN 14411:2013 приложение G)
Водопоглощение q_w - максимальное единичное значение	LST EN ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$ $0,6 \%$
Разрушающая нагрузка: - при толщине $\geq 7,5$ мм - при толщине $< 7,5$ мм	LST EN ISO 10545-4	≥ 1300 Н ≥ 700 Н
Предел прочности при изгибе - минимальное единичное значение	LST EN ISO 10545-4	≥ 35 Н/мм ² ≥ 32 Н/мм ²
Устойчивость к образованию пятен при воздействии Cl_2O_2 раствором йода, оливковым маслом	LST EN ISO 10545-14	минимум 2 класс, 600 циклов
Устойчивость глазури к растрескиванию	LST EN ISO 10545-11	стойкие
Термическая стойкость	LST EN ISO 10545-9	стойкие
Морозостойкость, 100 циклов	LST EN ISO 10545-12	стойкие
Устойчивость к образованию пятен при воздействии Cl_2O_2 раствором йода, оливковым маслом	LST EN ISO 10545-14	минимум 3 класс
Устойчивость к бытовым химикатам, добавкам бассейнов для купания NH_4Cl , $NaOCl$	LST EN ISO 10545-13	минимум класс B
Выделение кадмия, свинца из глазурированных плиток, мг/дм ²	LST EN ISO 10545-15	NPD
Скользкость	CEN/TS 16165	NPD

Директор  Валдемарас Гауронскис

SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
Lukšėnų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

ANNEX 2 TO CERTIFICATE No. SPSC-7715B Issued 2018-01-19

Product dry-pressed ceramic tiles
Type group VI₂ ($E_2 \leq 0,5 \%$) glazed and unglazed for internal and external floorings

Essential characteristics and performances

Essential characteristic	Test method	Performance
Maximum dimensional deviations in mm or %: - of the average length and width, - of the average thickness, - from straightness, - from rectangularity, - from surface flatness	LST EN ISO 10545-2	pass (LST EN 14411:2013 Annex G)
Water absorption q_w individual maximum	LST EN ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$ $0,6 \%$
Breaking strength: - thickness $\geq 7,5$ mm - thickness $< 7,5$ mm	LST EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N
Flexural tensile strength individual minimum	LST EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² ≥ 32 N/mm ²
Resistant to surface abrasion of glazed tiles	LST EN ISO 10545-7	minimum class 2, 600 cycles
Resistant to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)	LST EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
Chipping resistance of glazed tiles	LST EN ISO 10545-11	pass
Thermal shock resistance	LST EN ISO 10545-9	pass
Frost resistance, 100 cycles	LST EN ISO 10545-12	pass
Resistance to staining affected by Cl_2O_2 solution iodine, olive oil	LST EN ISO 10545-14	minimum class 3
Resistance to household chemicals and swimming pool salts NH_4Cl , $NaOCl$	LST EN ISO 10545-13	minimum class B
Release of cadmium, lead from glazed tiles, mg/dm ²	LST EN ISO 10545-15	NPD
Slipiness	CEN/TS 16165	NPD

Director  Valdemaras Gauronskis

Дилеры | Dealers

Республика Беларусь

Торговое унитарное предприятие
«Керамин-Столица Инвест»
г. Минск, 220024,
ул. Осиповичская, 18
+375 (29) 110 97 78, +375 (29) 504 54 93,
+375 (44) 588 87 77
факс: +375 (17) 201 91 42
e-mail: office@keramin.by
www.keramin.by
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Российская Федерация

ООО «Торговая компания
«Керамин-Центр»
г. Москва, 105122,
Щелковское шоссе, 5, стр. 1,
офис 702/8
+7 495 849-28-00
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

ООО «Керамин-Черноземье»

г. Воронеж, 394043,
ул. Ленина, 56, офис 4
+7 473 260-22-27
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

ООО «Керамин Нева»

г. Санкт-Петербург, 191028
пр. Литейный, д. 26, литера А, офис 417
+ 7 812 670-85-17
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика.

Украина

ООО «Керамин-С»
г. Киев, 01032,
ул. Старовокзальная, 11
тел./факс: +38044-288-20-18
www.keramin-ukraine.com
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика.

Молдова | Румыния

BELFAIANTE S.R.L.
г. Кишинёв, MD2038,
ул. Calea Basarabilor, 18/1, офис 14
+373 68 22-06-00, +373 60 64-22-20
Товарная группа:
керамическая плитка, керамогранит,
санитарная керамика

Казахстан

ТОО «Торговый дом «Керамин-Астана»
г. Нур-Султан, 010000,
Район Сарыарка,
пр. Сарыарка, 31/2, ВП-23
+7 727 57-13-91
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Кыргызская Республика

ОсОО ТД «Керамин»
г. Бишкек, 720082,
ул. 7 Апреля, №172
+996 31 53-07-52,
факс: +996 31 53-08-75
www.keramin.kg
Товарная группа: керамическая
плитка, керамогранит, санитарная
керамика

Азербайджан

ООО «EZ-2016»
г. Баку, AZ1041,
Хазарский р-н, ПГТ Бузовна, дача,
дом 134
+994 705-76-13-76 (моб.)
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит

Армения

«ПЕТРОВИЧ» ООО,
г. Гюмри, 3101,
ул. Щербины, 1-1/1,
+3749 143-42-36,
факс: +3743 123-98-89
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

«ГЛОБАЛ КОМПЛЕКС» ООО

Адрес: 0064, Республика Армения,
г. Ереван улица А. Бабаджанян 2/15
Тел.: +37423442195
e-mail: global.complex@mail.ru
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Латвия

SIA «DEPO-DIY»
Noliktavu iela 7, Dreilini,
Stopinu nov., LV-2130,
+371 67 06-40-94
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Литва

«KESKO SENUKAI LITHUANIA» UAB
г. Каунас, LT – 51500,
Islandijos pl., 32b
+370 37 304-979
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

UAB «DEPO DIY LT»

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius,
Tel. +370 520 34 902
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Чехия

ALCA PLAST SRO
г. Бреслав, 69002,
Bratislavská, 2846
+420 519 326-499,
факс: +420 519 330-621
www.alcaplast.cz
Товарная группа: керамическая плитка,
санитарная керамика

Словакия

HYDRO s.r.o.
г. Ружомберок, 003401
Kuzmaňuho, 136/6
+ 421 948 081-558
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит

Эстония

LINTMAN EESTI OÜ
г. Таллинн, 10919,
Lauliku, 2b
+ 372 6755-064,
факс: +372 677-64-71
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Сербия

Noks N.J.d.o.o.
Serbija, Belgrade - Zemun (Altina), 11080,
Grigorija Bozovica, 40
+381 11 377-47-90, +381 11 377-47-91
e-mail: info@noks.rs
www.noks.rs
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Венгрия

KOVACS TUZEP KFT.
H-3388 Poroszlo, Rakoczi ut, 36
+36 36-515-919, +36 36-515-916,
+36 36-553-028
e-mail: kv@kovacstuzep.hu
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит

Финляндия

Planix Group OY
Toivilantie, 23
43540 Rantakyla
+358 207 890 700, +358 40 9000 560
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Republic of Belarus

Trading Unitary Enterprise
«Keramin-Stolitsa Invest»,
Osipovichskaia str. 18,
Minsk, 220024
+375 (29) 110 97 78, +375 (29) 504 54 93,
+375 (44) 588 87 77
fax: +375 (17) 201 91 42
e-mail: office@keramin.by
www.keramin.by
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Russian Federation

«Trading Company
«Keramin-Center» Ltd.
Otkrytoje shosse str., 5, building 1,
office 702/8
Moscow, 107370
+7 495 849-28-00
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

«Keramin-Chernozemie» Ltd.

Lenina str., 56, office 4
Voronezh, 394043
+7 473 269-22-27
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

«Keramin Neva» Ltd.

Liteiniy ave, 26, lit. A, office 417
Saint Petersburg, 191028
+7 812 670-85-17
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Ukraine

«KERAMIN-S» Lls.
Starovokzalnaya str., 11,
Kiev, 01032
tel/fax: +380 44 288-20-18
www.keramin-ukraine.com
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Moldova | Romania

BELFAIANTE S.R.L.
Calea Basarabilor str., 18/1, office 14
Chisinau, Md2038
+373 68 22-06-00, +373 60 64-22-20
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Kazakhstan

«Keramin Astana» Ltd. Trading House
Sariarka distr, Sariarka av., 31/2
VP-23, Nur-Sultan, 010000
+7 727 57-13-91
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Kyrgyz Republic

«Keramin» Ltd. Traiding House
7 April str., №172
Bischkek, 720082
+996 31 53-07-52,
fax: +996 31 53-08-75
www.keramin.kg
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Azerbaijan

«EZ-2016» Ltd.
PGT Buzovna str., 134
Baku, Az1041
+994 705-76-13-76 (mob.)
Range of products: ceramic tiles, gres

Republic of Armenia

«PETROVICH» Ltd.
Shcherbina str., 1-1/1
Gyumri, 3101,
+3749 143-42-36,
fax: +3743 123-98-89
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

GLOBAL COMPLEX Ltd

Republic of Armenia, 0064, Erevan,
A.Babadzarian str., 2/15
tel.: +37423442195
e-mail: global.complex@mail.ru
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Latvia

SIA «DEPO-DIY»
Noliktavu iela, 7, Dreilini,
Stopinu nov., LV-2130
+371 67 06-40-94
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Lithuania

«KESKO SENUKAI LITHUANIA» UAB
Islandijos pl. 32B,
LT – 51500 Kaunas
+370 37 304-979
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

UAB «DEPO DIY LT»

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius,
Tel. +370 520 34 902
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Czech Republic

«ALCA PLAST» SRO
Bratislavská, 2846
Breclav, 69002
+420 519 326-499,
fax: +420 519 330-621
www.alcaplast.cz
Range of products: sanitaryware, ceramic
tiles

Slovakia

«HYDRO» s.r.o.
Kuzmaňuho, 136/6
Ružomberok, 003401
+421 948 081-558
operation manager: veduci@hydrodk.sk
www.hydrokupalne.sk
Range of products: ceramic tiles, gres

Estonia

LINTMAN EESTI OÜ
Lauliku, 2b
Tallinn, 10919
+ 372 6755-064,
fax: +372 677-64-71
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Serbia

Noks N.J.d.o.o.
Grigorija Bozovica, 40
Belgrade - Zemun (Altin), 11080,
+381 11 377-47-90, +381 11 377-47-91
e-mail: info@noks.rs
www.noks.rs
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Hungary

KOVACS TUZEP KFT.
H-3388 Poroszlo, Rakoczi ut, 36
+36 36-515-919, +36 36-515-916,
+36 36-553-028
e-mail: kv@kovacstuzep.hu
Range of products: ceramic tiles, gres

Finland

Planix Group OY
Toivilantie, 23
43540 Rantakyla
+358 207 890 700, +358 40 9000 560
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Пояснения к перечню пиктограмм | Notes to the Symbols

Полированная поверхность – глянцевая поверхность глазурованной и неглазурованной керамической плитки, отполированная для придания блеска после обжига.

Керамогранит глазурованный – керамогранит, на который была нанесена глазурь с последующим обжигом для закрепления.

Керамогранит неглазурованный – не имеет декоративного лицевого слоя и изготавливается из специально окрашенных смешанных пресспорошков. Имеет полностью однородную структуру.

Влагостойкость – количество воды, проникающей в открытые поры черепка плитки при определенных условиях, выраженное в процентах к массе сухого образца. От данного показателя напрямую зависит область использования плитки.

Морозоустойчивость – способность плитки выдерживать в насыщенном водой состоянии установленное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков разрушения.

Износостойкость – способность плитки противостоять абразивным воздействиям при определенных условиях.

Ректификация – дополнительная механическая обработка уже готового материала, заключающаяся в срезании боковых кромок как матовой, так и полированной плитки на специальных станках, для придания всем без исключения плиткам коллекции единого размера.

Технология сухого декорирования Croma – по технологии сухого декорирования с применением каретки «Croma», получают эффект натурального камня путём подачи цветных порошков на стадии загрузки пресспорошка в каретку пресса с последующим двухслойным прессованием.

Гидрообразивная резка – способ получения элементов ковра с помощью гидрообразивной резки, где в качестве режущего инструмента вместо резца используется струя воды или смеси воды и абразивного материала, выпускаемая с высокой скоростью и под высоким давлением.

Polished surface – a glossy surface of glazed and unglazed ceramic tiles, that was polished for gloss after baking.

Glazed porcelain gres – a porcelain gres, which was glazed and then baked for fixation.

Unglazed porcelain gres – Doesn't have a decorative layer and is made of specially colored mixed presses-powder. Has a completely homogeneous structure.

Moisture resistance – the amount of water penetrating the open pores of the tile slab under certain conditions, expressed as a percentage of the weight of the dry sample. The area of use of tiles directly depends on this indicator.

Frost resistance – the ability of a tile to withstand in a water-saturated state the set number of cycles of alternating freezing and thawing without signs of destruction.

Wear resistance – the ability of the tile to withstand abrasive influences under certain conditions.

Rectification – additional machining processing of the finished material, namely cutting the side edges of both matte and polished tiles on special machines, to give all the tiles of the collection the same size.

Technology of dry decoration Croma – using the dry decorating technique with the Croma carriage, you can get the natural stone effect by supplying colored powders at the stage of loading the press powder into the press carriage followed by two-layer pressing.

Hydroabrasive cutting – is a method of producing carpet elements by means of hydro-cutting, where a jet of water or a mixture of water and abrasive material emitted at high speed and under high pressure is used as a cutting tool instead of a cutter.

! Цвет изделий на иллюстрациях передан с той степенью точности, которую допускает полиграфия. Мы рекомендуем Вам прежде, чем сделать выбор, посетить наши салоны, где Вы всегда сможете ознакомиться с образцами нашей продукции. / The color of illustrated articles is shown to the degree of precision allowed by polygraphy before making your choice/ we recommend you to visit our shops, where you can always take a proper look at the samples of our products.

Дизайн каталога и компьютерная верстка «Центр Современного Дизайна» ОАО «Керамин», 2020
Catalogue design and computer make-up by the Modern Design Center of the Keramin JSC, 2020