

KERAMA MARAZZI

2021

**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN
GRES

2021-2

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

*PORCELAIN
GRES*

MADE
WITH
ITALY

ЭСТЕТИКА

от мрамора до металла

Керамический гранит — один из самых востребованных материалов для оформления интерьеров и отделки фасадов. Это универсальный ответ на запрос, возникающий в каждом проекте: получить поверхность с надёжностью, превышающей долговечность натуральных материалов, и красотой, не оставляющей сомнений в сделанном выборе.



Благодаря самым современным технологиям, используемым на производстве KERAMA MARAZZI, в наших материалах достигнута удивительная точность воспроизведения камня и мрамора, бетона и дерева. Керамический гранит достоверно передаёт нужную эстетику, обеспечивая при этом поразительную вариативность природных рисунков.

Российско-итальянская команда специалистов KERAMA MARAZZI внимательно следит за трендами в дизайне, чтобы предлагать самые эффектные керамические материалы. Как один из безусловных лидеров международного керамического рынка, мы уже сегодня создаём решения, которые завтра будут определять развитие индустрии декоративно-отделочных материалов.

AESTHETICS

from marble to metal

Porcelain gres is among the most sought-after materials for interior design and facade finish. It gives a versatile response to the request, emerging in every project, for a surface whose reliability exceeds the longevity of natural materials and whose beauty leaves no doubt about the choice made.



The state-of-the-art technologies used by KERAMA MARAZZI allow our materials to achieve an astonishing fidelity of reproduction of stone and marble, concrete and wood. Porcelain gres ensures an accurate rendering of the necessary aesthetics while providing a striking variety of natural patterns.

The Russian-Italian professional team of KERAMA MARAZZI carefully monitors design trends with a view to offer the most impressive ceramic materials. One of the distinctive leaders of the international ceramic market, today we are creating the solutions that tomorrow will have a key role in the development of decorative and finishing materials industry.

МАСШТАБ

от ванной до аэропорта

Каким бы ни был масштаб вашего проекта, мы уверены: у KERAMA MARAZZI точно найдутся подходящие отделочные решения. Наш выбор керамического гранита более чем разнообразен по цветам, текстурам и форматам — от мини до МАКСИ и стремительно набирающих популярность «керамических ковров».

Ежегодно компания выпускает десятки новых вариантов керамического гранита для жилых и офисных интерьеров, общественных и торговых пространств. Решения KERAMA MARAZZI применяются в том числе там, где нужна особая устойчивость к нагрузкам и истираемости, важны противоскольжение и невоспламеняемость.

Важно, что наши керамические материалы сертифицированы по системе LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и соответствует международным стандартам «зелёного» строительства. Строгое соблюдение всех экологических норм — один из ключевых принципов, которым компания следует в своей работе.

SCOPE

from bathroom to airport

Whatever the scope of your project, we are certain that KERAMA MARAZZI will definitely find some suitable finishing solutions. Our porcelain gres offering is more than diverse in colour, texture and size, ranging from mini to MAXI and ceramic carpets that now are rapidly gaining popularity.

Every year, the company releases dozens of new porcelain gres series for home and office interiors, public and retail spaces. The uses of KERAMA MARAZZI's solutions include situations requiring higher load resistance and wear resistance, anti-slip properties, and non-flammability.

Our ceramic materials are LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certified and conform to the international standards of green construction. Strict compliance with all environmental standards is among the key principles which the company adheres to in its work.

ЗАБОТА

от улыбки до укладки

Производство керамического гранита KERAMA MARAZZI в Орле и подмосковном Малино оснащено лучшим европейским оборудованием, включая супер-современные линии Continua+. Это позволяет вовремя обеспечивать наших клиентов нужными материалами и гарантировать их полное соответствие заявленным стандартам.

Помимо собственных керамических производств, мы располагаем развитой торговой сетью в России, СНГ, Скандинавии, Великобритании, а также в странах Восточной Европы. В розничных магазинах KERAMA MARAZZI представлен весь широкий ассортимент керамического гранита и выделены зоны для профессиональной работы с архитектурными материалами.

Наши клиенты получают детальную консультацию и полное сопровождение каждого заказа, который опытные сотрудники комплектуют и доставляют точно в срок. Специально для архитекторов и девелоперов в крупных городах действуют отделы проектов. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

CARE

from smile to laying

The porcelain gres manufacturing facilities of KERAMA MARAZZI in Orel and Malino feature the best European equipment, including cutting-edge Continua+ lines. This enables our customers to be provided with the necessary materials in a timely manner and guarantees their full compliance with the declared standards.

Apart from our own ceramic manufacturing facilities, we put in place a well-developed distribution network in Russia, the CIS, Scandinavia, UK, and Eastern European countries. KERAMA MARAZZI retail stores feature designated areas for the professional handling of architectural materials and offer the entire broad product range of porcelain gres.

Our customers are given detailed advice and fully guided through every order that is completed and delivered just in time by experienced personnel. There are project departments specifically for architects and developers in big cities. Today, a service level like this is unique among Russian companies.



ECO-FRIENDLINESS

from clay pit to interior

With every passing year our customers become increasingly attentive to the composition of the finishing materials around them. From this perspective, ceramics becomes the best choice. Our materials are made from natural materials only, emit no harmful substances, and are flame-resistant.

The safety of our products is confirmed by the results of voluntary certification which is carried out by the international independent organization CERTIQUALITY. The company is also a member of Green Building Council Russia. Compliance with the requirements of green construction is yet another compelling argument in favour of KERAMA MARAZZI materials in the eyes of architects and developers.

KERAMA MARAZZI is the first company in Russia's ceramic market to publish its Environmental Product Declaration (EPD). It is a detailed report on the environmental characteristics of products with due regard for their life cycle from clay pit to use and disposal. EPD confirms the environmental responsibility of a company and is considered to be one of the crucial documents in green construction in Europe.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

от карьера до интерьера

С каждым годом наши клиенты всё внимательнее относятся к составу тех отделочных материалов, которые их окружают. И с этой точки зрения керамика становится лучшим выбором. Наши материалы производятся только из натурального сырья, не выделяют вредных веществ, не подвержены горению.

Безопасность нашей продукции подтверждена результатами добровольной сертификации, которая проводится международной независимой организацией CERTIQUALITY. Компания также входит в совет Green Building Council Russia. Соответствие требованиям экологического строительства — ещё один серьёзный аргумент в пользу материалов KERAMA MARAZZI для архитекторов и девелоперов.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией на керамическом рынке, кто опубликовал свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт об эко-характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает экологическую ответственность компании и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства в Европе.

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

119,5х238,5	Орнамент Pattern	18	
	Атлас Atlas	20	
	Гардена Gardena	22	
	Фиори Fiori	24	
	Бокалы Glasses	26	
	Испанский Пэчворк Spanish Patchwork	26	
	Палладиана Palladiana	28	
	Композиция Composition	30	
	Венеция Venezia	32	
	Классика Classic	34	
	Цветы Flowers	36	
	Коллаж Collage	38	
80х160	Розелла Rosella	40	
	Мозаика Mosaic	42	
	Монте Тиберио Monte Tiberio	44	
	Риальто Rialto	44	
	Ковер Carpet	46	
	80х160	Парнас Parnassus	48
		Отей Auteuil	54
		Гранд Вуд Grand Wood	56
	80х80	Парнас Parnassus	48
	40х80	Парнас Parnassus	48

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

40×238,5	Тектона Tectona	250
	Тиндало Tindalo	252
	Фоссил Вуд Fossil Wood	254
30×179	Абете Abete	264
	Про Вуд Pro Wood	256
20×160	Антик Вуд Antic Wood	268
	Гранд Вуд Grand Wood	270
60×119,5	Олива Oliva	274
	Тектона Tectona	250
	Про Вуд Pro Wood	256
30×119,5	Сальветти Salvetti	276
	Про Вуд Pro Wood	256
20×119,5	Арсенале Arsenale	282
	Олива Oliva	274
	Про Вуд Pro Wood	254
	Сальветти Salvetti	276
	Тектона Tectona	250
15×119,5	Сальветти Salvetti	276
	20×80 Абете Abete	254
13×80	Антик Вуд Antic Wood	268
	Дувр Dover	286
	Стори Вуд Story Wood	284
	Фрегат Frigate	288
	Колор Вуд Color Wood	292
30×60	Меранти Meranti	296
	Палисандр Rosewood	300
15×60	Дистино Distino	302
9,6×60	Селект Вуд Select Wood	304
50,2×50,2	Якаранда Jacaranda	306
20,1×50,2	Акация Acacia	308
	Браш Вуд Brush Wood	310
9,9×40,2	Вяз Elm	312
	Кантри Шик Country Chic	316
	Листоне Listone	318
	Рустик Вуд Rustic Wood	320
	Паркетто Parchetto	322
20×23,1	Брента Brenta	324
12×10,4	Монруж Montrouge	326

МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5×238,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72	
	Ониче Onice	78	
	Риальто Rialto	60	
80×160	Парнас Parnassus	84	
119,5×119,5	Альбино Albino	90	
	Бьянко Неро Bianco Nero	92	
	Гриджио Grigio	94	
	Сильвер Рут Silver Root	96	
60×119,5	Альбино Albino	90	
	Бьянко Неро Bianco Nero	92	
	Гриджио Grigio	94	
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72	
	Ониче Onice	78	
	Риальто Rialto	60	
	Сильвер Рут Silver Root	96	
30×119,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72	
80×80	Парнас Parnassus	84	
40×80	Парнас Parnassus	84	
60×60	Альбино Albino	90	
	Буонарроти Buonarroti	102	
	Виндзор Windsor	104	
	Гран Виа Gran Via	106	
	Грасси Grassi	108	
	Греппи Greppi	98	
	Джардини Giardini	100	
	Карелли Carelli	112	
	Контарини Contarini	114	
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72	
	Помильяно Pomigliano	116	
	Понтичели Ponticelli	118	
	Риальто Rialto	60	
	30×60	Понтичели Ponticelli	118
	15×60	Буонарроти Buonarroti	102
Грасси Grassi		108	
50,2×50,2	Гран Пале Grand Palais	120	
	Резиденция Residence	122	
	Рочестер Rochester	124	
	Сорбонна Sorbonne	126	
	Театро Teatro	128	
40,2×40,2	Вестминстер Westminster	130	
	Лирия Liria	132	
	Мраморный дворец Marble Palace	134	
	Орсэ Orsay	136	
	Пантеон Pantheon	138	
	Стеллине Stelline	140	
	Флораль Floral	142	
30×30	Версаль Versailles	144	
	Виндзор Windsor	104	
	Грасси Grassi	108	
	Контарини Contarini	114	
	Помильяно Pomigliano	116	
	Фрагонар Fragonard	146	
	Эль-Реаль El-Real	148	
	24×24	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	150
	Стемма Stemma	152	

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5×238,5	Роверелла Roverella	156	
80×160	Базальто Basalto	164	
119,5×119,5	Ирпина Irpina	168	
60×119,5	Ирпина Irpina	168	
	Монте Авелла Monte Avella	170	
	Роверелла Roverella	156	
	Про Стоун Pro Stone	180	
30×119,5	Про Нордик Pro Nordic	172	
80×80	Базальто Basalto	164	
60×60	Гренель Grenelle	186	
	Ирпина Irpina	168	
	Про Матрикс Pro Matrix	188	
	Про Нордик Pro Nordic	172	
	Про Слейт Pro Slate	176	
	Про Стоун Pro Stone	180	
	Роверелла Roverella	156	
	Таурано Taurano	194	
	30×60	Легион Legion	198
	Про Матрикс Pro Matrix	188	
Про Нордик Pro Nordic	172		
Про Слейт Pro Slate	176		
Про Стоун Pro Stone	180		
Таурано Taurano	194		
15×60	Таурано Taurano	194	
50,2×50,2	Безана Besana	200	
	Вомеро Vomero	202	
	Ламелла Lamella	204	
20,1×50,2	Ламелла Lamella	204	
9,0×40,2	NEW Довиль Deauville	244	
	Порфидо Porfido	246	
40,2×40,2	Бромли Bromley	208	
	Терраса Terrace	210	
	Фаральони Faraglioni	212	
	30×30	Аллея Alley	216
30×30	Бореале Boreale	220	
	Гренель Grenelle	186	
	Золотой пляж Golden beach	224	
	NEW Кассетоне Cassettone	214	
	Матрикс Matrix	226	
	Пиазентина Piasentina	230	
	Про Стоун Pro Stone	180	
	Пьерфон Pierrefonds	232	
	NEW Сассолино Sassolino	234	
	Сланец Slate	236	
	24×24	NEW Брюссель Brussel	238
	20×20	Матрикс Matrix	226
NEW Сиена Siena		240	
NEW Фреджио Fregio		242	
9,8×9,8	NEW Кассетоне Cassettone	214	

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5×238,5	Фондамента Fondamenta	330
80×160	Турнель Tournelle	336
60×119,5	Королевская дорога Rajpath	340
	Фондамента Fondamenta	330
	Про Фьюче Pro Future	346
80×80	Сольферино Solferino	352
	Турнель Tournelle	336
13×80	Спатола Spatola	354
60×60	Королевская дорога Rajpath	340
	Мирабо Mirabeau	356
	Про Дабл Pro Double	360
	Фондамента Fondamenta	330
	Про Фьюче Pro Future	346
30×60	Королевская дорога Rajpath	340
	Мирабо Mirabeau	356
	Про Дабл Pro Double	360
	Про Фьюче Pro Future	346
50,2×50,2	Геркуланум Ercolano	366
40,2×40,2	Марчиана Marciana	368
	Сенат Senate	370
30×30	Коллиано Colliano	372
	NEW Пьяцца Piazza	374
24×24	Пьяцетта Piazzetta	376
20×23,1	Пуату Poitou	378
12×10,4	Патакона Patacona	380
	Тюрен Turenne	382

ФЬЮЖН / FUSION INSPIRATION

80×160	Про Феррум Pro Ferrum	386
60×119,5	Радуга Rainbow	416
80×80	Про Феррум Pro Ferrum	386
	Багатти Bagatti	390
20×80	Беверелло Beverello	392
	Про Феррум Pro Ferrum	386
60×60	Радуга Rainbow	416
	Терраццо Terrazzo	396
40,2×40,2	Сафьян Saffian	414
29×33,4	Раваль Raval	394
	Парк Гуэля Park Güell	400
	Площадь Испании Plaza de España	404
30×30	Гармония Harmony	420
	Каменный остров Stone Island	408
	Пунто Punto	406
	Сатин Satin	424
	Специи Spicery	426
24×24 – 9,8×9,8	Паласио Palacio	402
	Соларо Solaro	412
20×23,1	Буранелли Buranelli	422
	Виченца Vicenza	410
	Линьяно Lignano	422
20×20	Сатин Satin	424
	Специи Spicery	426

СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ /	
STEPS / UNIVERSAL INSERTS	428

ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX	444
-----------------------------	-----

А		
Абете.....	30×179 – 20×80	264
Акация.....	20,1×50,2	308
Альбино.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	90
Аллея.....	30×30	216
Антик Вуд	20×160 – 20×80	268
Арсенале.....	20×119,5	282
Атлас.....	119,5×238,5	20

Б		
Беверелло.....	20×80	392
Багатти.....	80×80	390
Базальто	50,2×50,2	164
Безана	80×160 – 80×80	200
Бокалы.....	119,5×238,5	26
Бореале.....	30×30	220
Браш Вуд.....	9,9×40,2	310
Брента.....	20×23,1	324
Бромли.....	40,2×40,2	208
NEW Брюссель.....	24×24	238
Буонарроти.....	60×60 – 15×60	102
Буранелли.....	20×23,1	422
Бьянко Неро.....	119,5×119,5 – 60×119,5	92

В		
Венеция.....	119,5×238,5	32
Версаль.....	30×30	144
Вестминстер.....	40,2×40,2	130
Виндзор.....	60×60 – 30×30	104
Виченца.....	20×23,1	410
Вомеро.....	50,2×50,2	202
Вяз.....	9,9×40,2	312

Г		
Гардена	119,5×238,5	22
Гармония.....	30×30	420
Геркуланум	50,2×50,2	366
Гран Виа.....	60×60	106
Гранд Вуд.....	20×160	56, 270
Гран Пале.....	50,2×50,2	120
Грасси.....	60×60 – 30×30 – 15×60	108
Гренель.....	60×60 – 30×30	186
Греппи.....	60×60	98
Гриджо	119,5×119,5 – 60×119,5	94

Д		
Джардини.....	60×60	100
Дистино.....	15×60	302
NEW Довиль	9,9×40,2	244
Дувр.....	20×80	286

З		
Золотой пляж.....	30×30	224

И		
Ирпина.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	168
Испанский Пэчворк.....	119,5×238,5	26

К		
Каменный остров.....	30×30	408
Карелли.....	60×60	112
NEW Кассетоне.....	30×30 – 9,8×9,8	214
Кантри Шик	9,9×40,2	316
Классика.....	119,5×238,5	34
Ковёр.....	119,5×238,5	46
Коллаж.....	119,5×238,5	38
Коллиано.....	30×30	372
Колор Вуд.....	13×80	292
Композиция.....	119,5×238,5	30
Контарини.....	60×60 – 30×30	114
Королевская дорога.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	340

Л		
Ламелла	50,2×50,2 – 20,1×50,2	204
Лаурито	24×24 – 9,9×9,9	150
Легион	30×60	198
Линьяно.....	20×23,1	422
Лирия.....	40,2×40,2	132
Листоне.....	9,9×40,2	318

М		
Марчиана.....	40,2×40,2	368
Матрикс.....	30×30 – 20×20	226
Меранти.....	13×80	296
Мирабо.....	60 x 60 – 30 x 60	356
Мозаика.....	119,5×238,5	42
Монруж.....	12×10,4	326
Монте Авелла.....	60×119,5	170
Монте Тиберิโอ.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60	44, 72
Мраморный дворец	40,2×40,2	134

О		
Олива.....	60×119,5 – 20×119,5	274
Ониче.....	119,5×238,5 – 60×119,5	78
Орнамент.....	119,5×238,5	18
Орсэ.....	40,2×40,2	136
Отей.....	80×160	54

П		
Паласио.....	24×24 – 9,9×9,9	402
Палисандр.....	30×60	300
Палладиана.....	119,5×238,5	28
Пантеон.....	40,2×40,2	138
Парк Гуэля.....	29×33,4	400
Паркетто.....	9,9×40,2	322
Парнас.....	80 x 160 – 80 x 80 – 40×80	48, 84
Патакона.....	12×10,4	380
Пиазентина.....	30×30	230
Площадь Испании.....	29×33,4	404
Помильяно.....	60×60 – 30×30	116
Понтичели.....	60×60 – 30×60	118
Порфидо.....	9,9×40,2	246
Про Вуд.....	30×179 – 20×119,5	256
Про Дабл.....	60×60 – 30×60	360
Про Матрикс.....	60×60 – 30×60	188
Про Нордик.....	60×60 – 30×60	172
Про Слейт.....	60×60 – 30×60	176
Про Стоун.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60 – 30×30	180
Про Феррум.....	80×160 – 80×80 – 20×80	386
Про Фьюче.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	346
Пуату.....	20×23,1	378
Пунто.....	30×30	406
Пьерфон.....	30×30	232
NEW Пьяцца.....	30×30	374
Пьяцетта.....	24×24	376

Р		
Раваль.....	29×33,4	394
Радуга.....	60×119,5 – 60×60	416
Резиденция.....	50,2×50,2	122
Риальто.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	44, 60
Роверелла.....	119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60	156
Розелла.....	119,5×238,5	40
Рочестер.....	50,2×50,2	124
Рустик Вуд.....	9,9×40,2	320

С		
Сальветти.....	30×119,5 – 20×119,5 – 15×119,5	276
Сансеверо.....	24×24 – 9,9×9,9	150
NEW Сассолино.....	30×30	234
Сатин.....	30×30 – 20×20	424
Сафьян.....	40,2×40,2	414
Селект Вуд.....	9,6 x 60	304
Сенат.....	40,2×40,2	370
NEW Сиена.....	20×20	240
Сильвер Рут.....	119,5×119,5 – 60×119,5	96
Сланец.....	30×30	236
Соларо.....	24×24 – 9,9×9,9	412
Сольферино.....	80×80	352
Сорбонна.....	50,2×50,2	126
Спатола.....	13×80	354
Специи.....	30×30 – 20×20	426
Стеллине.....	40,2×40,2	140
Стемма.....	24×24	152
Стори Вуд.....	20×80	284

Т		
Таурано.....	60×60 – 30×60 – 15×60	194
Театро.....	50,2×50,2	128
Тектона.....	40×238,5 – 60×119,5 – 20×119,5	250
Терраса.....	40,2×40,2	210
Терраццо.....	60×60	396
Тиндало.....	40×238,5	252
Турнель.....	80×160 – 80×80	336
Тюрен.....	12×10,4	382

Ф		
Фаральони.....	40,2×40,2	212
Фиори.....	119,5×238,5	24
Флораль.....	40,2×40,2	142
Фондамента.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	330
Фоссил Вуд.....	40×238,5	254
Фрагонар.....	30×30	146
Фрегат.....	20×80	288
NEW Фреджио.....	20×20	242

Ц		
Цветы.....	119,5×238,5	36

Э		
Эль-Реаль.....	30×30	148

Я		
Якаранда.....	50,2×50,2	306

А		
Abete.....	30×179 – 20×80	264
Acacia.....	20,1×50,2	308
Albino.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	90
Alley.....	30×30	216
Antic Wood.....	20×160 – 20×80	268
Arsenale.....	20×119,5	282
Atlas.....	119,5×238,5	20
Auteuil.....	119,5×238,5	54

В		
Beverello.....	20×80	392
Bagatti.....	80×80	390
Basalto.....	50,2×50,2	164
Besana.....	80×160 – 80×80	200
Bianco Nero.....	119,5×119,5 – 60×119,5	92
Boreale.....	30×30	220
Brush Wood.....	9,9×40,2	310
Brenta.....	20×23,1	324
Bromley.....	40,2×40,2	208
NEW Brussel.....	24×24	238
Buranelli.....	20×23,1	422
Buonarroti.....	60×60 – 15×60	102

С		
Carelli.....	60×60	112
Carpet.....	119,5×238,5	46
NEW Cassettone.....	30×30 – 9,8×9,8	214
Classic.....	119,5×238,5	34
Collage.....	119,5×238,5	38
Colliano.....	30×30	372
Color Wood.....	13×80	292
Composition.....	119,5×238,5	30
Contarini.....	60×60 – 30×30	114
Country Chic.....	9,9×40,2	316

Д		
NEW Deauville.....	9,9×40,2	244
Distino.....	15×160	302
Dover.....	20×80	286

Е		
Elm.....	9,9×40,2	312
El-Real.....	30×30	148
Ercolano.....	50,2×50,2	366

F		
Faragioni.....	40,2×40,2	212
Fiori.....	119,5×238,5	24
Floral.....	40,2×40,2	142
Flowers.....	119,5×238,5	36
Fossil Wood.....	40×238,5	254
Fragonard.....	30×30	146
NEW Fregio.....	20×20	242
Frigate.....	20×80	288
Fondamenta.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	330

Г		
Gardena.....	119,5×238,5	22
Giardini.....	60×60	100
Glasses.....	119,5×238,5	26
Golden beach.....	30×30	224
Gran Via.....	60×60	106
Grand Wood.....	20×160	56, 270
Grand Palais.....	50,2×50,2	120
Grassi.....	60×60 – 30×30 – 15×60	108
Grenelle.....	60×60 – 30×30	186
Greppi.....	60×60	98
Grigio.....	119,5×119,5 – 60×119,5	94

Н		
Harmony.....	30×30	420

І		
Irpina.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	168

Ј		
Jacaranda.....	50,2×50,2	306

Л		
Lamella.....	50,2×50,2 – 20,1×50,2	204
Laurito.....	24×24 – 9,9×9,9	150
Legion.....	30×60	198
Lignano.....	20×23,1	422
Liria.....	40,2×40,2	132
Listone.....	9,6×40,2	318

М		
Marble Palace.....	40,2×40,2	134
Matrix.....	30×30 – 20×20	226
Meranti.....	13×80	296
Marciana.....	40,2×40,2	368
Mirabeau.....	60×60 – 30×60	356
Monte Tiberio.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60	44, 72
Monte Avella.....	60×119,5	170
Montrouge.....	12×10,4	326
Mosaic.....	119,5×238,5	42

О		
Oliva.....	60×119,5 – 20×119,5	274
Onice.....	119,5×238,5 – 60×119,5	78
Orsay.....	40,2×40,2	136

Р		
Patacona.....	12×10,4	380
Palladiana.....	119,5×238,5	28
Palacio.....	24×24 – 9,9×9,9	402
Pantheon.....	40,2×40,2	138
Parnassus.....	80×160 – 80×80 – 40×80	48, 84
Park Güell.....	29×33,4	400
Parchetto.....	9,9×33,4	322
Pattern.....	119,5×238,5	18
NEW Piazza.....	30×30	374
Piazzetta.....	24×24	376
Piasentina.....	30×30	230
Pierrefonds.....	30×30	232
Plaza de España.....	29×33,4	404
Poitou.....	20×23,1	378
Pomigliano.....	60×60 – 30×30	116
Ponticelli.....	60×60 – 30×60 – 15×60	118
Porfido.....	9,9×40,2	246
Pro Double.....	60×60 – 30×60	360
Pro Ferrum.....	80×160 – 80×80 – 20×80	386
Pro Future.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	346
Pro Matrix.....	60×60 – 30×60	188
Pro Nordic.....	60×60 – 30×60	172
Pro Slate.....	60×60 – 30×60	176
Pro Stone.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60 – 30×30	180
Pro Wood.....	30×179 – 20×119,5	256
Punto.....	30×30	406

Р		
Rainbow.....	60×119,5 – 60×60	416
Rajpath.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	340
Raval.....	29×33,4	394
Residence.....	50,2×50,2	122
Rialto.....	119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60	44, 60
Rochester.....	50,2×50,2	124
Rosewood.....	30×60	300
Roverella.....	119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60	156
Rosella.....	119,5×238,5	40
Rustic Wood.....	9,9×40,2	320

С		
Saffian.....	40,2×40,2	414
Sansevero.....	24×24 – 9,9×9,9	150
Satin.....	30×30 – 20×20	424
Salvetti.....	30×119,5 – 20×119,5 – 15×119,5	276
NEW Sassolino.....	30×30	234
Select Wood.....	9,6×60	304
Senate.....	40,2×40,2	370
NEW Siena.....	20×20	240
Silver Root.....	119,5×119,5 – 60×119,5	96
Slate.....	30×30	236
Stone Island.....	30×30	

КОВРЫ CARPETS

Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5х238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.


МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.



119,5x238,5	Орнамент Pattern	18
	Атлас Atlas	20
	Гардена Gardena	22
	Фиори Fiori	24
	Бокалы Glasses	26
	Испанский Пэчворк Spanish Patchwork	26
	Палладiana Palladiana	28
	Композиция Composition	30
	Венеция Venezia	32
	Классика Classic	34
	Цветы Flowers	36
	Коллаж Collage	38
	Розелла Rosella	40
	Мозаика Mosaic	42
	Монте Тиберио Monte Tiberio	44
Риальто Rialto	44	
Ковер Carpet	46	
80x160	Парнас Parnassus	48
	Арт Вуд Art Wood	52
	Отей Auteuil	54
	Гранд Вуд Grand Wood	56
80x80	Парнас Parnassus	48
40x80	Парнас Parnassus	48



119,5×238,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	15	1160			



TG\A09\SG5918R
Орнамент бежевый обрезной 119,5x238,5x1,1
Pattern beige rectified




VT\A22\SG5918R
Орнамент синий обрезной 119,5x238,5x1,1
Pattern blue rectified

ОРНАМЕНТ PATTERN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
- Частный интерьер | Residential**
- Экстерьер | Exterior**



119,5×238,5


	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	15	-	1160	-	-

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



VT\A153\SG5918R
Атлас обрезной 119,5x238,5x1,1
Atlas rectified



119,5×238,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	15	-	1160	-	-




VT\A189\SG5918R
Гардена обрезной 119,5x238,5x1,1
Gardena rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG 4    MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	15	-	1160 	-	-	-

ФИОРИ FIORI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG596102R\D
Фиори обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Fiori rectified lappato



БОКАЛЫ | ИСПАНСКИЙ ПЭЧВОРК GLASSES | SPANISH PATCHWORK

VT 4 WR    MAXI



119,5×238,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		15	-	1160	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Экстерьер | Exterior**



VT\A67\SG5918R
Бокалы обрезаной 119,5x238,5x1,1
Glasses rectified



VT\A21\SG5918R
Испанский пэчворк обрезаной 119,5x238,5x1,1
Spanish patchwork rectified



SG N LCP    MAXI




119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	-	-	-	 5 плит	42,75	1235

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG594102R
Палладияна светлый декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Palladiana light decorated lappato




SG594202R
Палладияна тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Palladiana dark decorated lappato





SG N LCP MAXI



119,5×238,5

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	42,75	1235

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



SG594002R
Композиция декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Composition decorated lappato



SG N 3    MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	-	-	-	 5 плит	14,25	470

ВЕНЕЦИЯ VENEZIA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG590400R
Венеция декорированный обрезной 119.5x238.5x1,1
Venezia decorated rectified



SG N 3    MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	-	-	-	 5 плит	14,25	470

КЛАССИКА
CLASSIC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG590600R
Классика декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Classic decorated rectified



SG N 3 MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



SG590500R
Цветы декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Flowers decorated rectified

3



SG N 4 MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470

КОЛЛАЖ
COLLAGE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



SG590700R
Коллаж декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Collage decorated rectified



SG LCP N 3    MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	-	-	-	 5 плит	14,25	470

РОЗЕЛЛА
ROSELLA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG591002R
Розелла синий декорированный лаппатированный 119,5х238,5х1,1
Rosella blue decorated lappato

3




SG591102R
Розелла серый декорированный лаппатированный 119,5х238,5х1,1
Rosella grey decorated lappato

3



SG LCP N 3    MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	-	-	-	 5 плит	14,25	470

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG590802R
Мозаика бежевый декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Mosaic beige decorated lappato

3



SG590902R
Мозаика синий декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Mosaic blue decorated lappato

3





SG LCP N V3 3    MAXI



119,5×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11 	-	-	-	5 плит 	14,25	470



SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1  V3 
Monte Tiberio decorated lappato

МОНТЕ ТИБЕРИО | РИАЛЬТО

MONTE TIBERIO | RIALTO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces**
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Экстерьер | Exterior**



SG592702R
Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1  V3 
Rialto dark grey decorated lappato



SG N 3    MAXI



119,5×238,5

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG590300R
Ковёр декорированный обрезаой 119,5x238,5x1,1
Carpet decorated rectified



SG LCP N V2 3    MAXI



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11	2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11	2	1,28	33,2		40	51,2	1368
40×80	11	4	1,28	31,3		21	26,88	687,3

ПАРНАС
PARNASSUS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential



SG570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus decorated lappato  V2 3



SG843202R
Парнас декорированный лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus decorated lappato



SG843102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus decorated lappato





SG810202R
Парнас бежевый декорированный
лаппатированный 40х80х1,1
Parnassus beige decorated lappato



SG810402R
Парнас пепельный декорированный
лаппатированный 40х80х1,1
Parnassus ash-grey decorated lappato



SG810302R
Парнас серый декорированный
лаппатированный 40х80х1,1
Parnassus grey decorated lappato



SG810102R
Парнас светлый декорированный
лаппатированный 40х80х1,1
Parnassus light decorated lappato



HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5х9,5
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5х9,5
Parnassus lappato



HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5х9,5
Parnassus lappato





DL N ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme WR MAXI DRY DIGITAL ⓘ



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



DD570000R
Отей декорированный обрезной 80x160x1,1
Auteuil decorated rectified



DD N ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme WR    MAXI  DRY DIGITAL ⓘ



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11 	2	2,56	66,3		16	1120,8

ГРАНД ВУД GRAND WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



DD570600R
Гранд Вуд декорированный обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated rectified



DD570800R
Гранд Вуд декорированный правый обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated right rectified



DD570700R
Гранд Вуд декорированный левый обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated left rectified





МРАМОР MARBLE

Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру – например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world - such as Carrara in Italy.


The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

119,5×238,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Ониче Onice	78
	Риальто Rialto	60
80×160	Парнас Parnassus	84
119,5×119,5	Альбино Albino	90
	Бьянко Неро Bianco Nero	92
	Гриджио Grigio	94
	Сильвер Рут Silver Root	96
60×119,5	Альбино Albino	90
	Бьянко Неро Bianco Nero	92
	Гриджио Grigio	94
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Ониче Onice	78
	Риальто Rialto	60
	Сильвер Рут Silver Root	96
30×119,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
80×80	Парнас Parnassus	84
40×80	Парнас Parnassus	84
60×60	Альбино Albino	90
	Буонарроти Buonarroti	102
	Виндзор Windsor	104
	Гран Виа Gran Via	106
	Грасси Grassi	108
	Греппи Greppi	98
	Джардини Giardini	100
	Карелли Carelli	112
	Контарини Contarini	114
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Помильяно Pomigliano	116
	Понтичели Ponticelli	118
	Риальто Rialto	60

30×60	Понтичели Ponticelli	118
15×60	Буонарроти Buonarroti	102
	Грасси Grassi	108
50,2×50,2	Гран Пале Grand Palais	120
	Резиденция Residence	122
	Рочестер Rochester	124
	Сорбонна Sorbonne	126
	Театро Teatro	128
40,2×40,2	Вестминстер Westminster	130
	Лирия Liria	132
	Мраморный дворец Marble Palace	134
	Орсэ Orsay	136
	Пантеон Pantheon	138
	Стеллине Stelline	140
	Флораль Floral	142
30×30	Версаль Versailles	144
	Виндзор Windsor	104
	Грасси Grassi	108
	Контарини Contarini	114
	Помильяно Pomigliano	116
	Фрагонар Fragonard	146
	Эль-Реаль El-Real	148
24×24	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	150
	Стемма Stemma	152



SG N LCP V4 3 4







ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения
 со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Лестницы | Stairs

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg	
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470		
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7	30	43,2	1100	





SG592202R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto light rectified lappato




SG651602R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light rectified lappato



SG564602R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto light rectified lappato



SG592402R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato



SG564802R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato



SG651202R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato





SG592302R
Риальто зеленый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green rectified lappato



SG651302R
Риальто зеленый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto green rectified lappato



KERAMA MARAZZI



SG564702R
Риальто зеленый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto green rectified lappato



SG563602R
Риальто зеленый тёмный обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato



SG592102R
Риальто зеленый тёмный обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato



SG639102R
Риальто зеленый тёмный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto green dark rectified lappato





SG590100R
Риальто песочный обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto sand rectified



SG560400R\GR
ступень Риальто песочный
натуральный 30x119.5x1,1
step Rialto sand natural



SG633900R \ SG633902R
Риальто песочный обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato




SG560400R \ SG560402R
Риальто песочный обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato



SG560900R \ SG560902R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato



SG634400R \ SG634402R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato



SG562002R
Риальто песочный
лаппатированный декор левый 60x119.5x1,1
Rialto sand lappato left decor



SG561902R
Риальто песочный
лаппатированный декор правый 60x119.5x1,1
Rialto sand lappato right decor






SG592502R
Риальто серый тёмный обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto dark grey rectified lappato



SG634502R
Риальто серый тёмный лаппатированный 60x60x1,1
Rialto dark grey lappato



SG561102R
Риальто серый тёмный лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto dark grey lappato



SG561802R
Риальто серый тёмный
лаппатированный декор левый 60x119.5x1,1
Rialto dark grey lappato left decor



SG561702R
Риальто серый тёмный
лаппатированный декор правый 60x119.5x1,1
Rialto dark grey lappato right decor



ID110
Риальто наборный лаппатированный 119,5x119,5x1,1
Rialto compound lappato





SG590200R
Риальто серый обрезной 119,5х238,5х1,1
Rialto grey rectified



SG634200R \ SG634202R
Риальто серый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60х60х1,1
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato



SG560700R\GR
ступень Риальто серый
натуральный 30х119.5х1,1
step Rialto grey natural



SG560700R \ SG560702R
Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60х119.5х1,1
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato



SG560502R
Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60х119.5х1,1
Rialto light brown rectified lappato




SG634002R
Риальто коричневый светлый
обрезной лаппатированный 60х60х1,1
Rialto light brown rectified lappato





SG N LCP V3 3 4 MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Лестницы |** Stairs
- Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	-	-	-		5 плит	14,25	470
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
30×119,5	11	4	1,434	35,7		18	25,812	672,6
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100





SG592002R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 119,5х238,5х1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato



SG564502R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60х119,5х1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato



SG651502R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60х60х1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato






SG590000R \ SG590002R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato



SG507100R \ SG507102R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato



SG622600R \ SG622602R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato



ID75
Монте Тиберио наборный 49,5x40,2
Monte Tiberio compound



SG507100R\GR
ступень Монте Тиберио
обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural



SG507102R\1 SG507102R\5
Подступёнок Монте Тиберио
лаппатированный 119,5x10,7
riser Monte Tiberio lappato



SG622600R\6BT \ SG622602R\6BT
плинтус Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x9,5
plinth Monte Tiberio rectified natural \
rectified lappato



SG507102R\GCA
ступень угловая клееная Монте Тиберио
лаппатированный 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato



SG6226\BTL
плинтус Монте Тиберио натуральный 39,6x8
plinth Monte Tiberio natural




SG507102R\GCF
ступень клееная Монте Тиберио
лаппатированный 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato



DL5103\AGE
угол внешний
Монте Тиберио 8x2,9
external corner Monte Tiberio






DL5103\AGI
угол внутренний
Монте Тиберио 8x2,4
internal corner Monte Tiberio



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

	✂		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		-	14,25	470
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150





SG595202R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice light green rectified lappato



SG567202R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice light green rectified lappato



SG595602R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice grey rectified lappato



SG567402R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice grey rectified lappato



SG595702R
Ониче синий обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice blue rectified lappato




SG567502R
Ониче синий обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice blue rectified lappato



SG595902R
Ониче белый чёрный обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice white black rectified lappato



SG567702R
Ониче белый чёрный обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice white black rectified lappato







SG595802R
Ониче розовый светлый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice pink rectified lappato



SG567602R
Ониче розовый светлый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice light pink rectified lappato



SG595302R
Ониче бежевый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice beige rectified lappato




SG567302R
Ониче бежевый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice beige rectified lappato








- SG
- N
- LCP
- V2
- V3
- V4
- 3
- 4
-
-
-



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11	2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11	2	1,28	33,2		40	51,2	1368
40×80	11	4	1,28	31,3		21	26,88	687,3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior





SG570200R
Парнас светлый обрезной натуральный 80x160x1,1
Parnassus light rectified natural



SG570300R
Парнас бежевый обрезной натуральный 80x160x1,1
Parnassus beige rectified natural



SG570002R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato



SG842300R \ SG842302R
Парнас светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato




SG842100R \ SG842102R
Парнас бежевый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato



SG842002R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato




SG810000R \ SG810002R
Парнас светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato



SG809800R \ SG809802R
Парнас бежевый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato




SG809502R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus ash-grey lappato



SG841800R \ SG841802R
Парнас серый светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural \ rectified lappato



SG841700R \ SG841702R
Парнас серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato



SG841002R
Парнас антрацит обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato



SG809400R \ SG809402R
Парнас серый светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural \ rectified lappato



SG809600R \ SG809602R
Парнас серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato



SG809702R
Парнас антрацит обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato



SG809902R
Парнас коричневый лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus brown lappato



ID105
Парнас наборный 40x40
Parnassus compound



SG570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x160
Parnassus decorated lappato



HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato



SG843102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus decorated lappato



HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato



SG810202R
Парнас бежевый декорированный лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus beige decorated lappato



SG810302R
Парнас серый декорированный лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus grey decorated lappato



SG843202R
Парнас декорированный лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus decorated lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato



SG810402R
Парнас пепельный декорированный лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus ash-grey decorated lappato




SG810102R
Парнас светлый декорированный лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light decorated lappato





SG N R10 A B V3



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	11	1,434	36,5	30	43,02	1150
60×60	11	1,44	36,7	30	43,2	1100



DL503100R
Альбино серый обрезной 60x119,5x1,1
Albino grey rectified



DL602700R
Альбино серый обрезной 60x60x1,1
Albino grey rectified



DL013300R
Альбино серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Albino grey rectified



DL503100R\GCF
ступень клееная Альбино
серый обрезной 33x119,5
glued step Albino grey rectified


Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG N LCP V3 3   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72		16	45,696	1182
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior




SG565402R
Бьянко Неро белый чёрный
обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Bianco Nero black white rectified lappato



SG013302R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5x119,5x1,1
Bianco Nero black white rectified lappato



SG N LCP R10 A B V3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	2	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	2	1,434	36,5	30	43,02	1150



DL502800R
Гриджио серый обрезной 60x119,5x1,1
Grigio grey rectified



DL013000R
Гриджио серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Grigio grey rectified




DL502800R\GCF
ступень клееная Гриджио серый
обрезной 33x119,5
glued step Grigio grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.





SG N LCP V3   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



DL502900R
Сильвер Рут серый обрезной
60x119,5x1,1
Silver Root grey rectified  



DL013100R
Сильвер Рут серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Silver Root grey rectified  



DL502900R\GCF
ступень клееная Сильвер Рут
серый обрезной 33x119,5
glued step Silver Root grey rectified  

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG N LCP V3 3   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер |** Residential



60×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11 	4	1,44	36,7		30	1100



V3
3

SG642102R
Греппи чёрный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Greppi black rectified lappato



V3
3

SG642002R
Греппи белый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Greppi white rectified lappato



ID121
Греппи наборный 60x15,5
Greppi border compound



ID119
Греппи наборный 15,5x15,5
Greppi compound




ID115
Греппи наборный 60x60
Greppi compound



SG N LCP V4 3   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Экстерьер** | Exterior




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11 	4	1,44	36,7		30	1100



SG642202R
Джардини беж светлый обрезаной
лаппатированный 60х60х1,1
Giardini light beige rectified lappato



SG642302R
Джардини зелёный обрезаной
лаппатированный 60х60х1,1
Giardini green rectified lappato



SG642402R
Джардини серый тёмный обрезаной
лаппатированный 60х60х1,1
Giardini dark grey rectified lappato



SG316202R
Джардини беж светлый обрезаной лаппатированный 15х60х1,1
Giardini light beige rectified lappato



ID123
Джардини наборный лаппатированный 15х60
Giardini compound lappato



OS\C90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato



OS\A90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato



OS\B90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato



OS\D90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

60×60	15×60						
			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box
60×60	11		4	1,44	36,7		30
15×60	11		13	1,17	29,5		32




SG643000R
Буонарроти обрезной 60x60
Buonarroti rectified




T020\SG6428
Буонарроти мозаичный 39x35
Buonarroti mosaic



SG642800R
Буонарроти белый обрезной 60x60x1,1
Buonarroti white rectified



SG316800R
Буонарроти белый обрезной 15x60x1,1
Buonarroti white rectified




SG642900R
Буонарроти серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Buonarroti dark grey rectified



SG316900R
Буонарроти серый тёмный обрезной 15x60x1,1
Buonarroti dark grey rectified



SG LCP V3 3   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×30	11	12	1,08	25,3		40	43,2	1042

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces**
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Экстерьер | Exterior**



ID42
Виндзор наборный 1\4 розона 60х60
Windsor compound



AD\A120\SG9501
Кассия 10х10
Cassia



SG619102R
Виндзор светлый лаппатированный 60х60х1,1
Windsor light lappato



SG911302R
Виндзор светлый лаппатированный 30х30х1,1
Windsor light lappato



SG167\001
Виндзор мозаичный 30х30
Windsor mosaic



SG614102R
Виндзор тёмный лаппатированный 60х60х1,1
Windsor dark lappato




SG911602R
Виндзор тёмный лаппатированный 30х30х1,1
Windsor dark lappato



SG167\002
Виндзор мозаичный 30х30
Windsor mosaic



SG N LCP V3 3   



60×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11 	4	1,44	36,7		30	43,2 1100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior




SG650102R
Гран-Виа беж светлый обрезной
лаппатированный 60х60х1,1
Gran Via light beige rectified lappato


V3
3

SG650202R
Гран-Виа коричневый светлый обрезной
лаппатированный 60х60х1,1
Gran Via light brown rectified lappato


V3
3


SG LCP V2 3   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100
15×60	11	13	1,17	29,5		32	37,44	974
30×30	11	12	1,08	25,3		40	43,2	1042

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior





SG633202R
Грасси серый светлый лаппатированный 60х60х1,1
Grassi light grey lappato



SG315202R
Грасси серый светлый лаппатированный 15х60х1,1
Grassi light grey lappato



SG927202R
Грасси серый светлый лаппатированный 30х30х1,1
Grassi light grey lappato



SG633302R
Грасси серый лаппатированный 60х60х1,1
Grassi grey lappato



SG315302R
Грасси серый лаппатированный 15х60х1,1
Grassi grey lappato



SG927302R
Грасси серый лаппатированный 30х30х1,1
Grassi grey lappato



SG633402R
Грасси коричневый лаппатированный 60х60х1,1
Grassi brown lappato



SG315402R
Грасси коричневый лаппатированный 15х60х1,1
Grassi brown lappato




SG927402R
Грасси коричневый лаппатированный 30х30х1,1
Grassi brown lappato





SG N LCP V3 3   



60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11 	4	1,44	36,7		30	43,2 1100



ID117
Карелли наборный 60x60
Carelli compound




SG642602R
Карелли беж светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Carelli light beige rectified lappato



ID122
Карелли наборный 60x15,5
Carelli compound



ID120
Карелли наборный 15,5x15,5
Carelli compound



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	36,7	30	43,2	1100
30×30	11	12	25,3	40	43,2	1042

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG190\006
 Контарини бежевый мозаичный 31,5х30
 Contarini beige mosaic



SG190\007
 Контарини белый мозаичный 31,5х30
 Contarini white mosaic



SG631602R
 Контарини бежевый лаппатированный 60х60х1,1
 Contarini beige lappato




SG925602R
 Контарини бежевый лаппатированный 30х30х1,1
 Contarini beige lappato



SG631702R
 Контарини белый лаппатированный 60х60х1,1
 Contarini white lappato



SG925702R
 Контарини белый лаппатированный 30х30х1,1
 Contarini white lappato



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	36,7	30	43,2	1100
30×30	11	12	25,3	40	43,2	1042

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



MLD\B64\SG1550L
Помильяно бежевый лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano beige lappato



MLD\A64\SG1550L
Помильяно серый лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano grey lappato



SG623802R
Помильяно бежевый лаппатированный 60x60x1,1
Pomigliano beige lappato



SG913802R
Помильяно бежевый лаппатированный 30x30x1,1
Pomigliano beige lappato




SG623702R
Помильяно серый лаппатированный 60x60x1,1
Pomigliano grey lappato



SG913702R
Помильяно серый лаппатированный 30x30x1,1
Pomigliano grey lappato



SG LIC LCP V3 3   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11	8	1,44	36		32	46,08	1183

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG621302R
Понтичелли светлый лаппатированный 60х60х1,1
Ponticelli light lappato



SG621402R
Понтичелли бежевый лаппатированный 60х60х1,1
Ponticelli beige lappato




SG220302R
Понтичелли светлый лаппатированный 30х60х1,1
Ponticelli light lappato



SG220402R
Понтичелли бежевый лаппатированный 30х60х1,1
Ponticelli beige lappato



SG LIC V2 V3 3 4   



50,2×50,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5 	6	1,512	30,6 		26	39,312	825,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG457100R
Гран Пале белый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais white rectified

V3 4 



SG457200R
Гран Пале бежевый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais beige rectified

V2 4 



SG457300R
Гран Пале серый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais grey rectified


V2 3 



ID101
Гран Пале наборный 25,1x25,1
Grand Palais compound



SG LIC V2 3   



50,2×50,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5 	6	1,512	30,6 	26	39,312	825,6

РЕЗИДЕНЦИЯ
RESIDENCE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG453900R
Резиденция бежевый обрезной
50,2x50,2x0,95
Residence beige rectified

V2 3 



AD\A329\SG4539
Резиденция 50,2x9,6
Residence



AD\A330\SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence



AD\A328\SG4539
Резиденция обрезной 50,2x50,2
Residence rectified




SG LIC V1 4   

РОЧЕСТЕР ROCHESTER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



50,2×50,2

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6




SG451502R
Рочестер лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Rochester lappato

V1 4 



SG LIC V2 4   



50,2×50,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5 	6	1,512	30,6		26	39,312	825,6

СОРБОННА
SORBONNE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Экстерьер |** Exterior



AD\A427\SG4570
Сорбонна 50,2x50,2
Sorbonne



SG457000N
Сорбонна бежевый 50,2x50,2x0,95
Sorbonne beige



AD\A428\SG4570
Сорбонна 50,2x9,6
Sorbonne



AD\A429\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



STG\A607\SG4570
Сорбонна ковёр угол 50,2x50,2
Sorbonne Carpet corner



STG\A608\SG4570
Сорбонна ковёр 50,2x50,2
Sorbonne Carpet



STG\A606\SG4570
Сорбонна ковёр центр 50,2x50,2
Sorbonne Carpet center




AD\A425\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



AD\A424\SG4570
Сорбонна 50,2x9,6
Sorbonne



SG LIC V4 3   



50,2×50,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5 	6	1,512	30,6	 26	39,312	825,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер |** Residential



ID113
Театро угол
наборный 16,5x16,5
Teatro border compound



ID112
Театро наборный
50,2x16,5
Teatro border compound



SG457702R
Театро беж светлый обрезной
лаппатированный 50,2x50,2x0,95
Teatro light beige rectified lappato




SG457802R
ТЕАТРО КОРИЧНЕВЫЙ ОБРЕЗНОЙ
ЛАППАТИРОВАННЫЙ 50,2x50,2x0,95
TEATRO BROWN RECTIFIED LAPPATO



ID111
Театро наборный 100x100
Teatro compound



SG LIC V4 3   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	77,76	1408



ID102
Вестминстер наборный
1\4 розона 40,2х40,2
Westminster compound 1\4 rosace




SG158002R
Вестминстер тёмный
лаппатированный 40,2х40,2х0,8
Westminster dark lappato



SG157902R
Вестминстер светлый
лаппатированный 40,2х40,2х0,8
Westminster light lappato



SG LIC V3 4   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	1408

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG164600R
Лирия бежевый 40,2х40,2х0,8
Liria beige



SG164700R
Лирия коричневый 40,2х40,2х0,8
Liria brown



VT\A18\SG1544L
Лирия ковер центр лаппатированный 40,2х40,2
Liria carpet center lappato



VT\A16\SG1544L
Лирия ковер лаппатированный 40,2х40,2
Liria carpet lappato



VT\A17\SG1544L
Лирия ковер угол лаппатированный 40,2х40,2
Liria carpet corner lappato



VT\A46\SG1544L
Лирия лаппатированный 40,2х8
Liria lappato




VT\A47\SG1544L
Лирия лаппатированный 8х8
Liria lappato



МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

MARBLE PALACE

SG LIC V3 3   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	77,76 1408

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



HGD\A175\SG1550L
Мраморный дворец ковёр лаппатированный 40,2х40,2
Marble Palace carpet lappato



SG155402R
Мраморный дворец бежевый лаппатированный 40,2х40,2х0,8
Marble Palace beige lappato



HGD\A174\SG1550L
Мраморный дворец ковёр угол лаппатированный 40,2х40,2
Marble Palace carpet corner lappato



HGD\A176\SG1550L
Мраморный дворец ковёр центр лаппатированный 40,2х40,2
Marble Palace carpet center lappato




HGD\A202\SG1550L
Мраморный дворец лаппатированный 40,2х7,2
Marble Palace lappato



HGD\A201\SG1550L
Мраморный дворец лаппатированный 7,2х7,2
Marble Palace lappato



SG LIC V2 4   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	1408

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG159600R
Орсэ бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Orsay beige rectified



SG159800R
Орсэ коричневый обрезной 40,2x40,2x0,8
Orsay brown rectified



HGD\A112\SG1596L
Орсэ ковёр лаппатированный 40,2x40,2
Orsay Carpet lappato



HGD\A111\SG1596L
Орсэ ковёр угол лаппатированный 40,2x40,2
Orsay Carpet corner lappato



AD\A343\SG1596L
Орсэ лаппатированный 40,2x8
Orsay lappato



AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный 8x8
Orsay lappato



HGD\A110\SG1596L
Орсэ ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2
Orsay Carpet center lappato



SG LIC V3 4   



40,2×40,2

ПАНТЕОН PANTHEON

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces**
-  **Лестницы | Stairs**

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	77,76 1408



SG157200R\5BT
плинтус Пантеон бежевый 40,2х7,6
plinth Pantheon beige



SG157200R\4
подступёнок Пантеон бежевый 40,2х9,6
riser Pantheon beige



SG157200R\GR\AND
ступень угловая правая Пантеон бежевый 34х34
right corner step Pantheon beige



SG157200R\GR\ANS
ступень угловая левая Пантеон бежевый 34х34
left corner step Pantheon beige



SG157200R\GR
ступень фронтальная Пантеон бежевый 40,2х34
frontal step Pantheon beige



HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный 9,6х9,6
Pantheon lappato



SG157100R
Пантеон беж светлый обрезной 40,2х40,2х0,8
Pantheon light beige rectified



SG157200R
Пантеон бежевый обрезной 40,2х40,2х0,8
Pantheon beige rectified



HGD\A235\SG1544L
Пантеон ковёр угол лаппатированный 40,2х40,2
Pantheon Carpet corner lappato



HGD\A237\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2х19,6
Pantheon lappato



HGD\A239\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2х9,6
Pantheon lappato



HGD\A234\SG1544L
Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2х40,2
Pantheon Carpet center lappato




HGD\A236\SG1544L
Пантеон ковёр лаппатированный 40,2х40,2
Pantheon Carpet lappato

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG LIC V3 3   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	77,76 1408

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG167202R
Стеллине беж светлый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline light beige rectified lappato




SG167102R
Стеллине бежевый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline beige rectified lappato



SG167302R
Стеллине серый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline grey rectified lappato



SG LIC V3 4   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	29,2		48	77,76 1432

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



AD\A450\SG1608
Флораль 40,2х40,2
Floral

SG160800N
Флораль бежевый 40,2х40,2х0,8
Floral beige




AD\A451\SG1608
Флораль 40,2х7,7
Floral

AD\A452\SG1608
Флораль 7,7х7,7
Floral



SG V2 3 4   



30×30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	11 	12	1,08	25,3		40	43,2 1042

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Экстерьер** | Exterior



SG929600R
Версаль бежевый
обрезной 30x30x1,1
Versailles beige rectified



SG929700R
Версаль коричневый
обрезной 30x30x1,1
Versailles brown rectified



AD\A399\SG9296
Версаль 30x7
Versailles



AD\B399\SG9297
Версаль 30x7
Versailles



AD\A400\SG9296
Версаль 7x7
Versailles



AD\B400\SG9297
Версаль 7x7
Versailles



ID108
Версаль наборный 30x30
Versailles compound




ID109
Версаль наборный 30x30
Versailles compound



ID107
Версаль наборный 30x30
Versailles compound



SG N V3 3 4   



30×30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	11 	12	1,08	25,3		40	1042

ФРАГОНАР FRAGONARD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



ID88
Фрагонар наборный белый
1\4 розона 30x30
Fragonard compound white



SG932100R
Фрагонар белый
обрезной 30x30x1,1
Fragonard white rectified




ID91
Фрагонар наборный белый 30x9,9
Fragonard compound white



ID93
Фрагонар наборный белый 9,9x9,9
Fragonard compound white



ID89
Фрагонар наборный чёрный
1\4 розона 30x30
Fragonard compound black



SG932200R
Фрагонар чёрный
обрезной 30x30x1,1
Fragonard black rectified




ID92
Фрагонар наборный чёрный 30x9,9
Fragonard compound black



ID94
Фрагонар наборный чёрный 9,9x9,9
Fragonard compound black



SG N V3 4   




30×30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16		40	57,6	1076

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG954900N
Эль-Реаль коричневый
30x30x0,8
El-Real



SG955000N
Эль-Реаль бежевый
30x30x0,8
El-Real



AD\A471\SG9174
Эль-Реаль 30x30
El-Real




AD\A472\SG9174
Эль-Реаль 30x7
El-Real



AD\A473\SG9174
Эль-Реаль 7x7
El-Real



SG
 N
 V2
 V3
 3
 4



	±	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2	24	11,52	212




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



SG240400N
 Сансеверо белый 24х24х0,7
 Sansevero white



SG240500N
 Сансеверо чёрный 24х24х0,7
 Sansevero black



1267HS
 Сансеверо
 белый 9,8х9,8х0,7
 Sansevero white



1268HS
 Сансеверо
 чёрный 9,8х9,8х0,7
 Sansevero black



STG\A432\1267H
 Сансеверо 9,8х9,8
 Sansevero



AD/A258/1272H
 Лаурито 9,8х9,8
 Laurito




1272HS
 Лаурито
 9,8х9,8х0,7
 Laurito



SG240600N
 Лаурито 24х24х0,7
 Laurito



SG N V2 3   



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24x24	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG244200N
Стемма бежевый 24x24x0,7
Stemma beige



SG244100N
Стемма белый 24x24x0,7
Stemma white



HGD\A437\SG2440
Стемма 24x24
Stemma



HGD\A438\SG2440
Стемма 24x24
Stemma



OS\A88\1146H
Стемма 9,8x9,8
Stemma



HGD\A439\1146H
Стемма 98x9,8
Stemma



КАМЕНЬ STONE

Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.


119,5×238,5	Роверелла Roverella	156
80×160	Базальто Basalto	164
119,5×119,5	Ирпина Irpina	168
60×119,5	Ирпина Irpina	168
	Монте Авелла Monte Avella	170
	Роверелла Roverella	156
	Про Стоун Pro Stone	180
30×119,5	Про Нордик Pro Nordic	172
80×80	Базальто Basalto	164
60×60	Гренель Grenelle	186
	Ирпина Irpina	168
	Про Матрикс Pro Matrix	188
	Про Нордик Pro Nordic	172
	Про Слейт Pro Slate	176
	Про Стоун Pro Stone	180
	Роверелла Roverella	156
	Таурано Taurano	194
30×60	Легион Legion	198
	Про Матрикс Pro Matrix	188
	Про Нордик Pro Nordic	172
	Про Слейт Pro Slate	176
	Про Стоун Pro Stone	180
	Таурано Taurano	194
15×60	Таурано Taurano	194

50,2×50,2	Безана Besana	200
	Вомеро Vomero	202
	Ламелла Lamella	204
20,1×50,2	Ламелла Lamella	204
9,9×40,2	NEW Довиль Deauville	244
	Порфидо Porfido	246
40,2×40,2	Бромли Bromley	208
	Терраса Terrace	210
	Фаральони Faraglioni	212
30×30	Аллея Alley	216
	Бореале Boreale	220
	Гренель Grenelle	186
	Золотой пляж Golden beach	224
	NEW Кассетоне Cassettone	214
	Матрикс Matrix	226
	Пиазентина Piasentina	230
	Про Стоун Pro Stone	180
	Пьерфон Pierrefonds	232
	NEW Сассолино Sassolino	234
	Сланец Slate	236
24×24	NEW Брюссель Brussel	238
20×20	Матрикс Matrix	226
	NEW Сиена Siena	240
	NEW Фреджио Fregio	242
9,8×9,8	NEW Кассетоне Cassettone	214



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Лестницы | Stairs**
-  **Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages**
-  **Экстерьер | Exterior**
-  **Парки и сады | Parks & Gardens**



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	-	-	-		5 плит	14,25	470
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100





DL590400R
Роверелла серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella grey rectified



DL590500R
Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella ash-grey rectified



DL590200R
Роверелла бежевый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella beige rectified





DL500600R
 Роверелла беж светлый обрезной 60x119,5x1,1
 Roverella light beige rectified



DL500400R
 Роверелла бежевый обрезной 60x119,5x1,1
 Roverella beige rectified



SBD025\DL5006
 Роверелла беж светлый орнамент 60x119,5
 Roverella light beige pattern



DL600500R
 Роверелла беж светлый обрезной 60x60x1,1
 Roverella light beige rectified



DL600300R
 Роверелла бежевый обрезной 60x60x1,1
 Roverella beige rectified



BR022
 Роверелла беж светлый мозаичный 34,5x14,7
 Roverella light beige mosaic



BR024
 Роверелла бежевый мозаичный 34,5x14,7
 Roverella beige mosaic



DL501200R
 Роверелла пепельный обрезной 60x119,5x1,1
 Roverella ash-grey rectified



DL500500R
 Роверелла серый обрезной 60x119,5x1,1
 Roverella grey rectified



DL501300R
 Роверелла серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
 Roverella dark grey rectified



DL601700R
 Роверелла пепельный обрезной 60x60x1,1
 Roverella ash-grey rectified



DL600400R
 Роверелла серый обрезной 60x60x1,1
 Roverella grey rectified



DL600600R
 Роверелла серый тёмный обрезной 60x60x1,1
 Roverella dark grey rectified



BR025
 Роверелла пепельный мозаичный 34,5x14,7
 Roverella ash-grey mosaic



BR021
 Роверелла серый тёмный мозаичный 34,5x14,7
 Roverella dark grey mosaic



AD\A120\SG9501
 Кассия 10x10
 Cassia



DL500600R\1
DL500600R\5
 подступёнок Роверелла
 беж светлый 119,5x10,7
 riser Roverella light beige



DL500600R\GCF
 ступень клееная Роверелла беж светлый 33x119,5
 glued step Roverella light beige



DL500600R\GCA
 ступень угловая клееная Роверелла беж светлый 33x33
 glued corner step Roverella light beige



DL501200R\1
DL501200R\5
 подступёнок Роверелла
 пепельный 119,5x10,7
 riser Roverella ash-grey



DL501200R\GCF
 ступень клееная Роверелла пепельный 33x119,5
 glued step Roverella ash-grey



DL501200R\GCA
 ступень угловая клееная Роверелла пепельный 33x33
 glued corner step Roverella ash-grey



DL500400R\1
DL500400R\5
 подступёнок Роверелла
 бежевый 119,5x10,7
 riser Roverella beige



DL500400R\GCF
 ступень клееная Роверелла бежевый 33x119,5
 glued step Roverella beige



DL500400R\GCA
 ступень угловая клееная Роверелла бежевый 33x33
 glued corner step Roverella beige



DL500500R\1
DL500500R\5
 подступёнок Роверелла
 серый 119,5x10,7
 riser Roverella grey



DL500500R\GCF
 ступень клееная Роверелла серый 33x119,5
 glued step Roverella grey



DL500500R\GCS
 ступень угловая клееная левая Роверелла серый 33x33
 left glued corner step Roverella grey



DL500500R\GCD
 ступень угловая клееная правая Роверелла серый 33x33
 right glued corner step Roverella grey



DL501300R\1
DL501300R\5
 подступёнок Роверелла
 серый тёмный 119,5x10,7
 riser Roverella dark grey



DL501300R\GCF
 ступень клееная Роверелла серый тёмный 33x119,5
 glued step Roverella dark grey



DL501300R\GCA
 ступень угловая клееная Роверелла серый тёмный 33x33
 glued corner step Roverella dark grey



DL600300R20
 Роверелла бежевый обрезной 60x60x2
 Roverella beige rectified



DL200600R20
 Роверелла бежевый обрезной 30x60x2
 Roverella beige



DL600300R20\1
 подступёнок Роверелла бежевый
 обрезной 60x12,5
 riser Roverella beige



DL600300R20\GLF
 ступень клеёная Роверелла бежевый 34x60
 glued step Roverella beige



DL600400R20
 Роверелла серый обрезной 60x60x2
 Roverella grey rectified



DL200700R20
 Роверелла серый обрезной 30x60x2
 Roverella grey rectified



DL600400R20\1
 подступёнок Роверелла серый
 обрезной 60x12,5
 riser Roverella grey rectified



DL600400R20\GLF
 ступень клеёная Роверелла серый 34x60
 glued step Roverella grey rectified



DL600600R20
 Роверелла серый тёмный обрезной 60x60x2
 Roverella dark grey rectified



DL200800R20
 Роверелла серый тёмный обрезной 30x60x2
 Roverella dark grey rectified




DL600600R20\1
 подступёнок Роверелла серый тёмный
 обрезной 60x12,5
 riser Roverella dark grey rectified



DL600600R20\GLF
 ступень клеёная Роверелла серый тёмный 34x60
 glued step Roverella dark grey rectified



DL N WR R10 A B V2 MAXI



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80×80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Паркинги |** Parkings / **Гаражи |** Garage
- Экстерьер |** Exterior





DL571900R
Базальто чёрный обрезной 80x160x1,1
Basalto black rectified



DL571800R
Базальто серый обрезной 80x160x1,1
Basalto grey rectified



DL572000R
Базальто бежевый обрезной 80x160x1,1
Basalto beige rectified



DL841600R
Базальто чёрный обрезной 80x80x1,1
Basalto black rectified




DL841500R
Базальто серый обрезной 80x80x1,1
Basalto grey rectified



DL841700R
Базальто бежевый обрезной 80x80x1,1
Basalto beige rectified



DL841900R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



DL842000R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified




DL842100R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



DL842200R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



DL841800R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Экстерьер | Exterior**



DL503000R
Ирпина бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Irpina beige rectified



DL602600R
Ирпина бежевый обрезной 60x60x1,1
Irpina beige rectified



DL013200R
Ирпина бежевый обрезной 119,5x119,5x1,1
Irpina beige rectified




DL503000R\GCF
ступень клееная Ирпина бежевый
обрезной 33x119,5
glued step Irpina beige rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG N R10 V2 4   



60×119,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11 	2	1,434	36,5		30	43,02
							1150



4

BR019
Монте Авелла мозаичный 30x30
Monte Avella mosaic



4


BR020
Монте Авелла мозаичный 34,5x14,7
Monte Avella mosaic



V2

4

SG506900R\4
ступень Монте Авелла
30x119,5x1,1
step Monte Avella



V2

4

SG506900R\4
подступёнок
Монте Авелла
14,5x119,5x1,1
riser Monte Avella



V2

4

SG506900R
Монте Авелла беж светлый
обрезной 60x119,5x1,1
Monte Avella light beige rectified

МОНТЕ АВЕЛЛА

MONTE AVELLA


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.




DD N WR R11 A B C V3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
- Частный интерьер | Residential**
- Экстерьер | Exterior**

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×119,5	20	2	0,717	32		18	627	606
60×60	11	2	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	20	4	0,72	32		32	23,04	1086





DD605000R
Про Нордик
серый тёмный обрезной 60х60х1,1
Pro Nordic dark grey rectified



DD605200R
Про Нордик
серый обрезной 60х60х1,1
Pro Nordic grey rectified



DD605300R
Про Нордик
серый светлый обрезной 60х60х1,1
Pro Nordic light grey rectified



DD204000R
Про Нордик серый
тёмный обрезной 30х60х1,1
Pro Nordic dark grey rectified




DD204200R
Про Нордик серый
обрезной 30х60х1,1
Pro Nordic grey rectified



DD204300R
Про Нордик серый светлый
обрезной 30х60х1,1
Pro Nordic light grey rectified



SBM014\DD2040
Про Нордик серый
тёмный мозаичный 30х30
Pro Nordic dark grey mosaic



SBM012\DD2042
Про Нордик серый
мозаичный 30х30
Pro Nordic grey mosaic



SBM013\DD2043
Про Нордик серый
светлый
мозаичный 30х30
Pro Nordic light grey mosaic



DD520000R
Про Нордик серый
тёмный обрезной
30х119,5
Pro Nordic dark grey
rectified



V3



DD520000R20
Про Нордик серый
тёмный обрезной
30х119,5x2
Pro Nordic dark grey
rectified



V3



DD520100R
Про Нордик серый
обрезной 30х119,5
Pro Nordic grey rectified



V3



DD520100R20
Про Нордик серый
обрезной 30х119,5x2
Pro Nordic grey rectified



V3



DD520200R
Про Нордик серый
светлый обрезной
30х119,5
Pro Nordic light grey
rectified



V3



DD520200R20
Про Нордик серый
светлый обрезной
30х119,5x2
Pro Nordic light grey
rectified



V3



DD204000R20
Про Нордик серый тёмный
обрезной 30х60х2
Pro Nordic dark grey rectified



DD204200R20
Про Нордик серый
обрезной 30х60х2
Pro Nordic grey rectified



DD204300R20
Про Нордик серый светлый
обрезной 30х60х2
Pro Nordic light grey rectified






DD N WR R10 A B V3   

ПРО СЛЕЙТ


PRO SLATE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |** Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11	8	1,44	36		32	46,08	1183






DD604900R
Про Слейт антрацит обрезной 60х60х1,1
Pro Slate anthracite rectified



DD604800R
Про Слейт серый обрезной 60х60х1,1
Pro Slate grey rectified



DD604700R
Про Слейт серый светлый обрезной 60х60х1,1
Pro Slate light grey rectified



DD203900R
Про Слейт антрацит обрезной 30х60х1,1
Pro Slate anthracite rectified



DD203800R
Про Слейт серый обрезной 30х60х1,1
Pro Slate grey rectified




DD203700R
Про Слейт серый светлый обрезной 30х60х1,1
Pro Slate light grey rectified



T021\DD2039
Про Слейт антрацит мозаичный 30х30
Pro Slate anthracite mosaic




T021\DD2038
Про Слейт серый мозаичный 30х30
Pro Slate grey mosaic



T021\DD2037
Про Слейт серый светлый мозаичный 30х30
Pro Slate light grey mosaic



DD N ST  WR R10 R11 A B C V2     DRY DIGITAL ⓘ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60×60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30×60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30×30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076

светлый беж
light beige

бежевый
beige

60×119,5
60×60
30×60
30×30

60×119,5
60×60
30×60
30×30

коричневый
brown

серый светлый
light grey

серый
grey

60×60
30×60

60×60
30×60
30×30

60×119,5
60×60
30×60
30×30

серый тёмный
dark grey

антрацит
anthracite

чёрный
black

60×119,5
60×60
30×60
30×30

60×119,5
60×60
30×60

60×119,5
60×60
30×60





DD500000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone light beige rectified



DD500100R
Про Стоун бежевый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone beige rectified



DD500200R
Про Стоун серый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone grey rectified



DD500400R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x119,5
Pro Stone dark grey rectified



DD500300R
Про Стоун антрацит
обрезной 60x119,5
Pro Stone anthracite rectified



DD503900R
Про Стоун коричневый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone brown rectified



DD500500R
Про Стоун чёрный
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone black rectified



DD600000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone light beige rectified



DD600100R
Про Стоун бежевый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone beige rectified



DD600300R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone light grey rectified



DD600400R
Про Стоун серый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone grey rectified



DD600500R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone dark grey rectified



DD600600R
Про Стоун антрацит
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone anthracite rectified



DD600200R
Про Стоун коричневый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone brown rectified



DD600700R
Про Стоун чёрный
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone black rectified




DD200000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone light beige rectified



DD200100R
Про Стоун бежевый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone beige rectified



DD200300R
Про Стоун серый светлый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone light grey rectified



DD200400R
Про Стоун серый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone grey rectified



DD200500R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone dark grey rectified



DD200600R
Про Стоун антрацит
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone anthracite rectified



DD200200R
Про Стоун коричневый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone brown rectified



DD200700R
Про Стоун чёрный
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone black rectified




DD900000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone light beige rectified




DD900100R
Про Стоун бежевый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone beige rectified



DD900300R
Про Стоун серый светлый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone light grey rectified



DD900400R
Про Стоун серый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone grey rectified



DD900500R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone dark grey rectified



DD900900R
Про Стоун бежевый
структурированный
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone beige structured rectified



DD901300R
Про Стоун серый тёмный
структурированный
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone dark grey structured rectified



DD2000\MM
Про Стоун беж светлый мозаичный 30х30
Pro Stone light beige mosaic




DD2001\MM
Про Стоун бежевый мозаичный 30х30
Pro Stone beige mosaic



DD2003\MM
Про Стоун серый светлый мозаичный 30х30
Pro Stone light grey mosaic



DD2004\MM
Про Стоун серый мозаичный 30х30
Pro Stone grey mosaic



DD2005\MM
Про Стоун серый тёмный мозаичный 30х30
Pro Stone dark grey mosaic



DD2006\MM
Про Стоун антрацит мозаичный 30х30
Pro Stone anthracite mosaic



DD2002\MM
Про Стоун коричневый мозаичный 30х30
Pro Stone brown mosaic



DD2007\MM
Про Стоун чёрный мозаичный 30х30
Pro Stone black mosaic



DD600000R\1
DD600000R\5
подступёнок Про Стоун беж светлый 60х10,7
riser Pro Stone light beige



DD600100R\1
DD600100R\5
подступёнок Про Стоун бежевый 60х10,7
riser Pro Stone beige



DD600300R\1
DD600300R\5
подступёнок Про Стоун серый светлый 60х10,7
riser Pro Stone light grey



DD600400R\1
DD600400R\5
подступёнок Про Стоун серый 60х10,7
riser Pro Stone grey



DD600500R\1
DD600500R\5
подступёнок Про Стоун серый тёмный 60х10,7
riser Pro Stone dark grey



DD600600R\1
DD600600R\5
подступёнок Про Стоун антрацит 60х10,7
riser Pro Stone anthracite



DD600200R\1
DD600200R\5
подступёнок Про Стоун коричневый 60х10,7
riser Pro Stone brown



DD600700R\1
DD600700R\5
подступёнок Про Стоун чёрный 60х10,7
riser Pro Stone black



DD200000R\3BT
плинтус Про Стоун беж свет-
лый обрезной 60х9,5
plinth Pro Stone light beige
rectified



DD200100R\3BT
плинтус Про Стоун бежевый
обрезной 60х9,5
plinth Pro Stone beige rectified



DD200300R\3BT
плинтус Про Стоун серый свет-
лый обрезной 60х9,5
plinth Pro Stone light grey rectified



DD200400R\3BT
плинтус Про Стоун серый обрез-
ной 60х9,5
plinth Pro Stone grey rectified



DD200500R\3BT
плинтус Про Стоун серый тём-
ный обрезной 60х9,5
plinth Pro Stone dark grey rectified



DD200600R\3BT
плинтус Про Стоун антрацит
обрезной 60х9,5
plinth Pro Stone anthracite rectified



DD200200R\3BT
плинтус Про Стоун коричневый
обрезной 60х9,5
plinth Pro Stone brown rectified



DD200700R\3BT
плинтус Про Стоун чёрный
обрезной 60х9,5
plinth Pro Stone black rectified



DD600000R\GCF
ступень клееная Про Стоун беж
светлый 33х60
glued step Pro Stone light beige



DD600100R\GCF
ступень клееная Про Стоун
бежевый 33х60
glued step Pro Stone beige



DD600300R\GCF
ступень клееная Про Стоун
серый светлый 33х60
glued step Pro Stone light grey



DD600400R\GCF
ступень клееная Про Стоун
серый 33х60
glued step Pro Stone grey



DD600500R\GCF
ступень клееная Про Стоун
серый тёмный 33х60
glued step Pro Stone dark grey



DD600600R\GCF
ступень клееная Про Стоун
антрацит 33х60
glued step Pro Stone anthracite



DD600200R\GCF
ступень клееная Про Стоун
коричневый 33х60
glued step Pro Stone brown



DD600700R\GCF
ступень клееная Про Стоун
чёрный 33х60
glued step Pro Stone black



DD600000R\GCA
ступень угловая клееная Про
Стоун беж светлый 33х33
glued corner step Pro Stone light
beige



DD600100R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун бежевый 33х33
glued corner step Pro Stone beige



DD600300R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый светлый 33х33
glued corner step Pro Stone light grey



DD600400R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый 33х33
glued corner step Pro Stone grey



DD600500R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый тёмный 33х33
glued corner step Pro Stone dark
grey



DD600600R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун антрацит 33х33
glued corner step Pro Stone
anthracite





DD600200R\GCA
ступень угловая клееная Про
Стоун коричневый 33х33
glued corner step Pro Stone brown



DD600700R\GCA
ступень угловая клееная Про
Стоун чёрный 33х33
glued corner step Pro Stone black

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×30	11	12	1,08	25,3		40	43,2	1042



SG932900R
Гренель серый тёмный обрезной 30x30x1,1
Grenelle dark grey rectified



SG932800R
Гренель серый обрезной 30x30x1,1
Grenelle grey rectified



SG932700R
Гренель серый светлый обрезной 30x30x1,1
Grenelle light grey rectified



SG638900R
Гренель серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Grenelle dark grey rectified



SG144\005
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5x9,8
Grenelle dark grey mosaic



SG144\004
Гренель серый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle grey mosaic




SG144\003
Гренель серый светлый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle light grey mosaic






SG638800R
Гренель серый обрезной 60x60x1,1
Grenelle grey rectified



SG638700R
Гренель серый светлый обрезной 60x60x1,1
Grenelle light grey rectified



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11		8	1,44	36		32	46,08	1183



ПРО МАТРИКС

PRO MATRIX

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Лестницы |** Stairs **Экстерьер |** Exterior



DD601800R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 60х60х1,1
Pro Matrix light beige rectified natural



DD601900R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 60х60х1,1
Pro Matrix beige rectified natural



DD602600R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 60х60х1,1
Pro Matrix white rectified natural



DD602000R
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 60х60х1,1
Pro Matrix light rectified natural



DD602200R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 60х60х1,1
Pro Matrix grey rectified natural



DD602300R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 60х60х1,1
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD201600R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 30х60х1,1
Pro Matrix light beige rectified natural



DD201700R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 30х60х1,1
Pro Matrix beige rectified natural



DD202400R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 30х60х1,1
Pro Matrix white rectified natural




DD201800R
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 30х60х1,1
Pro Matrix light rectified natural



DD201900R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 30х60х1,1
Pro Matrix grey rectified natural



DD202000R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 30х60х1,1
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD601800R\6BT
плинтус Про Матрикс беж светлый обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix light beige rectified



DD601900R\6BT
плинтус Про Матрикс бежевый обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix beige rectified



DD602600R\6BT
плинтус Про Матрикс белый обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix white rectified



DD602000R\6BT
плинтус Про Матрикс светлый обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix light rectified



DD602200R\6BT
плинтус Про Матрикс серый обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix grey rectified



DD602300R\6BT
плинтус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix dark grey rectified



SBD018\DD2016
Про Матрикс беж
светлый 9,5х9,5
Pro Matrix light beige



SBD019\DD2017
Про Матрикс бежевый
9,5х9,5
Pro Matrix beige



SBD020\DD2024
Про Матрикс белый
9,5х9,5
Pro Matrix white



SBD017\DD2018
Про Матрикс светлый
9,5х9,5
Pro Matrix light



SBD021\DD2019
Про Матрикс серый
9,5х9,5
Pro Matrix grey




SBD022\D D2020
Про Матрикс серый
тёмный 9,5х9,5
Pro Matrix dark grey



DD602400R
Про Матрикс антрацит обрезной натуральный
60х60х1,1
Pro Matrix anthracite rectified natural



DD202100R
Про Матрикс антрацит обрезной натуральный
30х60х1,1
Pro Matrix anthracite rectified natural



DD602400R\6BT
плинтус Про Матрикс антрацит обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix anthracite rectified



SBD023\DD2021
Про Матрикс антрацит
9,5х9,5
Pro Matrix anthracite



SBD024\DD2022
Про Матрикс чёрный
9,5х9,5
Pro Matrix black



DD602500R
Про Матрикс чёрный обрезной натуральный
60х60х1,1
Pro Matrix black rectified natural



DD202200R
Про Матрикс чёрный обрезной натуральный
30х60х1,1
Pro Matrix black rectified natural



DD602500R\6BT
плинтус Про Матрикс чёрный обрезной 60х9,5
plinth Pro Matrix black rectified



DD601800R\1
DD601800R\5
подступёнок Про Матрикс
беж светлый 60х10,7
riser Pro Matrix light beige



DD601800R\GCF
ступень клееная Про Матрикс беж светлый 33х60
glued step Pro Matrix light beige



DD601800R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс беж светлый 33х33
glued corner step Pro Matrix light beige



DD601900R\1
DD601900R\5
подступёнок Про Матрикс
бежевый 60х10,7
riser Pro Matrix beige



DD601900R\GCF
ступень клееная Про Матрикс бежевый 33х60
glued step Pro Matrix beige



DD601900R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс
бежевый 33х33
glued corner step Pro Matrix beige



DD602600R\1
DD602600R\5
подступёнок Про Матрикс
белый 60х10,7
riser Pro Matrix white



DD602600R\GCF
ступень клееная Про Матрикс белый 33х60
glued step Pro Matrix white



DD602600R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс белый 33х33
glued corner step Pro Matrix white



DD602000R\1
DD602000R\5
подступёнок Про Матрикс
светлый 60х10,7
riser Pro Matrix light



DD602000R\GCF
ступень клееная Про Матрикс светлый 33х60
glued step Pro Matrix light



DD602000R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс
светлый 33х33
glued corner step Pro Matrix light



DD602200R\1
DD602200R\5
подступёнок Про Матрикс
серый 60х10,7
riser Pro Matrix grey



DD602200R\GCF
ступень клееная Про Матрикс серый 33х60
glued step Pro Matrix grey



DD602200R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс серый 33х33
glued corner step Pro Matrix grey



DD602300R\1
DD602300R\5
подступёнок Про Матрикс
серый тёмный 60х10,7
riser Pro Matrix dark grey



DD602300R\GCF
ступень клееная Про Матрикс серый тёмный 33х60
glued step Pro Matrix dark grey



DD602300R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс
серый тёмный 33х33
glued corner step Pro Matrix dark grey



DD602400R\1
DD602400R\5
подступёнок Про Матрикс
антрацит 60х10,7
riser Pro Matrix anthracite



DD602400R\GCF
ступень клееная Про Матрикс антрацит 33х60
glued step Pro Matrix anthracite



DD602400R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс антрацит 33х33
glued corner step Pro Matrix anthracite



DD602500R\1
DD602500R\5
подступёнок Про Матрикс
чёрный 60х10,7
riser Pro Matrix black



DD602500R\GCF
ступень клееная Про Матрикс чёрный 33х60
glued step Pro Matrix black




DD602500R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс
чёрный 33х33
glued corner step Pro Matrix black

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.




SG N R10 A V4 4   



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11		8	1,44	36		32	46,08	1183



серый
grey

60×60
30×60



серый тёмный
dark grey

60×60
30×60



чёрный
black


60×60
30×60



SG625100R
Таурано серый обрезной
60x60x1,1
Taurano grey rectified



SG625200R
Таурано серый тёмный обрезной
60x60x1,1
Taurano dark grey rectified



SG625300R
Таурано чёрный обрезной
60x60x1,1
Taurano black rectified




SG221100R
Таурано серый обрезной
30x60x1,1
Taurano grey rectified



SG221200R
Таурано серый тёмный обрезной
30x60x1,1
Taurano dark grey rectified



SG221300R
Таурано чёрный обрезной
30x60x1,1
Taurano black rectified



B1294\SG1550
Сонет бежевый 4,7x4,7
Sonet beige



AD\A263\SG1603L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato





TU N R9 V2 3 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9	9	1,62	33,2		31,5	51,84	1038



TU203600R
Легион бежевый
обрезной 30x60x0,9
Legion beige rectified

V2
4



TU203900R
Легион темно-серый
обрезной 30x60x0,9
Legion dark grey rectified

V2
3



TU203800R
Легион чёрный
обрезной 30x60x0,9
Legion black rectified

V2
3



TU204000R
Легион светлый
обрезной 30x60x0,9
Legion light rectified

V2
4




TU203700R
Легион серый
обрезной 30x60x0,9
Legion grey rectified

V2
4



SG N V1 4   



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2		6	1,512	30,6		26	39,312



SG457900R
Безана серый светлый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana light grey rectified

 V1
4



SG457600R
Безана серый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana grey rectified

 V1
4




SG457500R
Безана бежевый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana beige rectified

 V1
4



SG LCP V2 3



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312	825,6



AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9x4,9x0,8
Pierrefonds



SG452902R
Вомеро коричневый лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero brown lappato

3



SG452802R
Вомеро серый тёмный лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero dark grey lappato

3



SG453402R
Вомеро беж светлый лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero light beige lappato

3




SG452602R
Вомеро серый светлый лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero light grey lappato

3



SG N R10 V2 4




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
20,1×50,2	8,5	14	1,41	25,9	49	69,09	1299

ЛАМЕЛЛА
LAMELLA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior





SG458300N
Ламелла серый светлый
50,2x50,2x0,95
Lamella light grey




SG458400N
Ламелла серый
50,2x50,2x0,95
Lamella grey



SG458500N
Ламелла серый тёмный
50,2x50,2x0,95
Lamella dark grey




SG413700N
Ламелла серый светлый
20,1x50,2x0,85
Lamella light grey



SG413800N
Ламелла серый
20,1x50,2x0,85
Lamella grey




SG413900N
Ламелла серый тёмный
20,1x50,2x0,85
Lamella dark grey



SBM009\SG4583
Ламелла серый светлый мозаичный 50,2x25
Lamella light grey mosaic




SBM010\SG4584
Ламелла серый мозаичный 50,2x25
Lamella grey mosaic



SBM011\SG4585
Ламелла серый тёмный мозаичный 50,2x25
Lamella dark grey mosaic





40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер** | Residential
- Экстерьер** | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432



SG150100N
Бромли бежевый
40,2x40,2x0,8
Bromley beige



SG150200N
Бромли коричневый
40,2x40,2x0,8
Bromley brown



SG150300N
Бромли серый
40,2x40,2x0,8
Bromley grey



SG150400N
Бромли серый тёмный
40,2x40,2x0,8
Bromley dark grey



STG\B257\SG1501
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\A257\SG1502
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\D257\SG1503
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\C257\SG1504
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\B258\SG1501
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\A258\SG1502
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\D258\SG1503
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\C258\SG1504
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\B259\SG1501
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG\A259\SG1502
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG\D259\SG1503
Бромли 19,6x19,6
Bromley




STG\C259\SG1504
Бромли 19,6x19,6
Bromley





SG N R12 A B C V4 4



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Лестницы |** Stairs
- Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432



V4
4

SG158700N
Терраса серый противоскользящий 40,2x40,2x0,8
grey antiskid



V4
4

SG158700N\GR
ступень фронтальная
Терраса серый противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace grey antiskid



V4
4

SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый противоскользящий левая 30x30
left step Terrace grey antiskid



V4
4

SG158500N
Терраса коричневый противоскользящий 40,2x40,2x0,8
brown antiskid



V4
4

SG158500N\GR
ступень фронтальная
Терраса коричневый противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace brown antiskid




V4
4

SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса коричневый противоскользящий левая 30x30
left step Terrace brown antiskid

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG N R9 V2 3 4   




40,2×40,2



SG158100R
Фаральони бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni beige rectified



SG158100R\SBT
плинтус Фаральони бежевый 40,2x7,6
plinth Faraglioni beige



SG158100R\4
подступёнок Фаральони бежевый 40,2x9,6
riser Faraglioni beige



SG158100R\GR\AN
ступень угловая Фаральони бежевый 34x34
corner step Faraglioni beige



SG158100R\GR
ступень фронтальная Фаральони бежевый 40,2x34
frontal step Faraglioni beige



HGD\A51\SG1550
Фаральони 40,2x40,2
Faraglioni



SG158300R
Фаральони песочный обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni sand rectified



SG158300R\SBT
плинтус Фаральони песочный 40,2x7,6
plinth Faraglioni sand



SG158300R\4
подступёнок Фаральони песочный 40,2x9,6
riser Faraglioni sand



SG158300R\GR\AN
ступень угловая Фаральони песочный 34x34
corner step Faraglioni sand



SG158300R\GR
ступень фронтальная Фаральони песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand




HGD\A50\SG1550
Фаральони 40,2x40,2
Faraglioni



SG158200R
Фаральони коричневый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni brown rectified



SG158200R\SBT
плинтус Фаральони коричневый 40,2x7,6
plinth Faraglioni brown



SG158200R\4
подступёнок Фаральони коричневый 40,2x9,6
riser Faraglioni brown



SG158200R\GR\AN
ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
corner step Faraglioni brown



SG158200R\GR
ступень фронтальная Фаральони коричневый 40,2x34
frontal step Faraglioni brown



HGD\A23\SG1550
Фаральони 40,2x7,2
Faraglioni




HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2x7,2
Faraglioni

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG N V3   



30×30

NEW KACCETONE
CASSETTONE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30,2×30,2	7,8 	15	1,37	23,500 	66	90,42	1581



SG937300N
Кассетоне серый светлый матовый 30x30
Cassettone light grey matt



SG937400N
Кассетоне бежевый светлый матовый 30x30
Cassettone light beige matt



SG937500N
Кассетоне серый матовый 30x30
Cassettone grey matt



VT\D368\SG9174
Кассетоне коричневый матовый 30x3,5
Cassettone brown matt



VT\A368\SG9174
Кассетоне серый светлый матовый 30x3,5
Cassettone light grey matt



VT\B368\SG9174
Кассетоне бежевый светлый матовый 30x3,5
Cassettone light beige matt




VT\C368\SG9174
Кассетоне серый матовый 30x3,5
Cassettone grey matt



VT\A367\SG9174
Кассетоне металл 3,5x3,5
Cassettone metal



SG N R10 A V2 3 4   




30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |** Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Паркинги |** Parkings / **Гаражи |** Garage
-  **Экстерьер |** Exterior
-  **Парки и сады |** Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16		40	57,6 1076





SG906500N
Аллея светлый 30х30х0,8
Alley light



SG906500N\4BT
плинтус Аллея
светлый 30х7,2
plinth Alley light



SG906500N\3
подступёнок
Аллея светлый 30х9,6
riser Alley light



SG906500N\GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30х30
frontal step Alley light



SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30х30
corner step Alley light



ST10\SG9065
Аллея 30х30
Alley



SG906700N
Аллея бежевый 30х30х0,8
Alley beige



SG906700N\4BT
плинтус Аллея
бежевый 30х7,2
plinth Alley beige



SG906700N\3
подступёнок Аллея бежевый
30х9,6
riser Alley beige



SG906700N\GR
ступень фронтальная
Аллея бежевый 30х30
frontal step Alley beige




SG906700N\GR\AN
ступень угловая Аллея бежевый 30х30
corner step Alley beige



ST13\SG9065
подступёнок Аллея 30х9,6
riser Alley



SG906800N
Аллея кирпичный 30х30х0,8
Alley brick-red



SG906800N\4BT
плинтус Аллея
кирпичный 30х7,2
plinth Alley brick-red



SG906800N\3
подступёнок
Аллея кирпичный 30х9,6
riser Alley brick-red



SG906800N\GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30х30
frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30х30
corner step Alley brick-red



SG911800N
Аллея серый светлый 30х30х0,8
Alley light grey



SG911800N\4BT
плинтус Аллея
серый светлый 30х7,2
plinth Alley light grey



SG911800N\3
подступёнок Аллея серый
светлый 30х9,6
riser Alley light grey



SG911800N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый светлый 30х30
frontal step Alley light grey



SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30х30
corner step Alley light grey



SG911900N
Аллея серый 30х30х0,8
Alley grey



SG911900N\4BT
плинтус Аллея серый 30х7,2
plinth Alley grey



SG911900N\3
подступёнок Аллея серый 30х9,6
riser Alley grey



SG911900N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
30х30
frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
ступень угловая Аллея серый
30х30
corner step Alley grey



ST13\SG9118
подступёнок Аллея 30х9,6
riser Alley



SG912000N
Аллея серый тёмный 30х30х0,8
Alley dark grey



SG912000N\4BT
плинтус Аллея
серый тёмный 30х7,2
plinth Alley dark grey



SG912000N\3
подступёнок Аллея серый
тёмный 30х9,6
riser Alley dark grey



SG912000N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый тёмный 30х30
frontal step Alley dark grey




SG912000N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый тёмный 30х30
corner step Alley dark grey



ST10\SG9118
Аллея 30х30
Alley



SG N R11 A B C V3 4   








30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076







SG935000N
Бореале серый тёмный
30x30x0,8
Boreale dark grey



SG934900N
Бореале серый
30x30x0,8
Boreale grey



SG934700N
Бореале беж светлый
30x30x0,8
Boreale light beige



SG934800N
Бореале бежевый
30x30x0,8
Boreale beige



SG935200N
Бореале коричневый
30x30x0,8
Boreale brown





SG935000N\3
подступёнок Бореале
серый тёмный 30x9,6
riser Boreale dark grey



SG934900N\3
подступёнок Бореале
серый 30x9,6
riser Boreale grey



SG934700N\3
подступёнок Бореале
беж светлый 30x9,6
riser Boreale light beige



SG934800N\3
подступёнок Бореале
бежевый 30x9,6
riser Boreale beige



SG935200N\3
подступёнок Бореале
коричневый 30x9,6
riser Boreale brown





SG935000N\GR
ступень фронтальная
Бореале серый тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey



SG934900N\GR
ступень фронтальная
Бореале серый 30x30
frontal step Boreale grey



SG934700N\GR
ступень фронтальная
Бореале беж светлый 30x30
frontal step Boreale light beige



SG934800N\GR
ступень фронтальная
Бореале бежевый 30x30
frontal step Boreale beige



SG935200N\GR
ступень фронтальная
Бореале коричневый 30x30
frontal step Boreale brown





SG935000N\GR\AN
ступень угловая Бореале
серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey



SG934900N\GR\AN
ступень угловая Бореале
серый 30x30
corner step Boreale grey



SG934700N\GR\AN
ступень угловая Бореале
беж светлый 30x30
corner step Boreale light beige



SG934800N\GR\AN
ступень угловая Бореале
бежевый 30x30
corner step Boreale beige



SG935200N\GR\AN
ступень угловая Бореале
коричневый 30x30
corner step Boreale brown





SG935400N
Бореале серый микс 30x30
Boreale grey mix




SG935300N
Бореале коричневый микс 30x30
Boreale brown mix

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.





SGN V24



30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Лестницы |** Stairs
- Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076




SG922300N
Золотой пляж
беж светлый 30х30х0,8
Golden beach light beige



SG922400N
Золотой пляж
беж тёмный 30х30х0,8
Golden beach dark beige



SG N V2 4   



МАТРИКС

MATRIX


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |** Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Паркинги |** Parkings / **Гаражи |** Garage
-  **Экстерьер |** Exterior
-  **Парки и сады |** Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg			кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16		40	57,6	1076	
20×20	8 	23	0,92	16,3		72	66,24	1204	




1320H
Матрикс серый полотно 29,8х39,8
Matrix grey mix



1321H
Матрикс серый тёмный полотно 29,8х39,8
Matrix dark grey mix



1322H
Матрикс антрацит полотно 29,8х39,8
Matrix antracite mix



1317H
Матрикс беж светлый полотно 29,8х39,8
Matrix light beige mix



1316H
Матрикс серый светлый полотно 29,8х39,8
Matrix light grey mix



SG935500N
Матрикс беж светлый 30х30х0,8
Matrix light beige



SBD054\SG9355
Матрикс беж светлый 30х30
Matrix light beige



SBD051\SG9355
Матрикс беж светлый 30х30
Matrix light beige



SBD052\SG9355
Матрикс беж светлый 30х30
Matrix light beige



SBD053\SG9355
Матрикс беж светлый 30х30
Matrix light beige



SG935600N
Матрикс серый 30х30х0,8
Matrix grey




SBD062\SG9356
Матрикс серый 30х30
Matrix grey



SBD055\SG9356
Матрикс серый 30х30
Matrix grey



SBD056\SG9356
Матрикс серый 30х30
Matrix grey



SBD057\SG9356
Матрикс серый 30х30
Matrix grey



SG935700N
Матрикс серый тёмный 30х30х0,8
Matrix dark grey



SBD061\SG9357
Матрикс серый тёмный 30х30
Matrix dark grey



SBD058\SG9357
Матрикс серый тёмный 30х30
Matrix dark grey



SBD059\SG9357
Матрикс серый тёмный 30х30
Matrix dark grey



SBD060\SG9357
Матрикс серый тёмный 30х30
Matrix dark grey



SG935800N
Матрикс антрацит 30х30х0,8
Matrix anthracite



SBD050\SG9358
Матрикс антрацит 30х30
Matrix anthracite



SBD047\SG9358
Матрикс антрацит 30х30
Matrix anthracite



SBD048\SG9358
Матрикс антрацит 30х30
Matrix anthracite



SBD049\SG9358
Матрикс антрацит 30х30
Matrix anthracite



VT\A192\SG1593
Матрикс 20х20
Matrix



VT\A190\SG1593
Матрикс 20х20
Matrix




VT\A191\SG1593
Матрикс 20х20
Matrix



SG1593N
Матрикс беж светлый 20х20
Matrix light beige



SBD027\SG1593
Матрикс беж светлый 20х20
Matrix light beige



SBD028\SG1593
Матрикс беж светлый 20х20
Matrix light beige



SBD029\SG1593
Матрикс беж светлый 20х20
Matrix light beige



SBD030\SG1593
Матрикс беж светлый 20х20
Matrix light beige



SBD031\SG1593
Матрикс беж светлый 20х20
Matrix light beige




SG1590N
Матрикс серый 20х20
Matrix grey



SBD032\SG1590
Матрикс серый 20х20
Matrix grey



SBD033\SG1590
Матрикс серый 20х20
Matrix grey



SBD034\SG1590
Матрикс серый 20х20
Matrix grey



SBD035\SG1590
Матрикс серый 20х20
Matrix grey



SBD036\SG1590
Матрикс серый 20х20
Matrix grey



SG1591N
Матрикс серый тёмный 20х20
Matrix dark grey



SBD037\SG1591
Матрикс серый тёмный 20х20
Matrix dark grey



SBD038\SG1591
Матрикс серый тёмный 20х20
Matrix dark grey



SBD039\SG1591
Матрикс серый тёмный 20х20
Matrix dark grey



SBD040\SG1591
Матрикс серый тёмный 20х20
Matrix dark grey



SBD041\SG1591
Матрикс серый тёмный 20х20
Matrix dark grey



SG1592N
Матрикс антрацит 20х20
Matrix anthracite



SBD042\SG1592
Матрикс антрацит 20х20
Matrix anthracite



SBD043\SG1592
Матрикс антрацит 20х20
Matrix anthracite



SBD044\SG1592
Матрикс антрацит 20х20
Matrix anthracite



SBD045\SG1592
Матрикс антрацит 20х20
Matrix anthracite




SBD046\SG1592
Матрикс антрацит 20х20
Matrix anthracite



ПИАЗЕНТИНА
PIASENTINA

SG N R9 V1 3



30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior


			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076



SG934500N
Пиазентина серый 30х30х0,8
Piasentina grey

3

V1



SG934600N
Пиазентина серый тёмный 30х30х0,8
Piasentina dark grey

3

V1



OS\B86\SG9346
Пиазентина серый тёмный 30х4,9
Piasentina dark grey



OS\B87\SG9346
Пиазентина серый тёмный 4,9х4,9
Piasentina dark grey



SG934300N
Пиазентина бежевый 30х30х0,8
Piasentina beige

3

V1



SG934400N
Пиазентина беж тёмный 30х30х0,8
Piasentina dark beige

3

V1




OS\A86\SG9344
Пиазентина беж тёмный 30х4,9
Piasentina beige



OS\A87\SG9344
Пиазентина беж тёмный 4,9х4,9
Piasentina dark beige



SG N R10 V2 3   



30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Лестницы** | Stairs

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16		40	1076



SG931200N\3
подступёнок Пьерфон 30x9,6
riser Pierrefonds



SG931200N\4BT
плинтус Пьерфон 30x7,2
plinth Pierrefonds



SG931200N\GR
ступень фронтальная Пьерфон 30x30
frontal step Pierrefonds



SG931200N\GR\AN
ступень угловая Пьерфон 30x30
corner step Pierrefonds



SG931200N
Пьерфон коричневый 30x30x0,8
Pierrefonds brown



AD\A439\SG9312
подступёнок Пьерфон 30x9,6
riser Pierrefonds



AD\A437\SG9312
Пьерфон 30x4,9
Pierrefonds




AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9x4,9
Pierrefonds

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG N V2   



30×30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16		40	1076

NEW САССОЛИНО
SASSOLINO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG936500N
Сассолино 1 серый матовый 30х30х8
Sassolino 1 grey matt




SG936600N
Сассолино 2 серый матовый 30х30х8
Sassolino 2 grey matt



SG936700N
Сассолино 3 серый матовый 30х30х8
Sassolino 3 grey matt



SG N R9 A V4 4   



30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер** | Residential

 **Экстерьер** | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16	40 	57,6	1076



SG173\001
Сланец мозаичный 30х30
Slate mosaic



SG908200N
Сланец бежевый 30х30х0,8
Slate beige

 V4 4



SG173\002
Сланец мозаичный 30х30
Slate mosaic




SG908300N
Сланец тёмный 30х30х0,8
Slate dark

 V4 4



SG N 4 V3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730
9,8×9,8	7		100	0,96	15,2		24	11,52/	212



V3 4

SG244300N
Брюссель бежевый светлый матовый 24x24
Brussel light beige matt



V3 4

SG244400N
Брюссель бежевый темный матовый 24x24
Brussel dark beige matt



V3 4

1324S
Брюссель бежевый темный матовый 9,8x9,8
Brussel dark beige matt



V3 4

1325S
Брюссель бежевый светлый матовый 9,8x9,8
Brussel light beige matt




SG

N

3

V2



20×20

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8	23	0,92	16,3		72	1204

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер** | Residential
- Экстерьер** | Exterior



VT\A327\SG1544N
Сиена 1 матовый 20x20
Siena 1 matt



V2

3


SG1597N
Фреджио серый
светлый матовый 20x20
Fregio light grey matt



VT\A330\SG1544N
Сиена 3 матовый 20x20
Siena 3 matt



VT\A328\SG1544N
Сиена 2 матовый 20x20
Siena 2 matt



20×20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204




SG1597N
Фреджио серый светлый
матовый 20x20
Fregio light grey matt



SG1598N
Фреджио черный матовый
20x20
Fregio black matt



VT\A294\SG1544N
Фреджио 1
черно-белый 20x20
Fregio 1 black white



VT\A295\SG1544N
Фреджио 2
черно-белый 20x20
Fregio 2 black white



VT\A296\SG1544N
Фреджио 3
черно-белый 20x20
Fregio 3 black white



VT\A297\SG1544N
Фреджио 4
черно-белый 20x20
Fregio 4 black white



SG N V3 3



9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110




SG403700N
Довиль розовый матовый 9,9x40,2
Deauville pink matt

V3 3




SG403800N
Довиль коричневый матовый 9,9x40,2
Deauville brown matt

V3 3



SG403900N
Довиль оранжевый матовый 9,9x40,2
Deauville orange matt

V3 3



VT\B232\1146
Довиль 7 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 7 gloss



VT\B236\1146
Довиль 8 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 8 gloss



VT\A232\1146
Довиль 3 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 3 gloss



VT\A236\1146
Довиль 4 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 4 gloss



VT\A226\1146
Довиль 1 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 1 gloss



VT\B229\1146
Довиль 6 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 6 gloss



VT\A229\1146
Довиль 2 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 2 gloss



VT\B226\1146
Довиль 5 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 5 gloss





SG N R11 A B C V2 4   




9,9×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	1110

ПОРФИДО
PORFIDO


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG402800N
Порфидо бежевый
9,9x40,2x0,8
Porfido beige

 V2 4




SG402600N
Порфидо серый
светлый 9,9x40,2x0,8
Porfido light grey

 V2 4



SG402500N
Порфидо коричневый
9,9x40,2x0,8
Porfido brown

 V2 4



SG402700N
Порфидо серый
9,9x40,2x0,8
Porfido grey

 V2 4




ДЕРЕВО WOOD

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустривая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

40×238,5	Тектона Tectona	250
	Тиндало Tindalo	252
	Фоссил Вуд Fossil Wood	254
30×179	Абете Abete	264
	Про Вуд Pro Wood	256
80×160		
20×160	Антик Вуд Antic Wood	268
	Гранд Вуд Grand Wood	270
60×119,5	Олива Oliva	274
	Тектона Tectona	250
	Про Вуд Pro Wood	256
30×119,5	Сальветти Salvetti	276
	Про Вуд Pro Wood	256
20×119,5		
	Арсенале Arsenale	282
	Олива Oliva	274
	Про Вуд Pro Wood	256
	Сальветти Salvetti	276
	Тектона Tectona	250
15×119,5	Сальветти Salvetti	276
20×80	Абете Abete	254
	Антик Вуд Antic Wood	268
	Дувр Dover	286
	Стори Вуд Story Wood	284
	Фрегат Frigate	288

13×80	Колор Вуд Color Wood	292
	Меранти Meranti	296
30×60		
	Палисандр Rosewood	300
15×60	Дистино Distino	302
9,6×60	Селект Вуд Select Wood	304
50,2×50,2	Якаранда Jacaranda.....	306
20,1×50,2	Акация Acacia	308
	Браш Вуд Brush Wood.....	310
9,9×40,2		
	Вяз Elm	312
	Кантри Шик Country Chic.....	316
	Листоне Listone	318
	Рустик Вуд Rustic Wood	320
	Паркетто Parchetto	322
20×23,1	Брента Brenta.....	324
12×10,4	Монруж Montrouge.....	326



	≡	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×238,5	11		-	-		-	850
60×119,9	11		1,434	36,5		30	1150
20×119,9	11		1,434	35,7		24	886,8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



DD040000R
Тектона беж тёмный обрезной 40x238,5x1,1
Tectona dark beige rectified



DD510100R\D
Тектона обрезной 20x119,5
Tectona rectified



DD510200R\D
Тектона обрезной 20x119,5
Tectona rectified



DD510300R\D
Тектона обрезной 20x119,5
Tectona rectified



DD510000R
Тектона беж тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Tectona dark beige rectified



DD503700R
Тектона беж тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Tectona dark beige rectified



SG N R9 V3 4    MAXI



40×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Экстерьер** | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×238,5	11		-	-		28,62	850



SG040300R
Тиндало бежевый микс обрезной 40x238,5
Tindalo beige mix rectified

 V3 4



SG040000R
Тиндало беж светлый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo light beige rectified

 V3 4



SG040100R
Тиндало бежевый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo beige rectified

 V3 4





SG N R9 V3 4    MAXI



40×238,5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40×238,5	11		-	-		28,62	850

ФОССИЛ ВУД

FOSSIL WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior




SG040200R
Фоссил Вуд 40x238,5x1,1
Fossil Wood

 V3 4







ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×179	11	4	2,148	52,63		18	38,664	997,34
20×119,9	11	6	1,434	35,7		24	34,416	886,8





DL550500R
Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 30х179
Pro Wood light beige decorated rectified



DL550000R
Про Вуд беж светлый обрезной 30х179х1,1
Pro Wood light beige rectified



DL510500R
Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 20х119.5
Pro Wood light beige decorated rectified



DL510000R
Про Вуд беж светлый обрезной 20х119.5х1,1
Pro Wood light beige rectified



DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж светлый 8х2,4
internal corner
Pro Wood light beige



DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж светлый 8х2,9
external corner
Pro Wood light beige



DL5100\BTG
плинтус Про Вуд беж светлый 39,6х8
plinth Pro Wood light beige



DL550300R
Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 30х179
Pro Wood dark beige decorated rectified



DL550100R
Про Вуд беж тёмный обрезной 30х179х1,1
Pro Wood dark beige rectified



DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный 8х2,4
internal corner
Pro Wood dark beige



DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный 8х2,9
external corner
Pro Wood dark beige



DL510200R
Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 20х119.5
Pro Wood dark beige decorated rectified



DL510100R
Про Вуд беж тёмный обрезной 20х119.5х1,1
Pro Wood dark beige rectified





DL550400R
Про Вуд коричневый декорированный обрезной 30x179
Pro Wood brown decorated rectified



DL550200R
Про Вуд коричневый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood brown rectified



DL510400R
Про Вуд коричневый декорированный обрезной 20x119.5
Pro Wood brown decorated rectified



DL510300R
Про Вуд коричневый обрезной 20x119.5x1,1
Pro Wood brown rectified



DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд
коричневый 8x2,9
external corner Pro
Wood brown



DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд
коричневый 8x2,4
internal corner
Pro Wood brown



DL5103\BTG
плинтус Про Вуд коричневый 39,6x8
plinth Pro Wood brown



DL501400R\GCS
ступень угловая клееная левая Про Вуд беж светлый 33x33
left glued corner step Pro Wood light beige



DL501400R\GCD
ступень угловая клееная правая Про Вуд беж светлый 33x33
right glued corner step Pro Wood light beige



DL501500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Про Вуд беж тёмный 33x33
right glued corner step Pro Wood dark beige



DL501500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Про Вуд беж тёмный 33x33
left glued corner step Pro Wood dark beige



DL501700R\GCD
ступень угловая клееная правая Про Вуд коричневый 33x33
right glued corner step Pro Wood brown



DL501700R\GCS
ступень угловая клееная левая Про Вуд коричневый 33x33
left glued corner step Pro Wood brown



DL501400R\1
DL501400R\5
подступёнок Про Вуд беж светлый 119.5x10.7
riser Pro Wood light beige



DL501400R\GCF
ступень клееная Про Вуд беж светлый 33x119,5
glued step Pro Wood light beige



DL501500R\1
DL501500R\5
подступёнок Про Вуд беж тёмный 119.5x10.7
riser Pro Wood dark beige



DL501500R\GCF
ступень клееная Про Вуд беж тёмный 33x119,5
glued step Pro Wood dark beige



DL501700R\1
DL501700R\5
подступёнок Про Вуд коричневый 119.5x10.7
riser Pro Wood brown



DL501700R\GCF
ступень клееная Про Вуд коричневый 33x119,5
glued step Pro Wood brown



DL501500R20
Про Вуд беж тёмный обрезной 60x119,5x2
Pro Wood dark beige rectified



DL520100R20
Про Вуд беж тёмный обрезной 30x119,5x2
Pro Wood dark beige rectified



DL501400R20
Про Вуд беж светлый обрезной 60x119,5x2
Pro Wood light beige rectified



DL520000R20
Про Вуд беж светлый обрезной 30x119,5x2
Pro Wood light beige rectified



DL501500R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж тёмный 34x119,5
glued step Pro Wood dark beige



DL501500R20\1
Подступенок Про Вуд беж темный 119,5x12,5
riser Pro Wood dark beige



DL501400R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж светлый 34x119,5
glued step Pro Wood light beige




DL501400R20\1
Подступенок Про Вуд беж светлый 119,5x12,5
riser Pro Wood light beige







DL N WR R10 A V2    MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997	
20×80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350	





DD550300R
Абете чёрный обрезной 30х179х1,1
Abete black rectified



DD550200R
Абете серый тёмный обрезной 30х179х1,1
Abete dark grey rectified



DD550100R
Абете серый обрезной 30х179х1,1
Abete grey rectified



DD550000R
Абете серый светлый обрезной 30х179х1,1
Abete light grey rectified



DD700900R
Абете чёрный
обрезной 20х80х1,1
Abete black rectified



DD700800R
Абете серый тёмный
обрезной 20х80х1,1
Abete dark grey rectified



DD700700R
Абете серый обрезной
20х80х1,1
Abete grey rectified



DD700600R
Абете серый светлый
обрезной 20х80х1,1
Abete light grey rectified





DD701000R\D
Абете серый
тёмный обрезной
20х80х1,1
Abete dark grey
rectified



DD701100R\D
Абете серый тёмный
обрезной 20х80х1,1
Abete dark grey
rectified





	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×160	11	3	0,96	24,9	48	46,08
20×80	11	9	1,44	35	36	51,84



DL7505\AGI
Угол внутренний
Антик Вуд
бежевый 8x2,4
internal corner Antic
Wood beige



DL7505\AGE
Угол внешний
Антик Вуд бежевый 8x2,9
external corner Antic
Wood beige



DL750500R
Антик Вуд бежевый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood beige rectified



DL7505\BTG
плинтус Антик Вуд бежевый
39,8x8
plinth Antic Wood beige



DL700600R
Антик Вуд бежевый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood beige rectified



DL7506\AGI
Угол внутренний
Антик Вуд серый 8x2,4
internal corner
Antic Wood grey



DL7506\AGE
Уол внешний
Антик Вуд
серый 8x2,9
external corner
Antic Wood grey



DL750600R
Антик Вуд серый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood grey rectified



DL7506\BTG
плинтус Антик Вуд серый 39,8x8
plinth Antic Wood grey



DL700700R
Антик Вуд серый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood grey rectified






ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×160	11 	3	0,96	24,9		48	1235,2






DD750300R
Гранд Вуд беж светлый обрезной 20х160х1,1
Grand Wood light beige rectified 



DD750400R
Гранд Вуд бежевый обрезной 20х160х1,1
Grand Wood beige rectified 



DD750200R
Гранд Вуд коричневый обрезной 20х160х1,1
Grand Wood brown rectified 



DD750100R
Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20х160х1,1
Grand Wood dark brown rectified 





DD


N

WR

R9

V3

3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg			кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
20×119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8



SG565200R
Олива бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Oliva beige rectified

V3

3



SG516200R
Олива бежевый обрезной 20x119,5x1,1
Oliva beige rectified

V3

3



SG565300R
Олива коричневый обрезной 60x119,5x1,1
Oliva brown rectified

V3

3




SG516300R
Олива коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Oliva brown rectified

V3

3



SG N R9 R10 V3 3 4   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×119,5	11	4	1,434	35,7		18	25,812	672,6
20×119,5	11	6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
15×119,5	11	6	1,075	26		24	25,81	654

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

капучино светлый
cappuccino light

30×119,5
20×119,5
15×119,5

капучино
cappuccino

30×119,5
20×119,5
15×119,5

беж тёмный
dark beige

30×119,5
20×119,5
15×119,5

вишня
cherry

30×119,5
20×119,5
15×119,5

коричневый
brown

30×119,5
20×119,5
15×119,5

венге
wenge

30×119,5
20×119,5
15×119,5





SG522700R
Сальветти капучино обрезной 30х119,5х1,1
Salvetti cappuccino rectified



4



SG514800R
Сальветти капучино обрезной 20х119,5х1,1
Salvetti cappuccino rectified



4



SG540100R
Сальветти капучино обрезной 15х119,5х1,1
Salvetti cappuccino rectified



4



SG506600R\1
SG506600R\5
подступёнок Сальветти капучино 119,5х10,7
riser Salvetti cappuccino



SG5401\BTG
плинтус Сальветти капучино обрезной 39,6х8
plinth Salvetti cappuccino rectified



SG522600R
Сальветти капучино светлый обрезной 30х119,5х1,1
Salvetti cappuccino light rectified



4



SG514700R
Сальветти капучино светлый обрезной 20х119,5х1,1
Salvetti cappuccino light rectified



4



SG540000R
Сальветти капучино светлый обрезной 15х119,5х1,1
Salvetti cappuccino light rectified



4



SG506500R\1 **SG506500R\5**
подступёнок Сальветти капучино светлый 119,5х10,7
riser Salvetti cappuccino light



SG5400\BTG
плинтус Сальветти капучино светлый обрезной 39,6х8
plinth Salvetti cappuccino light rectified



SG506600R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино 33х33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG506600R\GCF
ступень клееная Сальветти капучино 33х119,5
glued step Salvetti cappuccino



SG506600R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино 33х33
right glued corner step Salvetti cappuccino



SG506500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино светлый 33х33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506500R\GCF
ступень клееная Сальветти капучино светлый 33х119,5
glued step Salvetti cappuccino light



SG506500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино светлый 33х33
right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG507400R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти вишня 33х33
left glued corner step Salvetti cherry



SG507400R\GCF
ступень клееная Сальветти вишня 33х119,5
glued step Salvetti cherry



SG507400R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти вишня 33х33
right glued corner step Salvetti cherry



SG506400R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти беж тёмный 33х33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R\GCF
ступень клееная Сальветти беж тёмный 33х119,5
glued step Salvetti dark beige



SG506400R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти беж тёмный 33х33
right glued corner step Salvetti dark beige




SG523100R
Сальветти вишня обрезной 30х119,5х1,1
Salvetti cherry rectified



3



SG515300R
Сальветти вишня обрезной 20х119,5х1,1
Salvetti cherry rectified



3



SG540500R
Сальветти вишня обрезной 15х119,5х1,1
Salvetti cherry rectified



3



SG5405\BTG
плинтус Сальветти вишня обрезной 39,6х8
plinth Salvetti cherry rectified



SG507400R\1
SG507400R\5
подступёнок Сальветти вишня 119,5х10,7
riser Salvetti cherry



SG522900R
Сальветти беж тёмный обрезной 30х119,5х1,1
Salvetti dark beige rectified



4



SG515100R
Сальветти беж тёмный обрезной 20х119,5х1,1
Salvetti dark beige rectified



4



SG540300R
Сальветти беж тёмный обрезной 15х119,5х1,1
Salvetti dark beige rectified



4



SG5403\BTG
плинтус Сальветти беж тёмный обрезной 39,6х8
plinth Salvetti dark beige rectified



SG506400R\1
SG506400R\5
подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5х10,7
riser Salvetti dark beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG523000R
Сальветти венге обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti wenge rectified



SG515200R
Сальветти венге обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti wenge rectified



SG540400R
Сальветти венге обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti wenge rectified



SG507300R\1
SG507300R\5
подступёнок Сальветти венге 119,5x10,7
riser Salvetti wenge



SG5404\BTG
плитус Сальветти
венге обрезной 39,6x8
plinth Salvetti wenge rectified



SG522800R
Сальветти коричневый обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti brown rectified



SG515000R
Сальветти коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti brown rectified



SG540200R
Сальветти коричневый обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti brown rectified



SG506800R\1
SG506800R\5
подступёнок Сальветти коричневый 119,5x10,7
riser Salvetti brown



SG5402\BTG
плитус Сальветти
коричневый обрезной 39,6x8
plinth Salvetti brown rectified



SG507300R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge



SG507300R\GCF
ступень клееная Сальветти
венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge



SG507300R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge



SG506800R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown



SG506800R\GCF
ступень клееная Сальветти
коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown



SG506800R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown





SG N R10 V2 3 4   



20×119,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	11		4	1,434	35,7		24	34,416	886,8



SG5157\BTG
плинтус Арсенале бежевый 39,6x8
plinth Arsenale beige



SG5160\BTG
плинтус Арсенале серый 39,6x8
plinth Arsenale grey



SG5159\BTG
плинтус Арсенале беж светлый 39,6x8
plinth Arsenale light beige



SG5161\BTG
плинтус Арсенале серый тёмный 39,6x8
plinth Arsenale dark grey



SG5158\BTG
плинтус Арсенале коричневый 39,6x8
plinth Arsenale brown



SG515700R
Арсенале бежевый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale beige rectified

 V2  4



SG516000R
Арсенале серый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale grey rectified

 V2  4



SG515900R
Арсенале беж светлый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale light beige rectified

 V2  4



SG516100R
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale dark grey rectified

 V2  3



SG515800R
Арсенале коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale brown rectified


 V2  3



SG192\001
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic



SG192\002
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic



20×80

СТОРИ ВУД STORY WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



OP\A50\4x\SG7013
Стори Вуд, панно из 4 частей 20х80 (размер каждой части)
Story Wood, decorative panel



SG N R10 A V4 4   



20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер |** Residential

 **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	11 	9	1,44	36,7		36	51,84 1350




SG7021\BTG
плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8
plinth Dover brown rectified



SG702100R
Дувр коричневый обрезной 20x80x1,1
Dover brown rectified

 V4 4



SG7020\BTG
плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8
plinth Dover grey rectified



SG702000R
Дувр серый обрезной 20x80x1,1
Dover grey rectified

 V4 4



SG N V3 4   



20×80



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер** | Residential

 **Экстерьер** | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	11 	9	1,44	36,7		36	51,84	1350





SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80x1,1
Frigate white rectified




SG701300R
Фрегат бежевый обрезной 20x80x1,1
Frigate beige rectified



SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80x1,1
Frigate brown rectified




SG701700R
Фрегат медовый обрезной 20x80x1,1
Frigate honey rectified



SG701500R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20x80x1,1
Frigate dark brown rectified



SG701600R
Фрегат венге обрезной 20x80x1,1
Frigate wenge rectified



SG7011\BTG
плинтус Фрегат белый обрезной 39,8x8
plinth Frigate white rectified



SG7013\BTG
плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8x8
plinth Frigate beige rectified



SG7014\BTG
плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8x8
plinth Frigate brown rectified



SG7017\BTG
плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8x8
plinth Frigate honey rectified



SG7015\BTG
плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8x8
plinth Frigate dark brown rectified



SG7016\BTG
плинтус Фрегат венге обрезной 39,8x8
plinth Frigate wenge rectified









ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
13×80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110





DD732200R
Колор Вуд белый обрезной 13x80x1,1
Color Wood white rectified



DD732300R
Колор Вуд серый обрезной 13x80x1,1
Color Wood grey rectified



DD732400R
Колор Вуд микс обрезной 13x80x1,1
Color Wood mix rectified



DD7322\BTG
плинтус Колор Вуд белый 39,8x8
plinth Color Wood white



DD7323\BTG
плинтус Колор Вуд серый 39,8x8
plinth Color Wood grey



AD\B392\TU6001
Колор Вуд серый 13x13
Color Wood grey



AD\B393\TU6001
Колор Вуд серый 13x13
Color Wood grey



AD\B394\TU6001
Колор Вуд серый 13x13
Color Wood grey



AD\B395\TU6001
Колор Вуд серый 13x13
Color Wood grey



STG\A622\10x\DD7322
Колор Вуд Лес, панно из 10 частей 13x80 (размер каждой части)
Color Wood Forest, decorative panel





SG N R9 V3 3 4   



13×80

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
13×80	11 	12	1,248	30	36 	44,928	1110

МЕРАНТИ
MERANTI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior


белый
white

13×80



пепельный светлый
ash-grey light

13×80



бежевый
beige

13×80




пепельный
ash-grey

13×80




беж тёмный
dark beige

13×80



венге
wenge

13×80





SG731500R
Меранти белый обрезной 13x80x1,1
Meranti white rectified



SG731800R
Меранти пепельный светлый обрезной 13x80x1,1
Meranti ash-grey light rectified



SG731600R
Меранти бежевый обрезной 13x80x1,1
Meranti beige rectified



SG731900R
Меранти пепельный обрезной 13x80x1,1
Meranti ash-grey rectified



SG731700R
Меранти беж тёмный обрезной 13x80x1,1
Meranti dark beige rectified



SG732100R
Меранти венге обрезной 13x80x1,1
Meranti wenge rectified



ID57
Меранти белый мозаичный 13x13
Meranti white mosaic



ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13
Meranti ash-grey light mosaic



ID58
Меранти бежевый мозаичный 13x13
Meranti beige mosaic



ID62
Меранти пепельный мозаичный 13x13
Meranti ash-grey mosaic



ID59
Меранти беж тёмный мозаичный 13x13
Meranti dark beige mosaic



ID60
Меранти венге мозаичный 13x13
Meranti wenge mosaic



SG7315\BTG
плинтус Меранти белый 39,8x8
plinth Meranti white



SG7319\BTG
плинтус Меранти пепельный 39,8x8
plinth Meranti ash-grey



SG7315\AGE
угол внешний Меранти белый 8x2,9
external corner Meranti white



SG7315\AGI
угол внутренний Меранти белый 8x2,4
internal corner Meranti white



SG7319\AGE
угол внешний Меранти пепельный 8x2,9
external corner Meranti ash-grey



SG7319\AGI
угол внутренний Меранти пепельный 8x2,4
internal corner Meranti ash-grey



SG7318\BTG
плинтус Меранти пепельный светлый 39,8x8
plinth Meranti ash-grey light



SG7317\BTG
плинтус Меранти беж тёмный 39,8x8
plinth Meranti dark beige



SG7318\AGE
угол внешний Меранти пепельный светлый 8x2,9
external corner Meranti ash-grey light



SG7318\AGI
угол внутренний Меранти пепельный светлый 8x2,4
internal corner Meranti ash-grey light



SG7317\AGE
угол внешний Меранти беж тёмный 8x2,9
external corner Meranti dark beige



SG7317\AGI
угол внутренний Меранти беж тёмный 8x2,4
internal corner Meranti dark beige



SG7316\BTG
плинтус Меранти бежевый 39,8x8
plinth Meranti plinth beige



SG7321\BTG
плинтус Меранти венге 39,8x8
plinth Meranti wenge



SG7316\AGE
угол внешний Меранти бежевый 8x2,9
external corner Meranti beige



SG7316\AGI
угол внутренний Меранти бежевый 8x2,4
internal corner Meranti beige



SG7321\AGE
угол внешний Меранти венге 8x2,9
external corner Meranti wenge



SG7321\AGI
угол внутренний Меранти венге 8x2,4
internal corner Meranti wenge





SG N R9 V3 4   



30×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×60	9 	9	1,62	33,2	32 	51,84	1092,4



SG210900N
Палисандр бежевый 30x60x0,9
Rosewood beige

 V3 4



SG210800N
Палисандр серый светлый 30x60x0,9
Rosewood light grey

 V3 4



SG211100N
Палисандр коричневый 30x60x0,9
Rosewood brown

 V3 4



SG211000N
Палисандр серый 30x60x0,9
Rosewood grey

 V3 4



DD N R10 A V2   



15×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
15×60	9 	16	1,44	29,5	32 	46,08	974

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



DD320900R
Дистинто бежевый обрезной 15х60х0,9
Distinto beige rectified



DD320700R
Дистинто коричневый обрезной 15х60х0,9
Distinto brown rectified



DD321000R
Дистинто беж светлый обрезной 15х60х0,9
Distinto light beige rectified



DD320800R
Дистинто беж темный обрезной 15х60х0,9
Distinto dark beige rectified



SG N R9 V4 4   



9,6×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,6×60	9 	12	0,69	13,5		72	1002



SG350600R
Селект Вуд бежевый обрезной 9,6х60х0,9
Select Wood beige rectified



SG350500R
Селект Вуд беж тёмный обрезной 9,6х60х0,9
Select Wood dark beige rectified



SG194\001
Селект Вуд бежевый мозаичный 33х33
Select Wood beige mosaic




SG194\002
Селект Вуд беж тёмный мозаичный 33х33
Select Wood dark beige mosaic



AD\A412\SG3506
Селект Вуд 9,6х60
Select Wood



SG N R9 V2 3 4   



50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5 	6	1,512	31,4		26	39,312	846



SG450500N
Якаранда бежевый 50,2x50,2x0,95
Jacaranda beige   



SG450600N
Якаранда коричневый 50,2x50,2x0,95
Jacaranda brown   




SG450800N
Якаранда 50,2x50,2
Jacaranda 



SG450700N
Якаранда чёрный 50,2x50,2x0,95
Jacaranda black   



SG N V3 4   



20,1×50,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20,1×50,2	8,5 	14	1,41	25,9		49	60,09 1299

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG413220N
Акация светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light



SG413020N
Акация серый светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light grey



SG412920N
Акация коричневый 20,1x50,2x0,85
Acacia brown




SG412820N
Акация бежевый 20,1x50,2x0,85
Acacia beige



SG413120N
Акация серый тёмный 20,1x50,2x0,85
Acacia dark grey



SG N R9 V3 4   



9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	1110



SG401100N
Браш Вуд бежевый 9,9x40,2x0,8
Brush Wood beige



SG401200N
Браш Вуд коричневый 9,9x40,2x0,8
Brush Wood brown



SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный 9,9x40,2x0,8
Brush Wood dark brown



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый 9,8x9,8
Brush Wood beige



STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый 9,8x9,8
Brush Wood beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown



STG\B481\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown



STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8x9,8
Brush Wood dark brown



STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8x9,8
Brush Wood dark brown



SG N R9 V2 V3 3 4   



9,9×40,2


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер** | Residential

 **Экстерьер** | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	59,94



бирюзовый
turquoise

9,9×40,2



серый
grey

9,9×40,2



беж светлый
light beige

9,9×40,2



белый
white

9,9×40,2



беж тёмный
dark beige

9,9×40,2




бежевый
beige

9,9×40,2




коричневый
brown

9,9×40,2



коричневый тёмный
dark brown

9,9×40,2



венге
wenge

9,9×40,2



серый тёмный
dark grey

9,9×40,2



SG400200N
Вяз коричневый 9,9х40,2х0,8
Elm brown



V3 4



SG400400N
Вяз коричневый тёмный 9,9х40,2х0,8
Elm dark brown



V3 3



SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9х40,2х0,8
Elm dark grey



V3 3



SG400500N
Вяз венге 9,9х40,2х0,8
Elm wenge



V3 3



SG400900N
Вяз белый 9,9х40,2х0,8
Elm white



V2 4



SG401000N
Вяз бирюзовый 9,9х40,2х0,8
Elm turquoise



V2 3



SG400300N
Вяз беж светлый 9,9х40,2х0,8
Elm light beige



V3 4



SG400800N
Вяз серый 9,9х40,2х0,8
Elm grey



V3 4



SG400100N
Вяз бежевый 9,9х40,2х0,8
Elm beige



V3 4



SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9х40,2х0,8
Elm dark beige



V3 4



STG\A405\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A404\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A402\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A403\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A406\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A408\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A407\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown




STG\A401\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8х9,8
Amalfi pattern
brown





SG N R9 V2 4   




9,9x40,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9x40,2	8	1,11	20	54	59,94	1110

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG401700N
Кантри Шик серый 9,9x40,2x0,8
Country Chic grey



SG401500N
Кантри Шик белый 9,9x40,2x0,8
Country Chic white




SG401800N
Кантри Шик серый декорированный 9,9x40,2
Country Chic grey decorated



SG401600N
Кантри Шик белый декорированный 9,9x40,2
Country Chic white decorated



SG N R9 V2 4   



9,9×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	1110

ЛИСТОНЕ LISTONE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Экстерьер** | Exterior



SG402100N
Листоне бежевый
9,9x40,2x0,8
Listone beige

 V2 4



SG402400N
Листоне коричневый светлый
9,9x40,2x0,8
Listone light brown

 V2 4




SG402200N
Листоне жёлтый
9,9x40,2x0,8
Listone yellow

 V2 4



SG402300N
Листоне серый
9,9x40,2x0,8
Listone grey

 V2 4



SG403100N
Листоне коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Listone dark brown

 V2 4



SG N R9 V4 4   



9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Экстерьер** | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	1110




OP\A51\SG4014
Рустик Вуд 9,9х40,2
Rustic Wood



OP\A52\SG4014
Рустик Вуд 9,9х40,2
Rustic Wood



OP\A53\SG4014
Рустик Вуд 9,9х40,2
Rustic Wood



OP\A54\SG4014
Рустик Вуд 9,9х40,2
Rustic Wood




SG401400N
Рустик Вуд 9,9х40,2х0,8
Rustic Wood

 V4 4



SG N V2 4   



9,9×40,2


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8 	28	1,11	20		54	59,94 1110




SG403000N
Паркетто белый 9,9х40,2х0,8
Parchetto white



SG403400N
Паркетто сиреневый 9,9х40,2х0,8
Parchetto lilac



SG403200N
Паркетто бежевый 9,9х40,2х0,8
Parchetto beige



SG403500N
Паркетто оранжевый 9,9х40,2х0,8
Parchetto orange




SG403300N
Паркетто серый 9,9х40,2х0,8
Parchetto grey



SG403600N
Паркетто зелёный 9,9х40,2х0,8
Parchetto green




SG402900N
Паркетто чёрный 9,9х40,2х0,8
Parchetto black



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1	7		22	0,76	12		75	930

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



SG23018N *
Брента 20х23,1
Brenta

4



SG23019N
Брента бежевый 20х23,1х0,7
Brenta beige

V3

4



SG23017N *
Брента беж светлый 20х23,1х0,7
Brenta light beige

V3

4



SG23022N *
Брента коричневый20х23,1х0,7
Brenta brown


V3

4

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 V3 3   



12×10,4

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4	7 	72	0,673	11,7		30	20,19

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



 V3 3

SG1000N *
Монруж капучино светлый, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4х0,7
Montrouge cappuccino light



 V3 3

SG1001N *
Монруж беж тёмный, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4х0,7
Montrouge dark beige



A2972\10x\SG1010 *
Монруж панно из 10 чстей 10,4х120, размер каждой части 12х10,4
Montrouge

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



БЕТОН CONCRETE

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.


Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

119,5×238,5	Фондамента Fondamenta	330
80×160	Турнель Tournelle	336
60×119,5	Королевская дорога Rajpath	340
	Фондамента Fondamenta	330
	Про Фьюче Pro Future	346
80×80	Сольферино Solferino	352
	Турнель Tournelle	336
13×80	Спатола Spatola.....	354
60×60	Королевская дорога Rajpath	340
	Мирабо Mirabeau.....	356
	Про Дабл Pro Double	360
	Фондамента Fondamenta	330
	Про Фьюче Pro Future	346
30×60	Королевская дорога Rajpath	340
	Мирабо Mirabeau.....	356
	Про Дабл Pro Double	360
	Про Фьюче Pro Future	346
50,2×50,2	Геркуланум Ercolano	366
40,2×40,2	Марчиана Marciana	368
	Сенат Senate	370
30×30	Коллиано Colliano	372
	NEW Пьяцца Piazza.....	374
24×24	Пьяцетта Piazzetta	376
20×23,1	Пуату Poitou	378
12×10,4	Патакона Patacona	380
	Тюрен Turenne	382




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Лестницы |** Stairs
- Экстерьер |** Exterior
- Парки и сады |** Parks & Gardens




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	-	-	-		15	42,75	1235
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100





DL590000R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta light grey rectified



DL590100R
Фондамента серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta grey rectified



DL500700R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta light ash-grey rectified



DL500800R
Фондамента серый светлый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta light grey rectified



DL500900R
Фондамента серый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta grey rectified




DL600700R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta light ash-grey rectified



DL600900R
Фондамента серый светлый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta light grey rectified



DL601100R
Фондамента серый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta grey rectified




DL601000R
Фондамента серый декорированный обрезной 60x60
Fondamenta grey decorated rectified



AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia



DL501100R
Фондамента пепельный обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta ash-grey rectified



DL601500R
Фондамента пепельный обрезной 60x60x1,1
Fondamenta ash-grey rectified



DL501000R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta dark grey rectified




DL601300R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Fondamenta dark grey rectified




SBD026 \ DL5009
Фондамента серый ромбы 60x119,5x1,1
Fondamenta gray rhombus



AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia



DL601400R
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60x60
Fondamenta dark decorated rectified



DL500700R\1
DL500700R\5
подступёнок Фондамента
пепельный светлый 119,5x10,7
riser light ash-grey



DL500700R\GCF
ступень клееная Фондамента
пепельный светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light ash-grey



DL500700R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента
пепельный светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light ash-grey



DL500800R\1
DL500800R\5
подступёнок Фондамента
серый светлый 119,5x10,7
riser Fondamenta light grey



DL500800R\GCF
ступень клееная Фондамента
серый светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light grey



DL500800R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента
серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R\1
DL500900R\5
подступёнок Фондамента
серый 119,5x10,7
riser Fondamenta grey



DL500900R\GCF
ступень клееная Фондамента
серый 33x119,5
glued step Fondamenta grey



DL500900R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента
серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey



DL501100R\1
DL501100R\5
подступёнок Фондамента
пепельный 119,5x10,7
riser Fondamenta ash-grey



DL501100R\GCF
ступень клееная Фондамента
пепельный 33x119,5
glued step Fondamenta ash-grey



DL501100R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента
пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501000R\1
DL501000R\5
подступёнок Фондамента
серый тёмный 119,5x10,7
riser Fondamenta dark grey



DL501000R\GCF
ступень клееная Фондамента
серый тёмный 33x119,5
glued step Fondamenta dark grey




DL501000R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента
серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения**
с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер** | Residential
- Экстерьер** | Exterior
- Парки и сады** | Parks & Gardens



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11	2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11	2	1,28	33,2		40	51,2	1368





DL571100R
Турнель серый светлый обрезной 80x160x1,1
Tournelle light grey rectified



DL840800R
Турнель серый светлый обрезной 80x80x1,1
Tournelle light grey rectified



DL841200R
Турнель декорированный обрезной 80x80
Tournelle decorated rectified



DL571200R
Турнель серый тёмный обрезной 80x160x1,1
Tournelle dark grey rectified



DL840900R
Турнель серый тёмный обрезной 80x80x1,1
Tournelle dark grey rectified



DL841000R
Турнель декорированный обрезной 80x80
Tournelle decorated rectified




DL841300R
Турнель декорированный обрезной 80x80
Tournelle decorated rectified





SG N R10 V3 3 4   




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60×60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30×60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30×60	9	9	1,62	31,5	32	51,84	1038



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces**
-  **Лестницы | Stairs**
-  **Экстерьер | Exterior**
-  **Парки и сады | Parks & Gardens**

бежевый
beige




60×119,5
60×60
30×60

коричневый светлый
light brown



60×119,5
60×60
30×60

коричневый
brown



60×119,5
60×60
30×60

серый светлый
light grey




60×119,5
60×60
30×60

серый тёмный
dark grey



60×119,5
60×60
30×60

чёрный
black



60×119,5
60×60
30×60



SG501200R
Королевская дорога бежевый
обрезной 60х119,5х1,1
Rajpath beige rectified



SG501400R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60х119,5х1,1
Rajpath light brown rectified



SG501800R
Королевская дорога коричневый
обрезной 60х119,5х1,1
Rajpath brown rectified



SG614200R
Королевская дорога бежевый обрезной 60х60х1,1
Rajpath beige rectified



SG614400R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60х60х1,1
Rajpath light brown rectified



SG614900R
Королевская дорога коричневый обрезной 60х60х1,1
Rajpath brown rectified




SG213400R
Королевская дорога
бежевый обрезной 30х60х0,9
Rajpath beige rectified



SG213500R
Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30х60х0,9
Rajpath light brown rectified




SG213800R
Королевская дорога
коричневый обрезной 30х60х0,9
Rajpath brown rectified



SG614200R\6BT
плинтус Королевская дорога
бежевый обрезной 60х9,5
plinth Rajpath beige rectified



SG614400R\6BT
плинтус Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60х9,5
plinth Rajpath light brown rectified



SG614900R\6BT
плинтус Королевская дорога
коричневый обрезной 60х9,5
plinth Rajpath brown rectified



SG502100R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60х119,5х1,1
Rajpath light grey rectified



SG501600R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60х119,5х1,1
Rajpath dark grey rectified



SG502200R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60х119,5х1,1
Rajpath black rectified



SG614800R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60х60х1,1
Rajpath light grey rectified



SG614600R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60х60х1,1
Rajpath dark grey rectified



SG615000R
Королевская дорога чёрный обрезной 60х60х1,1
Rajpath black rectified




SG213700R
Королевская дорога
серый светлый обрезной 30х60х0,9
Rajpath light grey rectified




SG213600R
Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30х60х0,9
Rajpath dark grey rectified



SG213900R
Королевская дорога
чёрный обрезной 30х60х0,9
Rajpath black rectified



SG614800R\6BT
плинтус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60х9,5
plinth Rajpath light grey rectified



SG614600R\6BT
плинтус Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60х9,5
plinth Rajpath dark grey rectified



SG615000R\6BT
плинтус Королевская дорога
чёрный обрезной 60х9,5
plinth Rajpath black rectified



SG614200R\GR
ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30х60
step Rajpath beige rectified



SG614800R\GR
ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30х60
step Rajpath light grey rectified



SG614200R\4
подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60х14,5
riser Rajpath beige rectified



SG614800R\4
подступёнок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60х14,5
riser Rajpath light grey rectified



SG614400R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30х60
step Rajpath light brown rectified



SG614600R\GR
ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30х60
step Rajpath dark grey rectified




SG614400R\4
подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60х14,5
riser Rajpath light brown rectified




SG614600R\4
подступёнок Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60х14,5
riser Rajpath dark grey rectified



SG614900R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30х60
step Rajpath brown rectified



SG615000R\GR
ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30х60
step Rajpath black rectified



SG614900R\4
подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60х14,5
riser Rajpath brown rectified



SG615000R\4
подступёнок Королевская дорога
чёрный обрезной 60х14,5
riser Rajpath black rectified



SG614300R
Королевская дорога обрезной 60х60
Rajpath rectified



SG614500R
Королевская дорога обрезной 60х60
Rajpath rectified




SG614700R
Королевская дорога обрезной 60х60
Rajpath rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.






DD N R10 B V3   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11	8	1,44	36		32	46,08	1183

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Экстерьер | Exterior**





DD593200R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future light beige rectified



DD593300R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future beige rectified



DD593100R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future light grey rectified



DD593400R
Про Фьюче серый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future grey rectified



DD593500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future dark grey rectified



DD593600R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future anthracite rectified



DD640100R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Future light beige rectified



DD640400R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x60x1,1
Pro Future beige rectified



DD640300R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Future light grey rectified



DD640200R
Про Фьюче серый обрезной 60x60x1,1
Pro Future grey rectified



DD640500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Pro Future dark grey rectified



DD640600R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x60x1,1
Pro Future anthracite rectified



DD203200R
Про Фьюче беж светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Future light beige rectified




DD203300R
Про Фьюче бежевый обрезной 30x60x1,1
Pro Future beige rectified



DD203100R
Про Фьюче серый светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Future light grey rectified



DD203400R
Про Фьюче серый обрезной 30x60x1,1
Pro Future grey rectified



DD203500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 30x60x1,1
Pro Future dark grey rectified




DD203600R
Про Фьюче антрацит обрезной 30x60x1,1
Pro Future anthracite rectified



DD592800R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future brown rectified




DD592900R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future black rectified




DD639800R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x60x1,1
Pro Future brown rectified



DD639900R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x60x1,1
Pro Future black rectified



DD202800R
Про Фьюче коричневый обрезной 30x60x1,1
Pro Future brown rectified



DD202900R
Про Фьюче чёрный обрезной 30x60x1,1
Pro Future black rectified



SBM006\DD6404
Про Фьюче бежевый мозаичный 30x30
Pro Future beige mosaic




SBM003\DD6401
Про Фьюче беж светлый мозаичный 30x30
Pro Future light beige mosaic




SBM005\DD6403
Про Фьюче серый светлый мозаичный 30x30
Pro Future light grey mosaic




SBM004\DD6402
Про Фьюче серый мозаичный 30x30
Pro Future grey mosaic




SBM007\DD6405
Про Фьюче серый тёмный мозаичный 30x30
Pro Future dark grey mosaic



SBM008\DD6406
Про Фьюче антрацит мозаичный 30x30
Pro Future anthracite mosaic



SBM001\DD6398
Про Фьюче коричневый мозаичный 30x30
Pro Future brown mosaic



SBM002\DD6399
Про Фьюче чёрный мозаичный 30x30
Pro Future black mosaic





DL

N

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

WR

R10

A

V3

DOUBLE LOADING


1

СОЛЬФЕРИНО

SOLFERINO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior



80×80		Экстерьер Exterior						
		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×80	11 	2	1,28	33,2		40	51,2	1368



DL840500R
Сольферино декорированный обрезной 80x80
Solferino decorated rectified



DL840400R
Сольферино серый обрезной 80x80x1,1
Solferino grey rectified



V3



DD N R10 A B V2   



80x80

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
13x80	11 	12	1,248	30	36 	44,928	1110

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
-  **Частный интерьер | Residential**
-  **Экстерьер | Exterior**



DD733000R\D
Спатола обрезной 13x80
Spatola rectified



DD732900R\D
Спатола обрезной 13x80
Spatola rectified



DD732800R\D
Спатола обрезной 13x80
Spatola rectified



DD732700R
Спатола серый тёмный обрезной 13x80x1,1
Spatola dark grey rectified  **V2**




DD732600R
Спатола серый обрезной 13x80x1,1
Spatola grey rectified  **V2**



DD732500R
Спатола серый светлый обрезной 13x80x1,1
Spatola light grey rectified  **V2**



SG N R10 3 4 V2   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	9	9	1,62	31,5		32	51,84	1038

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior
-  **Парки и сады |** Parks & Gardens





DD638400R
Мирабо беж обрезной
60х60х1,1
Mirabeau beige rectified



DD638300R
Мирабо серый светлый обрезной
60х60х1,1
Mirabeau light grey rectified



DD253500R
Мирабо беж обрезной
30х60х0,9
Mirabeau beige rectified




DD253400R
Мирабо серый светлый обрезной
30х60х0,9
Mirabeau light grey rectified




DD253500R\GR
ступень Мирабо
беж обрезной 30х60
step Mirabeau beige rectified




DD253400R\GR
ступень Мирабо
серый светлый обрезной 30х60
step Mirabeau light grey rectified



DD253500R\2
подступёнок Мирабо
беж обрезной 60х14,5
riser Mirabeau beige rectified



DD253400R\2
подступёнок Мирабо
серый светлый обрезной 60х14,5
riser Mirabeau light grey rectified



DD638400R\6BT
плинтус Мирабо беж обрезной 60х9,5
plinth Mirabeau beige rectified



DD638300R\6BT
плинтус Мирабо серый светлый обрезной 60х9,5
plinth Mirabeau light grey rectified




DD638500R
Мирабо серый обрезной
60х60х1,1
Mirabeau grey rectified



DD638600R
Мирабо серый тёмный
обрезной 60х60
Mirabeau dark grey rectified



DD253600R
Мирабо серый обрезной
30х60х0,9
Mirabeau grey rectified



DD253700R
Мирабо серый тёмный
обрезной 30х60
Mirabeau dark grey rectified



DD253600R\GR
ступень Мирабо
серый обрезной 30х60
step Mirabeau grey rectified




DD253700R\GR
ступень Мирабо серый
тёмный обрезной 30х60
step Mirabeau dark grey rectified




DD253600R\2
подступёнок Мирабо
серый обрезной 60х14,5
riser Mirabeau grey rectified



DD253700R\2
подступёнок Мирабо серый
тёмный обрезной 60х14,5
riser Mirabeau dark grey rectified



DD638500R\6BT
плинтус Мирабо серый обрезной 60х9,5
plinth Mirabeau grey rectified



DD638600R\6BT
плинтус Мирабо серый темный обрезной 60х9,5
plinth Mirabeau dark grey rectified



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30×60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183






DD601500R
Про Дабл беж светлый обрезной 60х60х1,1
Pro Double light beige rectified



DD601400R
Про Дабл бежевый обрезной 60х60х1,1
Pro Double beige rectified



DD601300R
Про Дабл коричневый обрезной 60х60х1,1
Pro Double brown rectified



DD201500R
Про Дабл беж светлый обрезной 30х60х1,1
Pro Double light beige rectified



DD201400R
Про Дабл бежевый обрезной 30х60х1,1
Pro Double beige rectified



DD201300R
Про Дабл коричневый обрезной 30х60х1,1
Pro Double brown rectified



DD201500R\3BT
плинтус Про Дабл беж светлый обрезной 60х9,5
plinth Pro Double light beige rectified



DD201400R\3BT
плинтус Про Дабл бежевый обрезной 60х9,5
plinth Pro Double beige rectified



DD201300R\3BT
плинтус Про Дабл коричневый обрезной 60х9,5
plinth Pro Double brown rectified



DD201500R\2
подступёнок Про Дабл беж светлый обрезной 60х14,5
riser Pro Double light beige rectified



DD201400R\2
подступёнок Про Дабл бежевый обрезной 60х14,5
riser Pro Double beige rectified



DD201300R\2
подступёнок Про Дабл коричневый обрезной 60х14,5
riser Pro Double brown rectified



DD201500R\GR
ступень Про Дабл беж светлый обрезной 30х60
step Pro Double light beige rectified



DD201400R\GR
ступень Про Дабл бежевый обрезной 30х60
step Pro Double beige rectified



DD201300R\GR
ступень Про Дабл коричневый обрезной 30х60
step Pro Double brown rectified



DD2015\MM
Про Дабл беж светлый мозаичный 30х30
Pro Double light beige mosaic



DD2014\MM
Про Дабл бежевый мозаичный 30х30
Pro Double beige mosaic




DD2013\MM
Про Дабл коричневый мозаичный 30х30
Pro Double brown mosaic



DD601200R
Про Дабл серый светлый обрезной 60х60х1,1
Pro Double light grey rectified



DD601100R
Про Дабл серый обрезной 60х60х1,1
Pro Double grey rectified



DD601000R
Про Дабл серый тёмный обрезной 60х60х1,1
Pro Double dark grey rectified




DD201200R
Про Дабл серый светлый обрезной 30х60х1,1
Pro Double light grey rectified



DD201100R
Про Дабл серый обрезной 30х60х1,1
Pro Double grey rectified



DD201000R
Про Дабл серый тёмный обрезной 30х60х1,1
Pro Double dark grey rectified



DD201200R\3BT
плинтус Про Дабл серый светлый обрезной 60х9,5
plinth Pro Double light grey rectified



DD201100R\3BT
плинтус Про Дабл серый обрезной 60х9,5
plinth Pro Double grey rectified



DD201000R\3BT
плинтус Про Дабл серый тёмный обрезной 60х9,5
plinth Pro Double dark grey rectified



DD201200R\2
подступёнок Про Дабл серый светлый обрезной 60х14,5
riser Pro Double light grey rectified



DD201100R\2
подступёнок Про Дабл серый обрезной 60х14,5
riser Pro Double grey rectified



DD201000R\2
подступёнок Про Дабл серый тёмный обрезной 60х14,5
riser Pro Double dark grey rectified



DD201200R\GR
ступень Про Дабл серый светлый обрезной 30х60
step Pro Double light grey beige rectified



DD201100R\GR
ступень Про Дабл серый обрезной 30х60
step Pro Double grey rectified



DD201000R\GR
ступень Про Дабл серый тёмный обрезной 30х60
step Pro Double dark grey rectified



DD2012\MM
Про Дабл серый светлый мозаичный 30х30
Pro Double light grey mosaic



DD2011\MM
Про Дабл серый мозаичный 30х30
Pro Double grey mosaic




DD2010\MM
Про Дабл серый тёмный мозаичный 30х30
Pro Double dark grey mosaic

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



DD600900R
Про Дабл антрацит обрезной 60х60х1,1
Pro Double anthracite rectified



DD600800R
Про Дабл чёрный обрезной 60х60х1,1
Pro Double black rectified



DD200900R
Про Дабл антрацит обрезной 30х60х1,1
Pro Double anthracite rectified



DD200800R
Про Дабл чёрный обрезной 30х60х1,1
Pro Double black rectified



DD200900R\3BT
плинтус Про Дабл антрацит обрезной 60х9,5
plinth Pro Double anthracite rectified



DD200800R\3BT
плинтус Про Дабл чёрный обрезной 60х9,5
plinth Pro Double black rectified




DD200900R\2
подступёнок Про Дабл антрацит обрезной 60х14,5
riser Pro Double anthracite rectified



DD200800R\2
подступёнок Про Дабл чёрный обрезной 60х14,5
riser Pro Double black rectified



DD200900R\GR
ступень Про Дабл антрацит обрезной 30х60
step Pro Double anthracite rectified




DD200800R\GR
ступень Про Дабл чёрный обрезной 30х60
step Pro Double black rectified




DD2009\MM
Про Дабл антрацит мозаичный 30х30
Pro Double anthracite mosaic



AD\A120\SG9501
Кассия 10х10
Cassia




DD2008\MM
Про Дабл чёрный мозаичный 30х30
Pro Double black mosaic





ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO

SG N R9 4 V3 V4   



50,2×50,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5 	6	1,512	31,4		26	39,312 846

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG455500N
Геркуланум бежевый 50,2x50,2x0,95
Ercolano beige

 V3 4

SG455600N
Геркуланум серый светлый 50,2x50,2x0,95
Ercolano light grey

 V3 4



SG455400N
Геркуланум коричневый 50,2x50,2x0,95
Ercolano brown

 V3 4

SG455300N
Геркуланум серый 50,2x50,2x0,95
Ercolano grey

 V3 4




SG455700N
Геркуланум 50,2x50,2
Ercolano

 V4 4



SG N R9 V2 3 4   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	29,2	 48	77,76	1432

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG154000N
Марчиана бежевый
40,2x40,2x0,8
Marciana beige



SG154100N
Марчиана коричневый
40,2x40,2x0,8
Marciana brown



SG153700N
Марчиана светлый
40,2x40,2x0,8
Marciana light



SG153800N
Марчиана серый
40,2x40,2x0,8
Marciana grey




SG153900N
Марчиана серый тёмный
40,2x40,2x0,8
Marciana dark grey



AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia



SG N R9 V2 3 4   



40,2×40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	28,7		48	1408

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG155700R
Сенат бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate beige rectified



SG155700R\5BT
плинтус Сенат бежевый обрезной 40,2x8
plinth Senate beige rectified



SG155800R
Сенат светло-серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate light grey rectified



SG155800R\5BT
плинтус Сенат светло-серый обрезной 40,2x8
plinth Senate light grey rectified



SG156000R
Сенат чёрный обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate black rectified



SG156000R\5BT
плинтус Сенат чёрный обрезной 40,2x8
plinth Senate black rectified




SG155900R
Сенат серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate grey rectified



SG155900R\5BT
плинтус Сенат серый обрезной 40,2x8
plinth Senate grey rectified



SG N R9 V2 V4 3 4   



30×30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16		40	57,6	1076

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG912600N
Коллиано беж светлый
30x30x0,8
Colliano light beige



SG912700N
Коллиано бежевый
30x30x0,8
Colliano beige



SG912800N
Коллиано коричневый
30x30x0,8
Colliano brown



SG912900N
Коллиано серый светлый
30x30x0,8
Colliano light grey



SG913000N
Коллиано серый
30x30x0,8
Colliano grey



SG913100N
Коллиано серый тёмный
30x30x0,8
Colliano dark grey



SG913200N
Коллиано чёрный
30x30x0,8
Colliano black



SG914600N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern



SG914500N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern




SG914500N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.



SG V2 4  



30×30


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16	 40	57,6	1076

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



VT\A337\SG9174
Бордюр Пьяцца матовый 30x7
Piazza matt



VT\A340\SG9174
Вставка Пьяцца матовый 7x7
Piazza matt



VT\A334\SG9174
Пьяцца 1 матовый 30x30
Piazza 1 matt



VT\A336\SG9174
Пьяцца 2 матовый 30x30
Piazza 2 matt



 V2 4

SG936800N
Пьяцца серый светлый матовый 30x30
Piazza light grey matt



 V2 4

SG936900N
Пьяцца серый матовый 30x30
Piazza grey matt




 V2 4

SG937000N
Пьяцца серый тёмный матовый 30x30
Piazza dark grey matt



SG N R9 V3 3 4   



24×24

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7 	23	1,09	17,5	 40	43,6	730

ПЬЯЦЕТТА
PIAZZETTA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior






SG243100N
Пьяцетта светлый
24x24x0,7
Piazzetta light



SG243200N
Пьяцетта бежевый
24x24x0,7
Piazzetta beige



SG243300N
Пьяцетта серый
24x24x0,7
Piazzetta grey



SG243000N*
Пьяцетта 24x24
Piazzetta

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 10) в одной коробке.


For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.



1297H\3F
Пьяцетта 9,8x9,8
Piazzetta



SG N V2 3 4   



20×23,1

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1	7 	22	0,76	12 	75	57	930

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



V2 4

SG23029N *
Пуату серый светлый 20x23,1x0,7
Poitou light grey




V2 4

SG23030N *
Пуату серый 20x23,1x0,7
Poitou grey



V2 3

SG23031N *
Пуату серый тёмный 20x23,1x0,7
Poitou dark grey



4

SG23032N *
Пуату микс 20x23,1
Poitou mix


* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N A V2 3  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4	7		72	0,673	11,7		30	20,19	381



VT\A70\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A72\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A76\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A68\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A73\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A71\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A69\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A75\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona



VT\A74\SG1010 *
Патакона 10,4x12
Patacona




SG1007N *
Патакона микс, полотно из 9 частей
12x10,4 (размер каждой части)
Patacona mix

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N A V2 3   



12×10,4


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4	7 	72	0,673	11,7		30	20,19

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG1005N *
Тюрен коричневый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne brown




SG1004N *
Тюрен серый светлый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne light grey



SG1003N *
Тюрен серый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne grey



SG1006N *
Тюрен бежевый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne beige



SG1002N *
Тюрен серый тёмный, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne dark grey



HGD\A293\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A292\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A295\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A297\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A296\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A294\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.




Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enables original and fresh design in architecture and construction.

80×160	Про Феррум Pro Ferrum.....	386
60×119,5	Радуга Rainbow.....	416
80×80	Про Феррум Pro Ferrum.....	386
	Багатти Bagatti	390
20×80	Беверелло Beverello	392
	Про Феррум Pro Ferrum.....	386
60×60	Радуга Rainbow.....	416
	Терраццо Terrazzo	396
40,2×40,2	Сафьян Saffian.....	414
29×33,4	Раваль Raval	394
	Парк Гуэля Park Güell	400
	Площадь Испании Plaza de España.....	404
30×30	Гармония Harmony	420
	Каменный остров Stone Island	408
	Пункто Punto.....	406
	Сатин Satin.....	424
	Специи Spicery	426
24×24 – 9,8×9,8	Паласио Palacio	402
	Соларо Solaro.....	412
20×23,1	Буранелли Buranelli	422
	Виченца Vicenza.....	410
	Линьяно Lignano	422
20×20	Сатин Satin.....	424
	Специи Spicery	426
СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ /		
STEPS / UNIVERSAL INSERTS		428
ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX		444





DD N R9 V3 3 MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior
- Парки и сады |** Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368
20×80	11		9	1,44	36,7		36	51,84	1350






DD571200R
Про Феррум чёрный
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum black rectified



DD843100R
Про Феррум чёрный
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum black rectified




DD700400R
Про Феррум чёрный
обрезной 20x80x1,1
Pro Ferrum black rectified



DD571300R
Про Феррум коричневый
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum brown rectified



DD843200R
Про Феррум коричневый
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum brown rectified




DD700500R
Про Феррум коричневый
обрезной 20x80x1,1
Pro Ferrum brown rectified





DD N R9




80x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер |** Residential
- Экстерьер |** Exterior
- Парки и сады |** Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80x80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368



DD843300R
Багатти обрезной 80x80x1,1
Bagatti rectified



SG N R10 V4 3 4   



20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	11 	9	1,44	36,7		36	51,84 1350



SG702900R
Беверелло тёмный обрезной 20x80x1,1
Beverello dark rectified

 V4

 3



SG702800R
Беверелло серый обрезной 20x80x1,1
Beverello grey rectified

 V4

 4




SG702700R
Беверелло серый светлый обрезной 20x80x1,1
Beverello light grey rectified

 V4

 4



SG N V3 3 4   



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4	8 	15	1,09	20,1	42 	45,78	874



SG27001N *
Раваль серый светлый
29x33,4x0,8
Raval light grey




SG27002N *
Раваль серый
29x33,4x0,8
Raval grey




SG27004N *
Раваль коричневый
29x33,4x0,8
Raval brown



DC\A10\SG27001 *
Раваль 29x33,4
Raval




DC\B10\SG27002 *
Раваль 29x33,4
Raval



DC\C10\SG27004 *
Раваль 29x33,4
Raval

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

SG N R9 V4 3 4   





60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior
-  **Парки и сады |** Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

DD602700R





SG632200R
Терраццо коричневый обрезной 60х60х1,1
Terrazzo brown rectified



SG632000R
Терраццо бежевый обрезной 60х60х1,1
Terrazzo beige rectified



SG631800R
Терраццо беж светлый обрезной 60х60х1,1
Terrazzo light beige rectified



SG632800R
Терраццо серый тёмный обрезной 60х60х1,1
Terrazzo dark grey rectified



SG632600R
Терраццо серый обрезной 60х60х1,1
Terrazzo grey rectified



SG632400R
Терраццо серый светлый обрезной 60х60х1,1
Terrazzo light grey rectified



SG632200R\1
SG632200R\5
подступёнок Терраццо коричневый 60х10,7
riser Terrazzo brown



SG632000R\1
SG632000R\5
подступёнок Терраццо бежевый 60х10,7
riser Terrazzo beige



SG631800R\1
SG631800R\5
подступёнок Терраццо беж светлый 60х10,7
riser Terrazzo light beige



SG632800R\1
SG632800R\5
подступёнок Терраццо серый тёмный 60х10,7
riser Terrazzo dark grey



SG632600R\1
SG632600R\5
подступёнок Терраццо серый 60х10,7
riser Terrazzo grey



SG632400R\1
SG632400R\5
подступёнок Терраццо серый светлый 60х10,7
riser Terrazzo light grey




SG632200R\GCF
ступень клееная Терраццо коричневый 33х60
glued step Terrazzo brown



SG632000R\GCF
ступень клееная Терраццо бежевый 33х60
glued step Terrazzo beige



SG631800R\GCF
ступень клееная Терраццо беж светлый 33х60
glued step Terrazzo light beige



SG632800R\GCF
ступень клееная Терраццо серый тёмный 33х60
glued step Terrazzo dark grey



SG632600R\GCF
ступень клееная Терраццо серый 33х60
glued step Terrazzo grey



SG632400R\GCF
ступень клееная Терраццо серый светлый 33х60
glued step Terrazzo light grey




SG632200R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо коричневый 33х33
glued corner step Terrazzo brown



SG632000R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо бежевый 33х33
glued corner step Terrazzo beige



SG631800R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо беж светлый 33х33
glued corner step Terrazzo light beige



SG632800R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый тёмный 33х33
glued corner step Terrazzo dark grey



SG632600R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый 33х33
glued corner step Terrazzo grey




SG632400R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый светлый 33х33
glued corner step Terrazzo light grey


Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG N V2 4   



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4	8 	15	1,09	20,1		42	45,78



SG27009N *
Парк Гуэля белый 29х33,4х0,8
Park Güell white



HGD\A382\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29х33,4
Park Güell lappato



HGD\A381\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29х33,4
Park Güell lappato




HGD\A383\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29х33,4
Park Güell lappato



HGD\A384\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29х33,4
Park Güell lappato



HGD\A386\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29х33,4
Park Güell lappato




HGD\A385\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29х33,4
Park Güell lappato

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N V3 4   



ПАЛАСИО PALACIO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7 	23	1,09	17,5		40	43,6	730



VT\A60\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio




VT\A57\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A48\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A49\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A50\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A61\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A62\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A65\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A58\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A59\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



SG243200N
Пьяцетта бежевый 24x24x0,7
Piazzetta beige

V3
4



VT\A51\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A52\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



SG243100N
Пьяцетта светлый 24x24x0,7
Piazzetta light

V3
4



VT\A54\SG2432
Паласио 24x24
Palacio




VT\A55\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ
PLAZA DE ESPAÑA

SG N R9 A V3 3 4   



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4	8 	15	1,09	20,1		42	874



SG27005N *
Площадь Испании бежевый 29x33,4x0,8
Plaza de España beige




SG27006N *
Площадь Испании коричневый светлый 29x33,4x0,8
Plaza de España light brown



SG27007N *
Площадь Испании коричневый 29x33,4x0,8
Plaza de España brown



OS\A13\SG2700 *
Площадь Испании 29x33,4
Plaza de España




OS\B13\SG2700 *
Площадь Испании 29x33,4
Plaza de España

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 V3 4   




29×33,4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,36	24,8	 40	54,4	1022



V3
4

SG970400N *
Пунто серый светлый микс 30x30x0,8
Punto light grey mix



V3
4

SG970200N *
Пунто коричневый светлый микс 30x30x0,8
Punto light brown mix



V3
4

SG970300N *
Пунто серый микс 30x30x0,8
Punto grey mix


* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



КАМЕННЫЙ ОСТРОВ

STONE ISLAND

SG N R9 A V3 3 4   



30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Экстерьер** | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16	40 	57,6	1076



SG926100N
Каменный остров светлый 30х30х0,8
Stone island light

 V3 4



SG926300N
Каменный остров коричневый 30х30х0,8
Stone island brown

 V3 3



SG926200N*
Каменный остров светлый
декорированный 30х30
Stone island light decorated

 V3 4



SG926400N*
Каменный остров коричневый
декорированный 30х30
Stone island brown decorated

 V3 3

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.




SG N R9 A V3 3   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 **Общественные помещения**
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 **Частный интерьер |** Residential




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1	7 	22	0,76	12 	75	57	930



HGD\A157\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD\A156\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD\A159\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



SG23002N *
Виченца бежевый
20x23,1x0,7
Vicenza beige



HGD\A158\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD\A160\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica




SG23003N *
Виченца коричневый
20x23,1x0,7
Vicenza brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N V2 4   



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7	23	1,09	17,5		40	43,6	730
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2		24	23,4	395



STG\A484\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A489\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A485\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A491\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A487\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A486\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A488\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica




STG\A490\1146H
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica




SG240700N
Соларо бежевый 24x24x0,7
Solaro beige



SG240800N
Соларо коричневый 24x24x0,7
Solaro brown




1277S
Соларо бежевый 9,8x9,8x0,7
Solaro beige



1278S
Соларо коричневый 9,8x9,8x0,7
Solaro brown



SG N V1 4   



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8 	10	1,62	29,2		48	1432



SG152900N
Сафьян беж светлый
40,2x40,2x0,8
Saffian light beige

SG153000N
Сафьян бежевый
40,2x40,2x0,8
Saffian beige




SG183\001
Сафьян мозаичный 42,7x42,7
Saffian mosaic

SG183\002
Сафьян мозаичный 42,7x42,7
Saffian mosaic



SG N V1   




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11	4	1,44	36,7		30	43,2	1100


РАДУГА
RAINBOW

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


 Частный интерьер | Residential

 Фасады | Facades






SG508200R
Радуга белый обрезной 60x119,5x1,1
Rainbow white rectified



SG606200R
Радуга белый обрезной 60x60x1,1
Rainbow white rectified




SG618600R
Радуга жёлтый обрезной 60x60x1,1
Rainbow yellow rectified



SG610100R
Радуга оранжевый обрезной 60x60x1,1
Rainbow orange rectified



SG623000R
Радуга красный обрезной 60x60x1,1
Rainbow red rectified




SG606100R
Радуга чёрный обрезной 60x60x1,1
Rainbow black rectified




SG618400R
Радуга серый обрезной 60x60x1,1
Rainbow grey rectified



SG608500R
Радуга коричневый обрезной 60x60x1,1
Rainbow brown rectified



SG618500R
Радуга зелёный обрезной 60x60x1,1
Rainbow green rectified



SG611900R
Радуга синий обрезной 60x60x1,1
Rainbow blue rectified



SG616100R
Радуга голубой обрезной 60x60x1,1
Rainbow light blue rectified




SG608600R
Радуга бежевый обрезной 60x60x1,1
Rainbow beige rectified





SG N V1 3   



30×30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8 	16	1,44	26,16	40 	57,6	1076

ГАРМОНИЯ


HARMONY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior



SG917500N
Гармония чёрный
30x30x0,8
Harmony black




SG917600N
Гармония серый
30x30x0,8
Harmony grey




SG924200N
Гармония голубой
30x30x0,8
Harmony light blue




SG924400N
Гармония синий
30x30x0,8
Harmony blue



SG917400N
Гармония белый
30x30x0,8
Harmony white




SG924600N
Гармония салатный
30x30x0,8
Harmony light green



SG924500N
Гармония жёлтый
30x30x0,8
Harmony yellow



SG924300N
Гармония бежевый
30x30x0,8
Harmony beige



SG924900N
Гармония розовый
30x30x0,8
Harmony pink




SG924700N
Гармония рыжий
30x30x0,8
Harmony ginger



SG924800N
Гармония ярко-красный
30x30x0,8
Harmony bright red



SG N V1 3   



БУРАНЕЛЛИ \ ЛИНЬЯНО

BURANELLI \ LIGNANO


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Экстерьер |** Exterior


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1	7 	22	0,76	12 	75	57	930




SG23000N *
Буранелли белый
20x23,1x0,7
Buranelli white




SG23027N *
Линьяно бирюзовый
20x23,1x0,7
Lignano turquoise



SG23026N *
Линьяно серый
20x23,1x0,7
Lignano grey



SG23025N *
Линьяно бордо
20x23,1x0,7
Lignano claret



SG23001N *
Буранелли чёрный
20x23,1x0,7
Buranelli black




NT\A199\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT\A208\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT\A207\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT\A218\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli


* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces**
- Частный интерьер | Residential**
- Лестницы | Stairs**
- Экстерьер | Exterior**



	✂	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20×20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30×30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30×30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30×30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010



TU990600N
Сатин бежевый
структурированный 30x30x1,3
Satin beige structured



TU400300N
Сатин бежевый
структурированны 20x20x1,3
Satin beige structured




TU400200N
Сатин бежевый
противоскользящий 20x20x1,2
Satin beige antiskid



TU400100N
Сатин бежевый
20x20x1,2
Satin beige



TU904000N
Сатин бежевый 30x30x0,8
Satin beige




TU904400N
ступень Сатин бежевый
30x30
step Satin beige



TU990500N
Сатин бежевый
противоскользящий 30x30x1,2
Satin beige antiskid



TU990400N
Сатин бежевый 30x30x1,2
Satin beige



TU904500N
Сатин серый 30x30x0,8
Satin grey




TU904600N
ступень Сатин серый 30x30
step Satin grey



TU904800N
Сатин чёрный 30x30x0,8
Satin black



TU904900N
ступень Сатин чёрный 30x30
step Satin black



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |**
Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер |** Residential
-  **Лестницы |** Stairs
-  **Экстерьер |** Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20×20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30×30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30×30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30×30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010



SP990300N
Имбирь бежевый
структурированный 30x30x1,3
Ginger beige structured



SP400600N
Имбирь бежевый
структурированный 20x20x1,3
Ginger structured beige



SP400500N
Имбирь бежевый
противоскользящий 20x20x1,2
Ginger antiskid beige



SP400400N
Имбирь бежевый
20x20x1,2
Ginger beige



SP902700N
ступень Имбирь 30x30
step Ginger



SP901800N
Имбирь бежевый 30x30x0,8
Ginger beige



SP990200N
Имбирь бежевый
противоскользящий 30x30x1,2
Ginger beige antiskid



SP990100N
Имбирь бежевый 30x30x1,2
Ginger beige



SP903100N
ступень Перец 30x30
step Pepper



SP901900N
Перец 30x30
Pepper



СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

Пантеон Pantheon.....	40,2×34 – 34×34.....	430	19,6×19,6.....	440
Терраса Terrace	40,2×34 – 34×34.....	430	15×15.....	440
Фаральони Faraglioni	40,2×34 – 34×34.....	430	14,5×14,5.....	440
Аллея Alley	30×30.....	431	13×13.....	440
Бореале Boreale	30×30.....	431	10×10.....	440
Пьерфон Pierrefounds	30×30.....	431	9,8×9,8.....	441
Сальветти Salvetti	33×119,5 – 33×33.....	432	9,6×9,6.....	441
Про Вуд Pro Wood	34×119,5 – 33×119,5 – 33×33.....	433	9,5×9,5.....	442
Ирпина Irpina	33×119,5.....	433	8,0×8,0.....	442
Сильвер Рут Silver Root	33×119,5.....	433	7,7×7,7.....	442
Гриджио Grigio	33×119,5.....	433	7,2×7,2.....	442
Альбино Альбино	33×119,5.....	433	7,0×7,0.....	442
Про Матрикс Pro Matrix.....	33×60 – 33×33	435	5,0×5,0.....	443
Фондамента Fondamenta	33×119,5 – 33×33.....	434	4,9×4,9.....	443
Роверелла Roverella	34×60 - 33×119,5 – 33×33	434	4,7×4,7.....	443
Монте Тиберио Monte Tiberio	33×119,5 – 33×33.....	436		
Про Стоун Pro Stone	33×60 – 33×33	436		
Терраццо Terrazzo.....	33×60 – 33×33	437		
Монте Тиберио Monte Tiberio	30×119,5.....	437		
Риальто Rialto	30×119,5.....	438		
Королевская дорога Rajpath.....	30×60.....	438		
Про Дабл Pro Double.....	30×60.....	438		
Мирабо Mirabeau.....	30×60.....	439		
Монте Тиберио Monte Tiberio	30×60.....	439		
Сатин Satin	30×30.....	439		
Специи Spicery.....	30×30.....	439		

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.



SG157200R\GR
ступень фронтальная
Пантеон бежевый 40,2х34
frontal step Pantheon beige



SG157200R\GR\AND
ступень угловая правая
Пантеон бежевый 34х34
right corner step Pantheon beige



SG157200R\GR\ANS
ступень угловая левая
Пантеон бежевый 34х34
left corner step Pantheon beige



SG158500N\GR
ступень фронтальная Терраса
коричневый противоскользящий
40,2х30
frontal step Terrace brown antiskid



SG158500N\GR\AN
ступень угловая универсальная
Терраса коричневый
противоскользящий 30х30
corner step universal Terrace brown antiskid



SG158700N\GR
ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2х30
frontal step Terrace grey antiskid



SG158700N\GR\AN
ступень угловая универсальная
Терраса серый
противоскользящий 30х30
corner step universal Terrace grey antiskid



SG158300R\GR
ступень фронтальная
Фаральони песочный 40,2х34
frontal step Faraglioni sand



SG158300R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони песочный 34х34
corner step Faraglioni sand



SG158100R\GR
ступень фронтальная
Фаральони бежевый 40,2х34
frontal step Faraglioni beige



SG158100R\GR\AN
ступень угловая Фаральони бежевый
34х34
corner step Faraglioni beige



SG158200R\GR
ступень фронтальная
Фаральони коричневый 40,2х34
frontal step Faraglioni brown



SG158200R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони коричневый 34х34
corner step Faraglioni brown



SG931200N\GR
ступень фронтальная
Пьерфон 30х30
frontal step Pierrefonds



SG931200N\GR\AN
ступень угловая
Пьерфон 30х30
corner step Pierrefonds



SG906800N\GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30х30
frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30х30
corner step Alley brick-red



SG906700N\GR
ступень фронтальная Аллея
бежевый 30х30
frontal step Alley beige



SG906700N\GR\AN
ступень угловая Аллея бежевый 30х30
corner step Alley beige



SG906500N\GR
ступень фронтальная Аллея светлый
30х30
frontal step Alley light



SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30х30
corner step Alley light



SG911800N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
светлый 30х30
frontal step Alley light grey



SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30х30
corner step Alley light grey



SG912000N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый темный 30х30
frontal step Alley dark grey



SG912000N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый темный 30х30
corner step Alley dark grey



SG911900N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый 30х30
frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый 30х30
corner step Alley grey



SG935000N\GR
ступень фронтальная Бореале серый
тёмный 30х30
frontal step Boreale dark grey



SG935000N\GR\AN
ступень угловая Бореале
серый тёмный 30х30
corner step Boreale dark grey



SG934900N\GR
ступень фронтальная Бореале
серый 30х30
frontal step Boreale grey



SG934900N\GR\AN
ступень угловая Бореале серый
30х30
corner step Boreale grey



SG934700N\GR
ступень фронтальная Бореале беж
светлый 30х30
frontal step Boreale light beige




SG934700N\GR\AN
ступень угловая Бореале
беж светлый 30х30
corner step Boreale light beige



SG934800N\GR
ступень фронтальная Бореале
бежевый 30х30
frontal step Boreale beige



SG934800N\GR\AN
ступень угловая Бореале бежевый
30х30
corner step Boreale beige



SG935200N\GR
ступень фронтальная Бореале
коричневый 30х30
frontal step Boreale brown



SG935200N\GR\AN
ступень угловая Бореале
коричневый 30х30
corner step Boreale brown



SG506400R\GCF
ступень клееная
Сальветти беж темный 33х119,5
glued step Salvetti dark beige

SG506400R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти беж темный 33х33
right glued corner step Salvetti dark beige

SG506400R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти беж темный 33х33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506500R\GCF
ступень клееная
Сальветти капучино светлый 33х119,5
glued step Salvetti cappuccino light

SG506500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино светлый 33х33
right glued corner step Salvetti cappuccino light

SG506500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино светлый 33х33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506600R\GCF
ступень клееная
Сальветти капучино 33х119,5
glued step Salvetti cappuccino

SG506600R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино 33х33
right glued corner step Salvetti cappuccino

SG506600R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино 33х33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG507300R\GCF
ступень клееная
Сальветти венге 33х119,5
glued step Salvetti wenge

SG507300R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти венге 33х33
right glued corner step Salvetti wenge

SG507300R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти венге 33х33
left glued corner step Salvetti wenge



SG507400R\GCF
ступень клееная
Сальветти вишня 33х119,5
glued step Salvetti cherry

SG507400R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти вишня 33х33
right glued corner step Salvetti cherry

SG507400R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти вишня 33х33
left glued corner step Salvetti cherry



SG506800R\GCF
ступень клееная
Сальветти коричневый 33х119,5
glued step Salvetti brown

SG506800R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти коричневый 33х33
right glued corner step Salvetti brown

SG506800R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти коричневый 33х33
left glued corner step Salvetti brown



DL501500R\GCF
ступень клееная
Про Вуд беж темный 33х119,5
glued step Pro Wood dark beige

DL501500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Про Вуд беж темный 33х33
right glued corner step Pro Wood dark beige

DL501500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Про Вуд беж темный 33х33
left glued corner step Pro Wood dark beige



DL501400R\GCF
ступень клееная
Про Вуд беж светлый 33х119,5
glued step Pro Wood light beige

DL501400R\GCD
ступень угловая клееная правая
Про Вуд беж светлый 33х33
right glued corner step Pro Wood light beige

DL501400R\GCS
ступень угловая клееная левая
Про Вуд беж светлый 33х33
left glued corner step Pro Wood light beige



DL501700R\GCF
ступень клееная
Про Вуд коричневый 33х119,5
glued step Pro Wood brown

DL501700R\GCD
ступень угловая клееная правая
Про Вуд коричневый 33х33
right glued corner step Pro Wood brown

DL501700R\GCS
ступень угловая клееная левая
Про Вуд коричневый 33х33
left glued corner step Pro Wood brown



DL501400R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж тёмный 34х119,5
glued step Pro Wood dark beige

DL501500R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж светлый 34х119,5
glued step Pro Wood light beige



DL503000R\GCF
ступень клееная Ирпина
бежевый обрезной 33х119,5
glued step Irpina beige rectified

DL502900R\GCF
ступень клееная Сильвер Рут
серый обрезной 33х119,5
glued step Silver Root grey rectified

DL502800R\GCF
ступень клееная Гриджо серый
обрезной 33х119,5
glued step Grigio grey rectified

DL503100R\GCF
ступень клееная Альбино
серый обрезной 33х119,5
glued step Albino grey rectified



DL500700R\GCF
ступень клееная
Фондамента светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light



DL507700R\GCA
ступень угловая клееная
Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light



DL501100R\GCF
ступень клееная
Фондамента пепельный 33x119.5
glued step Fondamenta ash-grey



DL501100R\GCA
ступень угловая клееная
Фондамента пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501000R\GCF
ступень клееная Фондамента
серый темный 33x119.5
glued step Fondamenta dark grey



DL501000R\GCA
ступень угловая клееная
Фондамента серый темный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey



DL500800R\GCF
ступень клееная
Фондамента серый светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light grey



DL500800R\GCA
ступень угловая клееная
Фондамента серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R\GCF
ступень клееная
Фондамента серый 33x119.5
glued step Fondamenta grey



DL500900R\GCA
ступень угловая клееная
Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey



DL501200R\GCF
ступень клееная
Роверелла пепельный 33x119.5
glued step Roverella ash-grey



DL501200R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey



DL501300R\GCF
ступень клееная
Роверелла серый темный 33x119.5
glued step Roverella dark grey



DL501300R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла серый темный 33x33
glued corner step Roverella dark grey



DL500400R\GCF
ступень клееная
Роверелла бежевый 33x119.5
glued step Roverella beige



DL500400R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла бежевый 33x33
glued corner step Roverella beige



DL500600R\GCF
ступень клееная
Роверелла беж светлый 33x119.5
glued step Roverella light beige



DL500600R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige



DL500500R\GCF
ступень клееная
Роверелла серый 33x119.5
glued step Roverella grey



DL500500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey



DL500500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey



DL600400R20\GLF
ступень клеёная Роверелла
серый 34x60
glued step Roverella grey rectified



DL600600R20\GLF
ступень клеёная Роверелла серый
тёмный 34x60
glued step Roverella dark grey rectified



DL600300R20\GLF
ступень клеёная Роверелла
беж 34x60
glued step Roverella beige





DD601800R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс светлый бежевый 33x60
glued step Pro Matrix light beige



DD601800R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс светлый бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix light beige



DD601900R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс бежевый 33x60
glued step Pro Matrix beige



DD601900R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix beige



DD602600R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс белый 33x60
glued step Pro Matrix white



DD602600R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс белый 33x33
glued corner step Pro Matrix white



DD602000R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light



DD602000R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light



DD602200R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс серый 33x60
glued step Pro Matrix grey



DD602200R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс серый 33x33
glued corner step Pro Matrix grey



DD602300R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс серый тёмный 33x60
glued step Pro Matrix dark grey



DD602300R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс серый тёмный 33x33
glued corner step Pro Matrix dark grey



DD602400R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс антрацит 33x60
glued step Pro Matrix anthracite



DD602400R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс антрацит 33x33
glued corner step Pro Matrix anthracite



DD602500R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black



DD602500R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс чёрный 33x33
glued corner step Pro Matrix blackvvv





SG507102R\GCF
ступень клееная Монте Тиберио
лаппатированный 33×119,5
glued step Monte Tiberio lappato





SG507102R\GCA
ступень угловая клееная
Монте Тиберио лаппатированный 33×33
glued corner step Monte Tiberio lappato





DD600200R\GCF
ступень клееная
Про Стоун коричневый 33×60
glued step Pro Stone brown





DD600200R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун коричневый 33×33
glued corner step Pro Stone brown





DD600700R\GCF
ступень клееная
Про Стоун черный 33×60
glued step Pro Stone black





DD600700R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун черный 33×33
glued corner step Pro Stone black





DD600300R\GCF
ступень клееная
Про Стоун серый светлый 33×60
glued step Pro Stone light grey





DD600300R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый светлый 33×33
glued corner step Pro Stone light grey





DD600600R\GCF
ступень клееная
Про Стоун антрацит 33×60
glued step Pro Stone anthracite





DD600600R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун антрацит 33×33
glued corner step Pro Stone anthracite





DD600500R\GCF
ступень клееная
Про Стоун серый темный 33×60
glued step Pro Stone dark grey





DD600500R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый темный 33×33
glued corner step Pro Stone dark grey





DD600000R\GCF
ступень клееная
Про Стоун светлый беж 33×60
glued step Pro Stone light beige





DD600000R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун светлый беж 33×33
glued corner step Pro Stone light beige





DD600400R\GCF
ступень клееная
Про Стоун серый 33×60
glued step Pro Stone grey





DD600400R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый 33×33
glued corner step Pro Stone grey





DD600100R\GCF
ступень клееная
Про Стоун бежевый 33×60
glued step Pro Stone beige





DD600100R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун бежевый 33×33
glued corner step Pro Stone beige





SG632000R\GCF
ступень клееная Терраццо бежевый
33×60
glued step Terrazzo beige





SG632000R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо бежевый 33×33
glued corner step Terrazzo beige





SG631800R\GCF
ступень клееная
Терраццо беж светлый 33×60
glued step Terrazzo light beige





SG631800R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо беж светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light beige





SG632400R\GCF
ступень клееная
Терраццо серый светлый 33×60
glued step Terrazzo light grey





SG632400R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light grey





SG632200R\GCF
ступень клееная
Терраццо коричневый 33×60
glued step Terrazzo brown





SG632200R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо коричневый 33×33
glued corner step Terrazzo brown





SG632800R\GCF
ступень клееная
Терраццо серый темный 33×60
glued step Terrazzo dark grey





SG632800R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый темный 33×33
glued corner step Terrazzo dark grey





SG632600R\GCF
ступень клееная
Терраццо серый 33×60
glued step Terrazzo grey





SG632600R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый 33×33
glued corner step Terrazzo grey



SG507100R\GR
ступень Монте Тиберио обрезной натуральный 30×119,5×1,1
step Monte Tiberio rectified natural





SG560700R\GR
ступень Риальто серый обрезной натуральный 30х119.5х1,1
step Rialto grey rectified natural




SG560400R\GR
ступень Риальто песочный обрезной натуральный 30х119.5х1,1
step Rialto sand rectified natural



SG614600R\GR
ступень Королевская дорога
серый темный
обрезной 30х60
step Rajpath dark grey rectified



SG614900R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30х60
step Rajpath brown rectified



SG615000R\GR
ступень Королевская дорога
черный обрезной 30х60
step Rajpath black rectified



SG614800R\GR
ступень Королевская дорога
серый светлый
обрезной 30х60
step Rajpath light grey rectified



SG614400R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый светлый
обрезной 30х60
step Rajpath light brown rectified



SG614200R\GR
ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30х60
step Rajpath beige rectified



DD201300R\GR
ступень Про Дабл
коричневый обрезной 30х60
step Pro Double brown rectified



DD201400R\GR
ступень Про Дабл
бежевый обрезной 30х60
step Pro Double beige rectified



DD201500R\GR
ступень Про Дабл
светлый беж обрезной 30х60
step Pro Double light beige rectified



DD201200R\GR
ступень Про Дабл
светлый обрезной 30х60
step Pro Double light rectified



DD201100R\GR
ступень Про Дабл
серый обрезной 30х60
step Pro Double grey rectified



DD201000R\GR
ступень Про Дабл
серый темный обрезной 30х60
step Pro Double dark grey rectified



DD200900R\GR
ступень Про Дабл
антрацит обрезной 30х60
step Pro Double anthracite rectified



DD200800R\GR
ступень Про Дабл
черный обрезной 30х60
step Pro Double black rectified



DD253400R\GR
ступень Мирабо серый светлый
обрезной 30х60
step Mirabeau light grey rectified



DD253500R\GR
ступень Мирабо бежевый
обрезной 30х60
step Mirabeau beige rectified



DD253600R\GR
ступень Мирабо серый
обрезной 30х60
step Mirabeau grey rectified



DD253700R\GR
ступень Мирабо серый тёмный
обрезной 30х60
step Mirabeau dark grey rectified



SG622600R\GR
ступень Монте Тиберио обрезной
натуральный 30х60.5х1,1
step Monte Tiberio rectified natural



TU904400N
ступень Сатин
бежевый 30х30
step Satin beige



TU904600N
ступень Сатин
серый 30х30
step Satin grey



TU904900N
ступень Сатин
черный 30х30
step Satin black



SP903100N
ступень Перец 30х30
step Pepper



SP902700N
ступень Имбирь 30х30
step Ginger

19,6×19,6



STG\C259\SG1504
Бромли 19,6х19,6х0,8
Bromley



STG\D259\SG1503
Бромли 19,6х19,6х0,8
Bromley



STG\A259\SG1502
Бромли 19,6х19,6х0,8
Bromley



STG\B259\SG1501
Бромли 19,6х19,6х0,8
Bromley

15×15



OS\C90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato



OS\D90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato



OS\A90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato



OS\B90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15х15
Giardini lappato

14,5×14,5



MLD\B64\SG1550L
Помильяно бежевый лаппатированный 14,5х14,5х0,8
Pomigliano beige lappato



MLD\A64\SG1550L
Помильяно серый лаппатированный 14,5х14,5х0,8
Pomigliano grey lappato

13×13



ID57
Меранти белый мозаичный 13х13х1,1
Meranti white mosaic



ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13х13х1,1
Meranti ash-grey light mosaic



ID58
Меранти бежевый мозаичный 13х13х1,1
Meranti beige mosaic



ID62
Меранти пепельный мозаичный 13х13х1,1
Meranti ash-grey mosaic



ID59
Меранти беж темный мозаичный 13х13х1,1
Meranti dark beige mosaic



ID60
Меранти венге мозаичный 13х13х1,1
Meranti wenge mosaic



AD\B392\TU6001
Колор Вуд микс 13х13х1,1
Color Wood mix



AD\B393\TU6001
Колор Вуд микс 13х13х1,1
Color Wood mix



AD\B394\TU6001
Колор Вуд микс 13х13х1,1
Color Wood mix



AD\B395\TU6001
Колор Вуд микс 13х13х1,1
Color Wood mix

10×10



AD\A120\SG9501
Кассия 10х10х0,78
Cassia

9,6×9,6



HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный 9,6х9,6х0,8
Pantheon lappato



AD\A330\SG4539
Резиденция 9,6х9,6х0,95
Residence



STG\A477\SG4551
Формиелло 9,6х9,6х0,95
Formiello



AD\A429\SG4570
Сорбонна 9,6х9,6х0,95
Sorbonne



AD\A425\SG4570
Сорбонна 9,6х9,6х0,95
Sorbonne

9,8×9,8



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый 9,8х9,8х0,8
Brush Wood beige



STG\B481\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8х9,8х0,8
Brush Wood brown



STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8х9,8х0,8
Brush Wood dark brown



STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый 9,8х9,8х0,8
Brush Wood beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8х9,8х0,8
Brush Wood brown



STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8х9,8х0,8
Brush Wood dark brown



STG\A484\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica



STG\A485\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica



STG\A487\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica



STG\A488\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica



STG\A489\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica



STG\A491\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica



STG\A486\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica



STG\A490\1146H
Капри майолика 9,8х9,8х0,7
Capri majolica




STG\A401\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



STG\A402\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



STG\A403\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



STG\A404\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



STG\A405\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



STG\A406\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



STG\A407\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



STG\A408\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8х9,8х0,7
Amalfi pattern brown



VT\A57\1266 H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio



VT\A58\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio



VT\A59\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio



VT\A60\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio




VT\A61\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio




VT\A62\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio



VT\A63\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio



VT\A64\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio



VT\A65\1266H
Паласио 9,8х9,8х0,7
Palacio



ID94
Фрагонар наборный чёрный 9,8х9,8х1,1
Fragonard compound black



ID93
Фрагонар наборный белый 9,8х9,8х1,1
Fragonard compound white



1297S\3F
Пьяцетта 9,8х9,8х0,7
Piazzetta



OS\A88\1146H
Стемма 9,8х9,8
Stemma



HGD\A439\1146H
Стемма 9,8х9,8
Stemma



STG\A432\1267H
Сансеверо 9,8х9,8х0,7
Sansevero



AD\A258\1272H
Лаурито 9,8х9,8х0,7
Laurito

9,5×9,5



HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5х9,5х0,8
Parnassus lappato

HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5х9,5х0,8
Parnassus lappato

HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5х9,5х0,8
Parnassus lappato



HGD\A13\ TU6001
Монте Авелла 9,5х9,5х1,1
Monte Avella

7,0×7,0



AD\A400\SG9296
Версаль 7х7х0,8
Versailles



AD\B400\SG9297
Версаль 7х7х0,8
Versailles



AD\B462\SG9322
Алькала 7х7
Alcala

8,0×8,0



AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный 8х8х0,8
Orsay lappato



VT\A47\SG1544L
Лирия лаппатированный 8х8х0,8
Liria lappato

7,7×7,7



AD\A452\SG1608
Флораль 7,7х7,7х0,8
Floral



AD\A462\SG9321
Алькала 7х7х0,8
Alcala



AD\A473\SG9550
Эль-Реаль 7х7х0,8
El-Real

7,2×7,2



HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2х7,2х0,8
Faraglioni



AD\A242\SG9179
Вилла Флоридиана 7,2х7,2х0,8
Villa Floridiana



A1881\SG1550
Терраса 7,2х7,2х0,8
Terrace



HGD\A201\SG1550L
Мраморный дворец лаппатированный 7,2х7,2х0,8
Marble Palace lappato



AD\A514\SG1614
Линарес 7,2х7,2х0,8
Linares

4,9×4,9



AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9х4,9х0,8
Pierrefonds



AD\A263\SG1603L
Байя лаппатированный 4,9х4,9х0,8
Baya lappato



OS\A87\SG9344
Пиазентина беж тёмный 4,9х4,9
Piasentina dark beige



OP\A105\SG6062
Лонгория 4,9х4,9
Longoria



OS\B87\SG9346
Пиазентина серый тёмный 4,9х4,9
Piasentina dark grey

4,7×4,7



AD\A580\SG1596
Брера 4,7х4,7
Brera



AD\A568\SG1595
Висконти 4,7х4,7
Visconti




A1294\SG1550
Сонет бежевый 4,7х4,7х0,8
Sonet beige




C1294\SG1550
Сонет песочный 4,7х4,7х0,8
Sonet sandy



D1294\SG1550
Сонет карамель 4,7х4,7х0,8
Sonet caramel



B1294\SG1602
Сонет серый 4,7х4,7х0,8
Sonet grey



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION

О Компании About Company	446
CONTINUA+	448
Технологии Technologies	450
Технологии производства ступеней Technologies of steps production.....	452
Рекомендации по работе с МАКСИ-форматами Recommendations on working with MAXI Sizes	454
Системы выравнивания плитки Tile levelling systems.....	455
Поднятый пол с применением утолщенного керамического гранита Raised floor with the use of thickened porcelain gres	456
Сопротивление скольжению Slip resistance	458
Рекомендации по укладке керамического гранита Porcelain gres laying recommendations	459
Вниманию потребителей Consumer information	460
Пояснения к таблице технических характеристик Notes to the specification table.....	462
Символы, использованные в каталоге Symbols used in the catalogue.....	464
Вариативность цвета и рисунка Variation of colour and pattern.....	464
Технические характеристики керамического гранита Porcelain gres technical features.....	465
Упаковка декоративных элементов Packaging of decorative elements	468
Сертификация Certifications	472
Контакты Contacts.....	480



Производство в Орле
Factory in Oryol

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в Европе. В 2020 году общий объем производства двух предприятий составил 40,8 миллионов м².

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей — более 370 магазинов в России, странах СНГ, а также в Северной и Восточной Европе. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.



KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in Europe. In 2020, the total output of both plants amounted 40.8 million m².

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. More than 370 branded stores in Russia, the CIS, and Northern and Eastern Europe are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.



Производство в Малино
Factory in Malino





CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** – это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120x240 и суперМАКСИ – 120x360 и 160x320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов (для продукции DL). Это даёт возможность создавать профессиональную продукцию, эстетичную и при этом устойчивую к глубокому истиранию;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** line is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120x240, as well as SUPERMAXI size 120x320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours (for DL products);
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.





ТЕХНОЛОГИИ

Stampa Grafica (SG) — технология декорирования поверхности глазурованного керамического гранита. В процессе используется цифровая печать Digitale, которая позволяет создавать на глазурованной поверхности рисунок фотографического качества. Цифровая печать полностью заменила прежнюю технологию — шелкографию, которая подразумевала нанесение красителей на плитку при помощи специальной сетки.

Dry Digital (DD) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита, окрашенного в массу в цвет поверхности. Рисунок наносится на плитку с помощью цифровой печати Digitale, далее, для определенных артикулов, плитка дополнительно декорируется гранилью для улучшения свойств поверхности. Материал обладает устойчивостью к глубокому истиранию (Continua+).

Double Loading (DL) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита с использованием современной технологии Dry Digital Decoration. Декорирование происходит в несколько этапов: с помощью сухих порошков и гранул наносится рисунок до прессования, затем, дополнительно, с применением цифровой печати на поверхности могут воспроизводиться детали рисунка, а также специальные эффекты — с помощью технологии Evodryfix, что несомненно обогащает продукт. Высокая устойчивость к глубокому истиранию. Параметры степени противоскольжения позволяют использовать этот материал на объектах с повышенными требованиями к техническим характеристикам (Continua+).

Полированный керамический гранит — продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием специального абразивного инструмента позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

– **In cresta** (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

– **Campo pieno** (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от ит. SABBIATURA – пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженно-го. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

TECHNOLOGIES

Stampa Grafica (SG) — decorative technology used for glazed porcelain gres. We use digital printing technology that allows creating an image of photographic quality on a glazed surface. Digital printing has entirely replaced the previous technology which required applying colour by using special grid.

Dry Digital (DD) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres, dyed in the color of the surface. The pattern is applied on the tiles thanks to digital printing Digitale, then, for certain articles, the tiles are additionally decorated with graniglia in order to improve the properties of the surface. The material is resistant to deep abrasion (Continua+).

Double Loading (DL) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres with the use of the modern Dry Digital Decoration technology. The decoration process has several steps: by using dry powders and granules the pattern is applied before pressing, and then, optionally, with the use of digital printing some pattern details and special effects may be reproduced thanks to Evodryfix technology, which undoubtedly enriches the final product. The high resistance to deep abrasion. High anti-sliding properties allow to use this material in the objects with high requirements to technical characteristics (Continua+).

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

– Lappato type **“In cresta”** (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the "tops" is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

– Lappato type **“Campo pieno”** (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) – a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element – a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element – a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian “SABBIATURA” - sandblasting) – a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30x30, 30x60 см

Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30x60, 30x119,5 см

Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 см, угловые 30x30, 34x34 см

Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.

Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33x60, 33x119,5 см, угловые — 33x33 см

Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций. Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.

Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящих пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах.

Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

5. Ступени утолщенные клееные тип L / 34x60, 34x119,5 см

В сериях керамического гранита с увеличенной толщиной представлены ступени с L-образным капиносом.

Благодаря повышенной толщине керамического гранита (20 мм) ступени могут использоваться наряду с основным материалом в помещениях и зонах, рассчитанных на повышенные нагрузки.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30x30, 30x60 cm

The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30x60, 30x119,5 cm

Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Monte Avella”). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall / фронтal 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 cm, corner 30x30, 34x34 cm

For the production of the upper part of the step ---(tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Terrace”). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive. For the corner steps two types of shaped end wall elements are available – right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33x60, 33x119,5 cm, corner – 33x33 cm

This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations. For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lapped porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled. Corner steps of this type can be universal, right, left.



The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lapped porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.

The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements.

The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.

5. Thickened glued steps type L / 34x60, 34x119, 5 cm

Thickened porcelain gres series offer glued steps with L-shaped endwalls. Due to the increased thickness (20 mm), these steps can be used along with the main finishing material in areas where high loads are implied.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с макси-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с большими форматами.


Системы переноса и монтажа макси-форматов

Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа макси-форматов необходимо использовать специальную рамку (1), которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния (2) и специальными присосками насосного типа (3) с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.

Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности (4):

- колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
- опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
- отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки макси-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см²).



RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with large tile c.

Carrying and installation systems for MAXI sizes

For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame (1) is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation (2) and special hand pump suction cups (3) with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.

The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality (4):

- rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
- tile supports that are used during tile transportation;
- sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).



СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены. Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS. Одноразовая основа (1.1) представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т»-образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин (1.2) и зажимается специальным зажимом (1.3). Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Система MLT. Колпаки (2.1) многоразового использования и тяговые стержни (2.2) при помощи приспособления для укладки (2.3) фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка (2.4) полезна при укладке деликатного или лапатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин. Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6–12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее — покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.



TILE LEVELLING SYSTEMS

Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system. Non-reusable base (1.1) is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge (1.2) is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp (1.3). The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

MLT system. Re-usable caps (2.1) and pull rods (2.2) fix the tiles in the required position with the help of the laying tool (2.3). A rubber spacer (2.4) is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures a natural 2-mm seam. This levelling system allows for quick and proper laying of tiles with 6-12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It is used for horizontal and vertical levelling.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures

The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.



ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляции, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практичное решение имеет ряд важных преимуществ:

- позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
- обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
- обеспечивает быстрый отток воды;
- рассчитано на большие нагрузки;
- образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять специализированную систему монтажа, которая позволяет регулировать высоту и положение плит. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

Пример такого решения — система Balance итальянской марки IMPERTEK. Опоры, изготовленные из специального полимера, отличаются высокой надежностью и выдерживают нагрузку до 400 кг на элемент, при этом позволяют регулировать высоту поднятого пола от 25 от 392 мм. Конструкция снабжена подвижной головкой, которая автоматически регулирует наклон монтажной поверхности до 5%, тем самым позволяя плитам занимать правильное положение.

Рекомендации по монтажу поднятого пола

1) Заранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

Опоры Balance доступны в версиях MiniBalance (высота от 25 до 50 мм), Balance Support (от 47 до 377 мм) и Balance Tutto Filetto (от 97 до 392 мм).

2) По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

3) В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.

RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICKENED PORCELAIN GRES

Thickened porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:

- provides simple access to the hidden communications;
- has thermoregulatory and sound-proofing properties;
- provides fast outflow of water;
- optimal for heavy loads;
- forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using a specialized mounting system, which allows to adjust the height and position of the plates. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

An example of such a solution is the Balance system by IMPERTEK (Italy). Supports made of a special polymer are highly reliable and can withstand loads of up to 400 kg per element, allowing you to adjust the height of the raised floor from 25 to 392 mm. The supports are equipped with a movable head that automatically adjusts the slope of the mounting surface to 5%, thereby allowing the plates to hold the right position.



Recommendations on installation of raised floors


1) Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

Balance supports are available in the MiniBalance version (height from 25 to 50 mm), Balance Support (from 47 to 377 mm) and Balance Tutto Filetto (from 97 to 392 mm).

2) If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

3) In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.



Установка опор по углам
Support at the corners



Установка с центральной опорой
Central support

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для напольной плитки, которая используется для жилых, общественных и промышленных помещений, а также для наружной напольной плитки. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

DIN 51130
Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона		
R9		6° — 10°	незначительное противоскольжение
R10		10° — 19°	нормальное противоскольжение
R11		19° — 27°	среднее противоскольжение
R12		27° — 35°	высокая степень противоскольжения
R13		более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097
Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона		
A		≥12°	незначительное противоскольжение
B		≥18°	нормальное противоскольжение
C		≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for floor tiles used in residential, public or industrial buildings, as well as for outdoor floor tiles. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

DIN 51130
Slip Prevention Ratings for Flooring Surfaces in Shod Feet Environments

Rating		Slope friction angle	
R9		6° — 10°	low slip resistance
R10		10° — 19°	normal slip resistance
R11		19° — 27°	medium slip resistance
R12		27° — 35°	high slip resistance
R13		more 35°	maximum slip resistance

DIN 51097
Slip Prevention Ratings for Wet Flooring Surfaces in Bare Feet Environments

Rating		Estimated slope angle	
A		≥12°	low slip resistance
B		≥18°	normal slip resistance
C		≥24°	medium slip resistance

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА


Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). An adhesive shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно. Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности керамической плитки и керамического гранита от плоскости. Нормативными документами введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью. Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоты! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Выполнение швов. Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный шов для обрезных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от номинального размера. Швы должны присутствовать между плитками, на конструктивных соединениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно производить только после полного высыхания клея. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать остатков клея и пыли. Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT, ATLAS DELFIN), предотвращающим проникновение красящих пигментов в микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей. После укладки необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой водой. При использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты, следует избегать попадания чистящего средства на межплиточный шов. Полированный и лаппатированный керамический гранит требует более внимательного отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе шлифовки на поверхности открываются микропоры. Попадание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию сложновыводимых пятен. Важно:

- не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;
- не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;
- перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;
- ограничить использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за возрастающего риска, вызванного повышенным скольжением материала);
- после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности;
- перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Большой ассортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом предлагают компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.

Регулярная уборка. Производится для восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями можно использовать промышленные машины для мойки пола, сомеща при необходимости с ручной промывкой. Не рекомендуется использование абразивных материалов, воскосодержащих препаратов. Для удаления сильных загрязнений использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

CONSUMER INFORMATION

Warning. Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tile face curvature – deviation of the ceramic tile and porcelain gres surface from the plane. The tolerance limits regulating the tile face curvature are set in the regulatory documents and shall be used by the manufacturer to sort out the products. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface. Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care. To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning. It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Joints. Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The recommended minimum joint for rectified tiles is 2 mm, for non-rectified tiles - 3-4 mm depending on the nominal size. Tiles, bracing elements, floor, walls, etc. must have joints. Smoothing out can be performed only after the adhesive is fully dry. Joints shall be clean, free of excessive adhesive and dust. Smoothing agent shall have the same color as the tiles. When using smoothing agent of a contrasting color, it shall be first tested on a small-size area in order to make sure the surface can be cleaned easily. If the area gets colored, treat the surface of the tiles with protective agent (KILTO COAT, ATLAS DELFIN) preventing coloring pigments from penetrating into the microrelief and microvoids that might be present on the surface of the tiles.

Porcelain gres care has a number of specific features. After tile laying it is necessary to clean the surface as soon as possible, treat it with a lean acid solution, having wetted tile grout lines with water beforehand. In 15 minutes, it is recommended to clean the whole surface with clean water. When using cleaning agents, which contain strong acids, it is necessary to avoid their contact with the tile grout line. Polished and lapped porcelain gres shall require special care during laying and further use. Polishing and lapping result in the opening of micropores on the surface of the porcelain gres. Oil and colouring substances penetrating into these pores can result in the formation of permanent stains. It is important:

- to prevent the application of an adhesive compound at the face of the tile. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth;
- to use float grout of the same color as the tiles. When using contrasting float grout, it is necessary to test it on a small area first in order to make sure that the surface can be easily cleaned. If coloring occurs, it is recommended to treat the surface with a protective agent (KIILTO COAT (Finland), ATLAS DELFIN (Poland)), preventing penetration of coloring agents into micropores, which might be on the surface of the tile.
- to avoid using abrasive cleaning agents as to prevent scratches;
- to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor;
- to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use coloring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material);
- to treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face;
- it is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA, MELLERUD, BELLINZONI and AKEMI companies offer a wide range of polished and lapped porcelain gres care products.Before use of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

Regular cleaning. Cleaning is necessary for restoring the original appearance of the surface. Thorough cleaning shall be performed with the use of neutral detergents. Large areas can be cleaned with professional floor-cleaning machines in combination with manual cleaning, when necessary. Abrasive and wax-containing materials are not recommended for use. Heavily stained areas shall be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces may be used.

Read carefully the manufacturer's instructions of all the materials used!

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно **EN ISO 10545-3** и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам **EN14411** керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа Bla — с низким водопоглощением E ≤ 0,5%
группа B1b — с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
группа B1a — с водопоглощением 3% < E ≤ 6%
группа B1b — с водопоглощением 6% < E ≤ 10%
группа BIII — с водопоглощением E >10%

Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно **EN ISO 10545-4** характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе — величина, в ньютонах на мм², получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

4 Устойчивость к износу поверхности — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом **EN ISO10545-6**. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) — одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой; указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы; указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

 Сопротивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

Морозостойкость — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости — количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло. Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления. Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).
Процедура А — проточная горячая вода.
Процедура В — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Процедура С — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Процедура D — погружение в соответствующий растворитель.
Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим — класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита — класс 3.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)
Класс А — отсутствие видимых изменений.
Класс В — видимые изменения на поверхностях среза.
Класс С — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)
Класс А — отсутствие видимых изменений.
Класс В — значительные изменения внешнего вида.
Класс С — частичная или полная потеря первоначальной поверхности.
Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G — глазурованная, U — неглазурованная.
Наличие в аббревиатуре буквы Н указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L — низкой концентрации, отсутствие буквы — устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB или GB — как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 — «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как μ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI — это продукция с нескользякой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам.
Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption

Water absorption – is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

Bla group – low water absorption rate E≤ 0.5%
B1b group – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%
B1a group – water absorption rate 3% < E≤ 6%
B1b group – water absorption rate 6%<E≤ 10%
BIII group – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance – a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking strength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load – a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture – a value, in Newton/mm², generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

4 Deep abrasion resistance – one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) – is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade – colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

 Thermal shock resistance – the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

Frost resistance – ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil. The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A – running hot water.
Procedure B – manual cleaning with a weak cleaning agent.
Procedure C – mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:
Unglazed (UGL)
Class A – no visual changes;
Class B – visual changes at the shear surface
Class C – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.
Glazed (GL)
Class A – no visual changes;
Class B – strong changes of the appearance;
Class C – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Frictional coefficient
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define coefficient of sliding friction. This method is applied to test porcelain gres at all enterprises within the MARAZZI GROUP. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent». BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to μ>0.4, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale. In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included into the European standards.

СИМВОЛЫ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

- 4

— устойчивость к износу поверхности, класс;
- 

— упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита — калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета;
- 

— упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200×800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА
И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

- 

V1 — равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка
- 

V2 — незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
- 

V3 — средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
- 

V4 — высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

SYMBOLS
USED IN THE CATALOGUE

- 4

— Resistance to surface abrasion, class;
- 

— Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers;
- 

— Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1,200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

VARIATION OF COLOUR
AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

- 

V1 — equal distribution of colour (shade) and pattern
- 

V2 — non significant degree of colour (shade) and pattern change
- 

V3 — medium degree of colour (shade) and pattern change
- 

V4 — high degree of colour (shade) and pattern change

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики	Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Средние фактические значения Average actual values	Нормативные значения Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	соответствует satisfy	±2% (±5mm)	EEN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size					±0,6% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,9mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness					±5% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes					±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes					±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Водопоглощение Water absorption		ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	0,08	Eb ≤ 0,5	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength		ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	>1800 >1300	мин 1300 для толщины плитки ≥7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 700 для толщины плитки <7,5 мм min 700 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 Bla
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture		ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm²	≥ 45 - N ≥ 15cm ≥ 40 - 7cm ≤ N < 15cm	≥ 35	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)		ISO 10545-6	mm³	≤ 145	≤ 175	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) (GL) Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) (GL)		ISO 10545-7	класс class	по каталогу by catalog	1 – 5	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient		ISO 10545-8 ГОСТ 27180	x10-6 °C-1	≤ 9	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance		ISO 10545-9		соответствует satisfy	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 Bla
Морозостойкость Frost resistance		ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	150	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150	EN 14411:2016 Bla TV 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствами к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts		ISO 10545-13	класс class	A	min B	EN 14411:2016 Bla
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases		ISO 10545-13	класс class	LA	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance		ISO 10545-14	класс class	соответствует satisfy	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 Bla
Коэффициент трения Friction coefficient		B.C.R.		μ> 0,4	μ> 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance		RAMP		по каталогу by catalog	R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м²/ Sqm in a box, m²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м² /Sqm in a pallet, m²	Вес поддона брутто, кг / Gross weighth of a pallet, kg
26 x 30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,8 x 29,8	3,5	12	1,066	7,45	36	38,376	286
30,1 x 30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	342

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м²/ Sqm in a box, m²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м² /Sqm in a pallet, m²	Вес поддона брутто, кг / Gross weighth of a pallet, kg
10,8 x 12,5	15	26	0,243	8,84	65	15,795	605
19,8 x 9,8	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
19,8 x 19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	11	13	1,17	30	32	37,44	974
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390,8
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280,8
20 x 80	11	9	1,44	33,98 / 36,7	36	51,84	1253,1 / 1350
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
20 x 160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36	1010
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997,34
60 x 60	11	4	1,44	36,3 / 35,6	30	43,2	1120 / 1098
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
60x119,5	20	1	0,717	32	30	22,944	1054
60x60	20	2	0,72	32	30	21	990
119,5x30	20	2	0,717	32	16	12,906	606
60x30	20	4	0,72	32	32	23,04	1054
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
238,5x40	11	-	-	-	10	9,54	310
238,5x40	11	-	-	-	30	28,62	820

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м²/ Sqm in a box, m²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м² /Sqm in a pallet, m²	Вес поддона брутто, кг / Gross weighth of a pallet, kg
9,6 x 60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,8 x 9,8 полотно	7	96	0,922	15,4	30	27,66	492
9,8 x 9,8	7	100	0,96	15,2	24	23,04	395
9,9 x 9,9 полотно	7	96	0,94	15,7	30 / 60	28,2 / 56,4	502 / 974
9,9 x 9,9	7	100	0,98	15,5	24	23,52	402
9,9 x 40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
12 x 10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15 x 60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
15 x 119,5	11	6	1,0755	26	24	25,812	654
20 x 20	8	23	0,92	16	72	66,24	1204
20 x 23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1 x 50,2 N	10 / 8,5	12 / 14	1,21 / 1,41	26,3 / 25,9	49 / 49	59,29 / 69,09	1320 / 1299
20,1 x 50,2 R	10	12	1,21	25,8	49	59,29	1294
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
24 x 24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
29 x 33.4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
33 x 33	7,8	16	1,66	29	42	69,72	1248
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
40 x 80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
40,2 x 40,2 N	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432
40,2 x 40,2 R	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408
50,2 x 50,2 N	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
50,2 x 50,2 R	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312	825,6
60 x 60	11	4	1,44	35,6 / 36,3	30	43,2	1098 / 1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
60 x 238,5	11	-	-	-	30 плит	42,93	1161
60 x 238,5	11	-	-	-	10 плит	14,31	424
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
238,5x40	11	-	-	-	10	9,54	310
238,5x40	11	-	-	-	30	28,62	820

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ		
30×4,9	24	Виченца, Пьерфон
30×7	20	Эль-Реаль
30×7,2	24	Вилла Флоридиана
40,2×7,2	8	Терраса, Фаральони
40,2×7,2	26	Мраморный дворец
40,2×7,7	8	Флораль
40,2×8	9	Лирия
40,2×9,6	9	Пантеон
40,2×8	8	Орсэ
40,2×19,6	8	Пантеон, Бромли
50,2×4,9	18	Акация
50,2×9,6	20	Резиденция, Сорбонна
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ		
9,9×40,2	11	Рустик Вуд
20×23,1	26	Буранелли, Виченца
24×24	7	Паласио
29×33,4	7	Раваль, Площадь Испании, Парк Гуэля
30×30	8	Аллея, Виченца
30×30	7	ПроСтоун, Эль-Реаль
40,2×40,2	4	Фаральони, Мраморный дворец, Бромли, Орсэ, Пантеон, Лирия
50,2×50,2	4	Резиденция, Сорбонна
60×9,6	10	Селект Вуд
60×15	8	Про Матрикс
60 x119,5	2	Роверелла, Фондамента
119,5×238,5	15	Ковры

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ВСТАВКИ		
4,7×4,7	36	Сонет
4,9×4,9	36	Золотой пляж, Виченца, Пьерфон
4,9×4,9	36	Байя
7×7	27	Версаль
7×7	46	Саламанка, Эль-Реаль
7×7	36	Алькала
7,2×7,2	33	Линарес
7,2×7,2	18	Мраморный дворец
7,2×7,2	33	Терраса, Фаральони
7,2×7,2	36	Вилла Флоридиана
7,7×7,7	50	Флораль
7,7×7,7	36	Престон
8×8	50	Лирия
8×8	33	Орсэ
9,5×9,5	28	Парнас
9,5×9,5	22	Про Матрикс
9,5×9,5	25	ПроСтоун
9,6×9,6	20	Пантеон
9,6×9,6	22	Формиелло
9,6×9,6	25	Резиденция, Сорбонна
9,8×9,8	30	Сансеверо, Амальфи, Капри, Лаурито, Пьяцетта
9,8×9,8	25	Браш Вуд
9,8×9,8	30	Паласио
10×10	25	Корсо, Каштан, Кассия
13×13	27	Колор Вуд
14,5×14,5	27	Монте Тиберио, Про Дабл, Про Стоун
14,5×14,5	34	Помильяно
14,7×14,7	27	ПроДабл
15×15	34	Фратте, Понтичелли
19,6×19,6	16	Бромли

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ		
20×11,2	18	Имбирь, Сатин
22,8×8	28	Сальветти
30×7,2	24	Аллея, Пьерфон
30x 10,8	14	Имбирь, Сатин
30×11,2	14	Имбирь, Сатин
39,6×8	19	Сальветти, ПроВуд, Арсенале
39,8×8	19	Дувр, Меранти, Фрегат, Антик Вуд, Гранд Вуд, Колор Вуд
40,2×7,6	32	Сенат
40,2×7,6	30	Пантеон
60×9,5	9	Королевская дорога, ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Амбуаз, Монте Тиберио
60×9,5	11	Королевская дорога
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ		
30×30	4	Аллея, Терраса угловая, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон, Котто
33×33	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Про Матрикс, Амбуаз, Сальветти, Монте Тиберио
34×34	4	Фаральони, Пантеон
40,2×30	4	Терраса
40,2×34	4	Фаральони
30×60	4	Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо, ПроСтоун
33×60	4	ПроСтоун, Терраццо, Про Матрикс, Амбуаз
119,5×30	2	Монте Авелла
119,5×33	2	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПОДСТУПЁНКИ		
30×9,6	24	Аллея, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон
30×14,5	16	Сатин
40,2×9,6	13	Фаральони, Пантеон
42×9,6	13	Терасса
60×10,7	8	ПроСтоун, Терраццо, Амбуаз, Про Матрикс
60×14,5	8	Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо, Котто
119,5×10,7	4	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
119,5×14,5	4	Монте Авелла, Королевская дорога

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
13×13	28	Меранти
19,6×19,6	20	Гранд Вуд
20×4,8	15	Арсенале
25,1×25,1	8	Гран Пале
30×30	6	Виндзор, ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Сланец, Про Фьюче
30×30	8	Александрия
30×31,5	5	Контарини, Грасси
30×32	5	Грасси
32×7,3	28	ПроСтоун
34,5×14,7	7	Роверелла, Монте Авелла
40×40	4	Парнас
40,2×40,2	4	Вестминстер
42,7×42,7	7	Сафьян
46,8×9,8	12	Гренель
49,5×40,2	6	Монте Тиберио
50,2×8,1	22	Борсари
60×60	4	Виндзор

PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

SizeNumber (pcs)Collection

PORCELAIN GRES. BORDERS

30×4,9	24	Vicenza, Pierrefounds
30×7	20	El-Real
30×7,2	24	Villa Floridiana
40,2×7,2	8	Terrace, Faraglioni
40,2×7,2	26	Marble Palace
40,2×7,7	8	Floral
40,2×8	9	Liria
40,2×9,6	9	Pantheon
40,2×8	8	Orsay
40,2×19,6	8	Pantheon, Bromey
50,2×4,9	18	Acacia
50,2×9,6	20	Residence, Sorbonne

PORCELAIN GRES. DECORS

9,9×40,2	11	Rustic Wood
20×23,1	26	Buranelli, Vicenza
24×24	7	Palacio
29 33,4	7	Raval, Plaza de España, Park Güell
30×30	8	Alley, Vicenza
30×30	7	Pro Stone, El-Real
40,2×40,2	4	Farglioni, Marble palace, Bromley, Orsay, Pantheon, Liria
50,2×50,2	4	Residence, Sorbonne
60×9,6	10	Select Wood
60×15	8	Pro Matrix
60×119,5	2	Roverella, Fondamenta
119,5×238,5	15	Carpets

SizeNumber (pcs)Collection

PORCELAIN GRES. INSERTS

3,5×3,5	175	Alley
4,7×4,7	36	Sonet
4,9×4,9	36	Golden beach, Vicenza, Pierrefounds
4,9×4,9	36	Baya
7×7	46	Salamanka, El-Real, Alkala
7,2×7,2	33	Linares
7,2×7,2	18	Marble palace
7,2×7,2	33	Terrace, Faraglioni
7,2×7,2	36	Pro Stone, Villa Floridiana
7,2×7,2	50	Floral
7,7×7,7	36	Preston
8×8	50	Liria
8×8	33	Osay
9,5×9,5	28	Parnassus
9,5×9,5	22	Pro Matrix
9,5×9,5	25	Pro Stone
9,6×9,6	20	Pantheon
9,6×9,6	22	Formiello
9,6×9,6	25	Residence, Sorbonne
9,8×9,8	30	Sansevero, Solaro, Amalfi, Capri, Laurito, Piazzetta
9,8×9,8	25	Brush Wood
9,8×9,8	30	Palacio
10×10	25	Corso, Chestnut, Cassia
13×13	27	Color Wood
14,5×14,5	27	Monte Tiberio, Pro Double, Pro Stone
14,5×14,5	34	Pomigliano
14,7×14,7	27	Pro Dauble
15×15	35	Fratte, Ponticelli
19,6×19,6	16	Bromley

SizeNumber (pcs)Collection

PORCELAIN GRES. PLINTHS

20×11,2	18	Ginger, Satin
22,8×8	28	Salvetti
30×7,2	24	Alley, Pierrefounds
30x 10,8	14	Ginger, Satin
30×11,2	14	Ginger, Satin
39,6×8	19	Salvetti, Pro Wood, Arsenale
39,8×8	19	Dover, Meranti, Frigate, Antic Wood, Grand Wood, Color Wood
40,2×7,6	32	Senat
40,2×7,6	30	Pantheon
60×9,5	9	Rajpath, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Amboise, Monte Tiberio
60×9,5	11	Rajpath

PORCELAIN GRES. STEP

30×30	4	Alley, Terrace corner, Pro Stone, Vicenza, Golden beach, Alexandria, Pierrefounds, Cotto
33×33	4	Pro Stone, Terraco, Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Pro Matrix, Amboise, Salvetti, Monte Tiberio
34×34	4	Faraglioni, Pantheon
30×30	16	Satin, Ginger, Pepper
40,2×30	4	Terrace
40,2×34	4	Faraglioni
30×60	4	Rajpath, Pro Double, Mirabeau, Pro Stone, Cotto
33×60	4	Pro Stone, Terrazzo, Pro Matrix, Amboise
119,5×30	2	Monte Avella
119,5×33	2	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio

PORCELAIN GRES. RISER

30×9,6	24	Alley, Pro Stone, Vicenza, Golden beach, Alexandria, Pierrefounds
30×14,5	16	Satin
40,2×9,6	13	Faraglioni, Pantheon
42×9,6	13	Terrace
60×10,7	8	Pro Stone, Terrazzo, Amboise, Pro matrix
60×14,5	8	Rajpath, Pro Double, Mirabeau, Cotto
119,5×10,7	4	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio
119,5×14,5	4	Monte Avella, Rajpath

SizeNumber (pcs)Collection

PORCELAIN GRES. MOSAICS DECORS

13×13	28	Meranti
19,6×19,6	20	Grand Wood
20×4,8	15	Arsenale
25,1×25,1	8	Grand Palais
30×30	6	Windsor, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Slate, Pro Future
30×30	8	Alexandria
30×31,5	5	Contarini, Grassi
30×32	5	Grassi
34,5×14,7	7	Roverella, Monte Avella
40×40	4	Parnassus
40,2×40,2	4	Westminster
42,7×42,7	7	Saffian
46,8×9,8	12	Grenelle
49,5×40,2	6	Monte Tiberio
50,2×8,1	22	Borsari
60×60	4	Windsor



Некоторые серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изготовлены как минимум на 10% из вторично используемого материала. Для этих материалов проведена добровольная сертификация с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция KERAMA MARAZZI сертифицирована по классу A+ в отношении летучих органических веществ, что означает полное отсутствие выделения органических соединений в воздух.

Продукция KERAMA MARAZZI полностью соответствует требованиям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) — всемирно признанной системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования материалов KERAMA MARAZZI в проектах «зелёного» строительства.

KERAMA MARAZZI является членом Совета по экологическому строительству (Green Building Council Russia), который способствует развитию всех аспектов экологического строительства — от проектирования до внедрения энергоэффективных технологий.

Some series of porcelain gres from KERAMA MARAZZI are at least 10% derived from recycled materials. These materials underwent voluntary certification by engaging the independent international organization CERTIQUALITY.

KERAMA MARAZZI products are certified to the class A+ for VOC (Volatile Organic Compounds), which means no emissions of organic substances in the air.

KERAMA MARAZZI products fully meet the requirements of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design), a globally recognized system of voluntary ecological certification, one of the major certifications in the field of energy and environment. This is an important precondition for using KERAMA MARAZZI materials in green construction projects.

KERAMA MARAZZI is a member of Green Building Council Russia, which contributes to the development of all aspects of green construction, ranging from design to the implementation of energy efficient technologies.



- Экологичный продукт
Ecological product
- Не выделяет вредных веществ
No hazardous emissions
- Негорючий материал
Non-flammable
- Не образует дыма
No toxic fumes
- Химическая стойкость
Chemical resistance
- Полная переработка
Fully Recyclable





Являясь одной из ведущих компаний в европейской керамической индустрии, KERAMA MARAZZI разделяет ценности устойчивого развития и стремится улучшить свой экологический след, ежегодно направляя на это значительные инвестиции. Экологическая декларация продукции подтверждает нашу приверженность сохранению окружающей среды в соответствии с самыми строгими международными стандартами.

В 2020 году KERAMA MARAZZI провела оценку жизненного цикла (Life Cycle Assessment, LCA) для керамогранитной напольной плитки, производимой по технологии Bla в Орле и Малино, а также настенной плитки, выпускаемой в Орле по стандарту EN 14411. Компания успешно прошла процесс аудита, по итогам которого получена Экологическая декларация продукции (Environmental Product Declaration, EPD). Она официально подтверждена независимым итальянским институтом CERTIQUALITY.

EPD является одним из важнейших документов для компаний, работающих на международном рынке строительства и отделки. Так, предоставление сертификатов LCA и EPD является обязательным для участия в государственных тендерах в странах Северной Европы.

Помимо прочих аспектов, экологическая декларация освещает улучшение корпоративных экологических показателей, таких как:

- сокращение количества отходов,
- сокращение количества потребляемого сырья,
- энергосбережение,
- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экологическое воздействие продукта на протяжении всего жизненного цикла оценивается в соответствии с международными стандартами ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

Декларация EPD и Климатическая декларация KERAMA MARAZZI зарегистрированы и опубликованы на официальном сайте EPD www.environdec.com



KERAMA MARAZZI, a leading company in the European ceramic industry, recognises the value of sustainability and aims to improve its ecological footprint with significant investments every year. The Environmental Product Declaration certifies our commitment to environmental quality in accordance with the highest international standards.

In 2020, KERAMA MARAZZI performed a Life Cycle Assessment (LCA) of its porcelain gres floor tile manufactured using Bla technology in Orel and Malino, as well as its wall tile produced in Orel in conformity with the EN 14411 standard. The company successfully passed the audit, based on findings from which it obtained Environmental Product Declaration (EPD). It is officially confirmed by the independent Italian institute CERTIQUALITY.

EPD is a crucial document for companies operating in the international construction and finishing market. For example, a company is required to produce LCA and EPD certificates to be eligible to participate in state-run tenders in Northern European countries.

Apart from other aspects, Environmental Product Declaration covers the improvement of corporate environmental indicators, such as

- reduction of emissions,
- reduction of raw materials consumption,
- energy saving,
- mitigation of adverse environmental impacts.

The environmental effects of a product throughout its life cycle are assessed in conformity with the international standards ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

The EPD and Climate Declaration of KERAMA MARAZZI are registered and published on the official website of EPD at www.environdec.com.





В 2013 году независимый итальянский институт CERTIQUALITY выдал сертификат UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 продукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства, включая элементы системы управления качеством ISO 9001, на предприятиях в Орле и пос. Малино.

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 и знак соответствия KEYMARK 023 подтверждают высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды.

- KEYMARK — общеевропейская маркировка, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм. Знак присваивается по результатам:
- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских норм;
 - оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
 - проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами Европейского комитета по стандартизации. Качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK находится на сайте Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.

In 2013, the independent Italian institute CERTIQUALITY issued UNI-EN 14411 certificate and KEYMARK 023 conformity mark in respect of KERAMA MARAZZI products. Certification entailed the assessment of control of compliance with manufacturing technologies, including the elements of the ISO 9001 quality management system, at manufacturing facilities in Orel and the town of Malino.

The certificate CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment.

- KEYMARK is European-wide marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards. The mark is issued based on the results of:
- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
 - assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
 - performance of an audit at the production site.

Since KEYMARK is a European mark, all tests are conducted in conformity with the applicable standards of the European Committee for Standardization. The quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

The certificate granting the right to use the marks CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK is available from the website of Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.



Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI

REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI GROUP

КЕРАМА ЦЕНТР

• Москва (495) 795 00 85, 795 00 45, 795 30 60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА

• Санкт-Петербург (812) 655 62 15, 655 62 16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

• ОП Самара (846) 379 40 56
• ОП Ульяновск (8422) 59-58-99
• ОП Оренбург (3532) 43 09 11
• ОП Ярославль (4852) 59 36 29
• ОП Нижний Новгород (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА

• Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ-КЕРАМА

• Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44,
275 20 45, 275-21-01
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК-КЕРАМА

• Иркутск (3952) 500 531
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОЛГОГРАД

• Волгоград (8442) 76 39 84, 76 39 85
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ

• Екатеринбург (343) 342 04 05, 342 25 00
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru
• Челябинск (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ

• Пятигорск (8793) 36 73 36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ ОП КРАСНОДАР

• Краснодар (861) 203 00 33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ

• Симферополь (3652) 500 860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ

• Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ

• Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА МАРАЦЦИ УКРАИНА

• Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ua

ОКА-КЕРАМА

• Орел (4862) 200 500, 200 502
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

KERAMA MARAZZI

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

• Нур-Султан (7172) 55 05 30, (775) 222 52 52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

СИБИРЬ-КЕРАМА

• Новосибирск (383) 335 85 15, 335 85 16
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
• Омск (3812) 62 78 79
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА

• Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА

• Тюмень (3452) 38 52 00
E-mail: tyumeninfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA BALTICS

• Riga, Latvia (00 371) 67 795 261, 67 795 260
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный на заводах ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орёл (ул. Итальянская, 5) и в Московской области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д Бекасово-Воскресенск, 336 км, вл. 3, стр. 1). Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Ответственность за правильность расчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC "KERAMA MARAZZI". The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow region (3/1, 336 km of Bekasovo-Voskresensk main line, Stupino district, Malino). The producer reserves the right at any time and without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting from the ceramic firing process. The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to supply measurements and quantities required. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. Average weight is shown for general information. Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.

KERAMA MARAZZI

kerama-marazzi.com



4 630247 172903