

Срок службы изделия составляет **2 года.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель изделия _____
Серийный номер _____
Цена _____
Дата продажи _____
Примечание _____

Печать продавца _____

Подпись продавца _____

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности, приемку исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Экран осмотрен и проверен в моем присутствии и видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Гарантия действительна только при наличии правильно четко заполненного гарантийного талона с указанием модели, серийного номера изделия (если есть), даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Все вопросы, связанные с исполнением данной гарантии, принимаются по адресу:

тел. _____

режим работы _____

Возможно изменение режима работы без уведомления Покупателя.

Подпись контролера _____

Дата изготовления _____



ЭКРАН

для ванны полуугловой ВПу 1580 и ванны полуугловой ВПу 1600

Паспорт

Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, 30
факс: +375 (1775) 3-72-52, 2-19-07, тел.: +375 (17) 210-06-85
телефон службы ОТК 8-017-2100705
e-mail: belux_mebel@mail.ru
<http://www.belux.by>

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Настоящий паспорт является совмещенным эксплуатационным документом, объединяющим техническое описание, инструкцию по эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием-изготовителем.

1. Устанавливать экран следует в уже смонтированную ванну, зазор между бортом ванны и полом должен составлять 54,5 см (для ванны ВПу1580) и 58,5 см (для ванны ВПу1600) (рис.1). В экране вкрутите регулировочные опоры в крайнее положение до упора, как показано на рисунке 2.

2. Задвиньте экран под борт ванны (рис.4).

3. Приподымая экран над полом, вывинтите регулировочные опоры в экране (рис.3 и рис 5а) до тех пор пока экран не упрется в отлив ванной, как показано на рис 5б.




Рис 1



Рис 4




Рис 5а

Рис 5б




Рис 2



Рис 3

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

1. Экран (шт.).....1
2. Бланк паспорта (шт.).....1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Тип : _Экран для ванны полуугловой ВПу 1580 или и ванны полуугловой ВПу 1600

2. Габаритные размеры, мм:

- длина_ 1580 или 1595мм
- ширина_ 30
- высота_ 545 или 585мм

3. Справочная масса с комплектующими, кг: _____

4. Материал изделия: _стеклопластик

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации мы рекомендуем соблюдать следующие правила:

1. Для ухода за изделием используйте мягкую ткань и жидкие моющие средства.

2. Не используйте для ухода за изделием абразивные чистящие средства и вещества.

3. Для придание блеска допускается использование полиролей для санитарно-технических изделий.



ВНИМАНИЕ! Старайтесь не допустить попадания на поверхность экранна воды с температурной более 70°C, иначе при продолжительном воздействии горячей воды возможно образование микротрещин на покрытии ванны.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделия санитарно-технические из композитных материалов в процессе производства и перед отгрузкой потребителю проходят строгий, многоступенчатый контроль качества.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий из композитных материалов требованиям СТБ 1227- 2000.

Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 18 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи, но не позже 6 месяцев с момента получения на склад торгующей организации.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право отказа от гарантийных обязательств в случае, если:

- ⇒ изделие пришло в негодность из-за несоблюдения правил эксплуатации, изложенных выше;
- ⇒ если изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- ⇒ если изделие использовалось с нарушением условий по эксплуатации.



Срок службы изделия составляет 2 года.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ
СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ**

- | | |
|--|---|
| 1. Экран (шт.).....1 | 2. Бланк паспорта (шт.).....1 |
| 3. Уплотнитель (м.п.)..... 1,5 или 1,7 | 4. П-образное крепление.....2 |
| 5. Винтовая опора.....2 | 6. Пластиковый колпачок для опоры.....2 |
| 7. Ручка2 | |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Тип : _Экран для ванны _____
2. Габаритные размеры, мм:
 - длина _____
 - ширина 40 _____
 - высота 520 _____
3. Справочная масса с комплектующими, кг: _____
4. Материал изделия: _МДФ 19мм, покрытое лакокрасочными материалами или пленкой ПВХ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель изделия _____
Серийный номер _____
Цена _____
Дата продажи _____
Примечание _____

Печать продавца _____

Подпись продавца _____

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности, приемку исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Экран осмотрен и проверен в моем присутствии и видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Гарантия действительна только при наличии правильно четко заполненного гарантийного талона с указанием модели, серийного номера изделия (если есть), даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Все вопросы, связанные с исполнением данной гарантии, принимаются по адресу:

тел. _____
режим работы _____
Возможно изменение режима работы без уведомления Покупателя.

Подпись контролера _____
Дата изготовления _____



**ЭКРАН
для ванны
К 1700, К 1500**

Паспорт

Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, 30
факс: +375 (1775) 3-72-52, 2-19-07, тел.: +375 (17) 210-06-85
телефон службы ОТК 8-017-2100705
e-mail: belux__mebel@mail.ru
<http://www.belux.by>

Экран изготовлен из панелей MDF (medium densiti fiberboard) производство России и Польши.

Отделка: лаковый защитный слой состоит из нескольких слоев грунта на основе полиуретановых смол и высокоглянцевой отделочной эмали производства Словении и Италии или облицованно пленками ПВХ.

Фурнитура: петли, опоры, обеспечивающие долгую, надежную работу всех подвижных частей конструкции.



ВНИМАНИЕ: изделие не может быть установлено в сауне
ВНИМАНИЕ: комплектность изделия фурнитурой проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются

Указание по эксплуатации и уходу


Срок службы изделия составляет 3 года при соблюдений правил эксплуатации и надлежащим уходом за мебелью :

- * Не устанавливайте изделие в комнатах где отсутствует вентиляция;
- * Устанавливайте изделие таким образом, чтобы избежать прямого попадания воды, и обязательно пользуйтесь шторкой для ванной комнаты;
- * Не производить самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия - это приведет к порче или поломки изделия и снятие изделия с гарантии;
- * В случае если вы намеренно вносите изменения в конструкцию изделия и снимаете тем самым изделие с гарантии, обезопасьте изделие от воздействия воды и влаги обработкой открытых срезов при помощи гидроизолирующих материалов (силиконовый герметик, водостойкими эмалями, лаками или красками и т. д.);
- * В процессе эксплуатации поверхности изделия следует оберегать от прямого воздействия воды и влаги, поскольку высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на целостность изделия и срок эксплуатации;
- * Чистить изделие следует мягкой, влажной тряпкой с использованием нейтральных мыльных растворов;
- * При попадании воды на поверхность изделия необходимо удалить её сухой, мягкой тканью;
- * Для сохранения первоначального блеска фасадов и предотвратить их разбухание, не допускать высыхания на них капель и брызг;
- * Недопустимо попадание на лаковые и другие лицевые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин);
- * При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать;



ВНИМАНИЕ: Перед установкой и эксплуатацией изделия в ванной комнате проверьте наличие и исправность приточной и вытяжной вентиляции согласно СНБ 3.02.04—03 "Жилые здания".

Принудительная вытяжная вентиляция обеспечивающая удаление насыщенного водяным паром воздух



В случае отсутствия приточной вентиляции её можно организовать следующими способами:
1. Обрезать дверь ванной комнаты снизу на 2см.
2. Установить в нижней части двери вентиляционную решётку.

Условия гарантии

Настоящая гарантия предоставляется фирмой-изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Республики Беларусь.
1. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей изделия, в течение 6 месяцев с момента продажи (при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации) или с момента выпуска, в случае отсутствия или утери документов подтверждающих дату продажи.

2. В период гарантийного срока поставщик устраняет дефекты производственного характера при условии, если эти дефекты подтверждены заключением представителя фирмы-изготовителя.

3. Изделие снимается с гарантии в случае несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за изделием, а также в следующих случаях:

- ◆ Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем
- ◆ Если изделие эксплуатировалось в помещении, где отсутствует или неисправна приточная и вытяжная вентиляция предусмотренная согласно СНБ 3.02.04—03 "Жилые здания".
- ◆ Если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- ◆ Если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети
- ◆ Если изделие имеет следы постороннего вмешательства, изменения конструкции или была попытка ремонта.
- ◆ Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия.
- ◆ Если обнаружены следы расслоения, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды


4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- ◆ Механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении (разбухание, потертости, сколы, поломки, царапины и т. д.) и не правильной эксплуатации
- ◆ Повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- ◆ Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

5. Гарантия действует при наличии Гарантийного талона, заполненного продавцом и неповрежденной этикетки на задней стенке изделия.

Уважаемые дамы и господа, приобретая мебель для ванных комнат компании Belux, Вы создаете в своей ванной комнате в сочетании с хорошо подобранной стеной интерьер. Вы с нашей помощью создаете комнату личной гигиены и отдыха, а не обставляете санузел! Но если у Вас нет нормальной вытяжной вентиляции, нет защиты от постоянного прямого попадания влаги на изделие, значит Вы не готовы к превращению санузла в ванную комнату! Мебель для ванной комнаты требует бережного отношения, в этом случае она Вам прослужит очень долго. Приятной Вам покупки!

Регулировка петли:



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Настоящий паспорт является совмещенным эксплуатационным документом, объединяющим техническое описание, инструкцию по эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием-изготовителем.

1. Устанавливать экран следует в уже смонтированную ванну, зазор между бортом ванны и полом должен соответствовать значению А в таблице 1 (рис.1).

2. Смонтируйте опоры на экран, для этого прикрутите П-образное крепление к экрану (рис 2 и рис3), таким образом что бы резьба в П-образном креплении “смотрела” в низ. Установите пластиковые колпачки на круглую площадку (рис 4). Ввинтите до конца опору в П-образное крепление (рис5)

3. Наклейте на верхний торец экрана уплотнитель (входит в комплект изделия) или нанесите силикон (силикон не входит в комплект изделия).

4. Задвиньте экран под борт ванны (рис.6 и 7а).

5. Откройте двери экрана и изнутри вывинтите опоры с помощью отвертки “-”(в комплектацию не входит) (рис. 7а и рис 8) до тех пор пока экран не упрется в отлив ванны, как показано на рис 7б.

6. Перекрутите ручки на лицо двери.




Рис 1




Рис 3




Рис 4




Рис 5




Рис 2

Таблица 1

Наименование ванны	высота А, см
Ванна Классика, Люкс, Элит, Импульс	54,5
Ванна Омега	58




Рис 6




Рис 7а

Рис 7б




Рис 8

Срок службы изделия составляет 2 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель изделия _____
Серийный номер _____
Цена _____
Дата продажи _____
Примечание _____

Печать продавца _____

Подпись продавца _____

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности, приемку исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Экран осмотрен и проверен в моем присутствии и видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Гарантия действительна только при наличии правильно четко заполненного гарантийного талона с указанием модели, серийного номера изделия (если есть), даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Все вопросы, связанные с исполнением данной гарантии, принимаются по адресу:

тел. _____
режим работы _____
Возможно изменение режима работы без уведомления Покупателя.

Подпись контролера _____
Дата изготовления _____

Комплектация стандартных изделий и материалов

- | | |
|--|---|
| 1. Экран.....2 детали
(короткая и длинная панель) | 7. Ручка.....3 шт |
| 2. Паспорт изделия..... 1шт | 8. Винт....6 шт(или 3 шт. в зависимости от ручки) |
| 3. Вкладыш сборки и монтажа 1 шт | 9. Уплотнитель.....2,4м для Ку 1700 и Лу1700 .
(2,2м для Ку 1500 и Лу1500) |
| 3. Шкант.....2 шт | 10. Винтовая опора.....3шт |
| 4. Дюбель эксцентрика.....2 шт | 11. Пластиковый колпачок для опоры....3шт |
| 5. Эксцентрик.....2 шт | 12. Ручка3шт |
| 6. Заглушка эксцентрика.....2 шт | |



**ЭКРАН
для ванны
КУ 1700, КУ 1500,
ЛУ 1700, ЛУ 1500**

Паспорт

Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, 30
факс: +375 (1775) 3-72-52, 2-19-07, тел.: +375 (17) 210-06-85
телефон службы ОТК 8-017-2100705
e-mail: belux_mebel@mail.ru
<http://www.belux.by>

Экран изготовлен из панелей MDF (medium densiti fiberboard) производство России и Польши.

Отделка: лаковый защитный слой состоит из нескольких слоев грунта на основе полиуретановых смол и высокоглянцевой отделочной эмали производства Словении и Италии или облицованно пленками ПВХ.

Фурнитура: петли, опоры, обеспечивающие долгую, надежную работу всех подвижных частей конструкции.

ВНИМАНИЕ: изделие не может быть установлено в сауне

ВНИМАНИЕ: комплектность изделия фурнитурой проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются




Указание по эксплуатации и уходу

Срок службы изделия составляет 3 года при соблюдений правил эксплуатации и надлежащим уходом за мебелью :

- * Не устанавливайте изделие в комнатах где отсутствует вентиляция;
- * Устанавливайте изделие таким образом, чтобы избежать прямого попадания воды, и обязательно пользуйтесь шторкой для ванной комнаты;
- * Не производить самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия - это приведет к порче или поломки изделия и снятие изделия с гарантии;
- * В случае если вы намеренно вносите изменения в конструкцию изделия и снимаете тем самым изделие с гарантии, обезопасьте изделие от воздействия воды и влаги обработкой открытых срезов при помощи гидроизолирующих материалов (силиконовый герметик, водостойкими эмалями, лаками или красками и т. д.);
- * В процессе эксплуатации поверхности изделия следует оберегать от прямого воздействия воды и влаги, поскольку высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на целостность изделия и срок эксплуатации;
- * Чистить изделие следует мягкой, влажной тряпкой с использованием нейтральных мыльных растворов;
- * При попадании воды на поверхность изделия необходимо удалить её сухой, мягкой тканью;
- * Для сохранения первоначального блеска фасадов и предотвратить их разбухание, не допускать высыхания на них капель и брызг;
- * Недопустимо попадание на лаковые и другие лицевые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин);
- * При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать;

ВНИМАНИЕ: Перед установкой и эксплуатацией изделия в ванной комнате проверьте наличие и исправность приточной и вытяжной вентиляции согласно СНБ 3.02.04—03 "Жилые здания".

Принудительная вытяжная вентиляция обеспечивающая удаление насыщенного водяным паром воздух



В случае отсутствия приточной вентиляции её можно организовать следующими способами:
1. Обрезать дверь ванной комнаты снизу на 2см.
2. Установить в нижней части двери вентиляционную решётку.

Условия гарантии

Настоящая гарантия предоставляется фирмой-изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Республики Беларусь.
1. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей изделия, в течение 6 месяцев с момента продажи (при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации) или с момента выпуска, в случае отсутствия или утери документов подтверждающих дату продажи.

2. В период гарантийного срока поставщик устраняет дефекты производственного характера при условии, если эти дефекты подтверждены заключением представителя фирмы-изготовителя.

3. Изделие снимается с гарантии в случае несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за изделием, а также в следующих случаях:

- ◆ Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем
- ◆ Если изделие эксплуатировалось в помещении, где отсутствует или неисправна приточная и вытяжная вентиляция предусмотренная согласно СНБ 3.02.04—03 "Жилые здания".
- ◆ Если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- ◆ Если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети
- ◆ Если изделие имеет следы постороннего вмешательства, изменения конструкции или была попытка ремонта.
- ◆ Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия.
- ◆ Если обнаружены следы расслоения, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды


4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- ◆ Механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении (разбухание, потертости, сколы, поломки, царапины и т. д.) и не правильной эксплуатации
- ◆ Повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- ◆ Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

5. Гарантия действует при наличии Гарантийного талона, заполненного продавцом и неповрежденной этикетки на задней стенке изделия.

Уважаемые дамы и господа, приобретая мебель для ванных комнат компании Belux, Вы создаете в своей ванной комнате в сочетании с хорошо подобранной стеной интерьер. Вы с нашей помощью создаете комнату личной гигиены и отдыха, а не обставляете санузел! Но если у Вас нет нормальной вытяжной вентиляции, нет защиты от постоянного прямого попадания влаги на изделие, значит Вы не готовы к превращению санузла в ванную комнату! Мебель для ванной комнаты требует бережного отношения, в этом случае она Вам прослужит очень долго. Приятной Вам покупки!

Регулировка петли:



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Настоящий паспорт является совмещенным эксплуатационным документом, объединяющим техническое описание, инструкцию по эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием-изготовителем.

1. Устанавливать экран следует в уже смонтированную ванну, зазор между бортом ванны и полом должен соответствовать значению А в таблице 1 (рис. 1).

2. Смонтируйте опоры на экран, для этого прикрутите П-образное крепление к экрану (рис 2 и рис3), таким образом что бы резьба в П-образном креплении “смотрела” в низ. Установите пластиковые колпачки на круглую площадку (рис 4). Ввинтите до конца опору в П-образное крепление (рис5)




Рис 1




Рис 3




Рис 4




Рис 5




Рис 2

3. Соберите угловую панель, для этого в отверстия в торце короткой панели экрана вставьте два шканта, а в отверстия на внутренней поверхности длинной панели экрана ввинтите два дюбеля эксцентрика, затем составьте обе панели вплотную под углом 90° друг к другу (Рис.6а для правого расположения короткой панели, Рис.6б для левого расположения). После этого вставьте два эксцентрика в отверстия на внутренней поверхности короткой панели и поверните их по часовой стрелке до упора, закройте эксцентрики заглушками (Рис.7а для правого расположения короткого крыла, Рис.7б для левого расположения).

4. Через предусмотренные в дверях отверстия при помощи винтов, входящих в комплектацию изделия установите в двери ручки (Рис.8)




Рис. 6а

Рис. 6б




Рис. 7а

Рис. 7б




Рис. 8




Рис 10а

Рис 10б




Рис 9

5. Наклейте на верхние торцы каждого крыла экрана уплотнитель (входит в комплектацию изделия).

6. Задвиньте экран под борт ванны (рис.9 и 10а).

7. Откройте двери экрана и изнутри вывинтите опоры с помощью отвертки “-” (в комплектацию не входит) (рис.10а и рис 11) до тех пор пока экран не упрется в отлив ванны, как показано на рис 10б.




Рис 11

Таблица 1

Наименование ванны	высота А, см
Ванна Классика, Люкс, Элит, Импульс	54,5
Ванна Омега	58